visomax

Catalogo dei prodotti 2019 / 2020

Versione: 4.2
Data: 28/10/2019

AbraxX

Dischetti abrasivi
rotondi, con velcro 6
rotondi, adesivi 7
a contorno ondulato, adesivi 8
a contorno ondulato, con velcro 9

Mole abrasive Ø 80 - 230 mm
High Performance 10
Base di tessuto 12

Abrasivi su base in espanso
Tamponi manuali 13
Dischi abrasivi 13
Supporti abrasivi 15

Vello
Tamponi 15

Accessori
Rotoli di dischetti abrasivi 16
Liquido abrasivo 16

PrometheuS

Spugne
Standard 20
Sandwich 22
Vortice 23
Bugnate 23
Speciali 26

Pelle di agnello
naturale/incollata 28
naturale/cucita 28
Tamponi in velluto di lana 31

Microfibra
Tamponi in microfibra 32
Panni in microfibra 33

Spray Finish Control 33

Lucidanti
aggressivi 34
intermedi 35
ad alta lucentezza 36

Sigillanti 38

Marcatura 40

Interfacce 41

Platorelli di ricambio 42

Strumento di pulizia per platorelli 44

Accessori 45

PrometoolZ

Macchine
Sandinator Cordless Series 48
Polinator 50
Elettriche 53
Accessori per macchine elettriche 61
Pneumatiche 64
Accessori per macchine pneumatiche 76

Accessori per macchine
Platorelli di ricambio 80
Utensili e accessori 88

Sistemi di controllo e illuminazione
Pareti luminose mobili 90
Finish Station elettrica 96
Finish Station pneumatica 98

Aspirapolvere industriale
Aspirapolvere industriale 100
Set per aspirapolvere industriale 102
Accessori per aspirapolvere industriale 103
Sanding Station 104

Supporti abrasivi 106

Kit e accessori

Kit 110

Guanti 122

Condizioni di consegna e pagamento

124

AbraxX - Strumenti abrasivi

Visomax AbraxX: il marchio per la levigatura professionale

Oltre a uno straordinario ventaglio di prodotti, la nostra azienda offre ai clienti esperienza e competenze riconosciute a livello globale nel campo della lavorazione delle superfici verniciate.

Avviata nel 2003, la stretta collaborazione con le più rinomate case automobilistiche di tutto il mondo rappresenta, per noi e per i nostri clienti, un'importante base per il costante sviluppo di prodotti e strategie.

La combinazione tra ottimizzazione dei tempi di lavorazione, conseguimento di risultati impeccabili sulle vernici lucidate e massima efficienza per quanto riguarda il consumo di materiali e l'uso delle risorse è l'aspetto su cui si fondano le esigenze dei clienti e i requisiti dei progetti.

Per mettere in atto progetti di levigatura professionali è necessario disporre di componenti armonizzati tra di loro:

la serie di prodotti AbraxX è stata concepita per un uso professionale, nell'ambito del quale efficienza, pulizia, velocità ed economicità ricoprono un ruolo fondamentale.

Il catalogo VAX AbraxX fornisce una panoramica completa di tutti gli abrasivi essenziali per garantire una lavorazione della vernice professionale e un processo di finitura efficace.

A seconda della versione, i prodotti sono disponibili con fissaggio adesivo o in velcro e in diverse tipologie, dimensioni e forme.

Sono inclusi:

- Abrasivi su pellicola
- Abrasivi su carta
- Prodotti con rivestimento in espanso
- Abrasivi incorporati nell'espanso (tamponi abrasivi)

Nei seguenti settori, la linea VAX viene già utilizzata:

- Industria automobilistica
- Industria complementare (ad es. componenti in plastica)
- Costruzione navale
- Industria del mobile e carpenteria
- Costruzione di strumentazioni
- Produzione di interni lucidi per yacht e aerei
- Costruzione aeronautica

Rispetto ai prodotti tradizionali, la serie di abrasivi Visomax AbraxX offre vantaggi tecnici ed economici straordinari.

Inoltre, abbinandola con la linea di accessori di lucidatura VPS PrometheuS e le macchine VPZ PrometoolZ è possibile garantire processi efficienti e stabili.

Competenza e cortesia sono le parole chiave per il nostro centro di assistenza, il quale vi supporterà nella scelta dei prodotti e nello sviluppo di un processo di lucidatura ottimizzato in base alle vostre esigenze, fornendovi sia un servizio esterno che interno.

Se desiderate una finitura perfetta, contattateci.

www.visomax.de

E-mail: info@visomax.de

Telefono: +49 931 452814 0

Dischetti abrasivi | rotondi, con velcro | supporto in pellicola | Ø 20 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX620-12201-0200	Dischetto abrasivo AbraxX P2000, Ø 20 mm, rotondo, con velcro, supporto in pellicola	300 pz.	
AX625-12201-0200	Dischetto abrasivo AbraxX P2500, Ø 20 mm, rotondo, con velcro, supporto in pellicola	300 pz.	
AX630-12201-0200	Dischetto abrasivo AbraxX P3000, Ø 20 mm, rotondo, con velcro, supporto in pellicola	300 pz.	

Dischetti abrasivi | rotondi, con velcro | supporto in pellicola | Ø 32 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX625-12201-0320	Dischetto abrasivo AbraxX P2500, Ø 32 mm, rotondo, con velcro, supporto in pellicola	200 pz.	
AX630-12201-0320	Dischetto abrasivo AbraxX P3000, Ø 32 mm, rotondo, con velcro, supporto in pellicola	200 pz.	

Dischetti abrasivi | rotondi, con velcro | supporto in pellicola | Ø 32 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX650-3201-0320	Dischetto abrasivo AbraxX P5000, Ø 32 mm, rotondo, con velcro, supporto in pellicola	200 pz.	

Dischetti abrasivi | rotondi, con velcro | supporto in carta | Ø 32 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX6024-3203-0320	Dischetto abrasivo AbraxX P240, Ø 32 mm, rotondo, con velcro, supporto in carta	200 pz.	

Dischetti abrasivi | rotondi, con velcro | supporto in carta | Ø 32 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX625-7203-0320	Dischetto abrasivo AbraxX P2500, Ø 32 mm, rotondo, con velcro, supporto in carta	200 pz.	
AX630-7203-0320	Dischetto abrasivo AbraxX P3000, Ø 32 mm, rotondo, con velcro, supporto in carta	200 pz.	

Dischetti abrasivi | rotondi, con velcro | supporto in carta | Ø 32 mm



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX625-3203-0320	Dischetto abrasivo AbraxX P2500, Ø 32 mm, rotondo, con velcro, supporto in carta	200 pz.	

Dischetti abrasivi | rotondi, adesivi | supporto in pellicola | Ø 20 mm



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX630-16101-0200	Dischetto abrasivo AbraxX P3000, Ø 20 mm, rotondo, adesivo, supporto in pellicola	150 pz.	

Dischetti abrasivi | rotondi, adesivi | supporto in pellicola | Ø 20 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX625-12101-0200	Dischetto abrasivo AbraxX P2500, Ø 20 mm, rotondo, adesivo, supporto in pellicola	150 pz.	
AX630-12101-0200	Dischetto abrasivo AbraxX P3000, Ø 20 mm, rotondo, adesivo, supporto in pellicola	150 pz.	

Dischetti abrasivi | rotondi, adesivi | supporto in pellicola | Ø 32 mm



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX625-16101-0320	Dischetto abrasivo AbraxX P2500, Ø 32 mm, rotondo, adesivo, supporto in pellicola	100 pz.	
AX630-16101-0320	Dischetto abrasivo AbraxX P3000, Ø 32 mm, rotondo, adesivo, supporto in pellicola	100 pz.	

Dischetti abrasivi | rotondi, adesivi | supporto in pellicola | Ø 32 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX620-12101-0320	Dischetto abrasivo AbraxX P2000, Ø 32 mm, rotondo, adesivo, supporto in pellicola	100 pz.	
AX625-12101-0320	Dischetto abrasivo AbraxX P2500, Ø 32 mm, rotondo, adesivo, supporto in pellicola	100 pz.	
AX630-12101-0320	Dischetto abrasivo AbraxX P3000, Ø 32 mm, rotondo, adesivo, supporto in pellicola	100 pz.	

Dischetti abrasivi | rotondi, adesivi | supporto in pellicola | Ø 32 mm



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX630-3101-0320	Dischetto abrasivo AbraxX P3000, Ø 32 mm, rotondo, adesivo, supporto in pellicola	100 pz.	
AX650-3101-0320	Dischetto abrasivo AbraxX P5000, Ø 32 mm, rotondo, adesivo, supporto in pellicola	100 pz.	

Dischetti abrasivi | a contorno ondulato, adesivi | supporto in carta | Ø 35 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX615-3104-0350	Dischetto abrasivo AbraxX P1500, Ø 35 mm, a contorno ondulato, adesivo, supporto in carta	100 pz.	
AX620-3104-0350	Dischetto abrasivo AbraxX P2000, Ø 35 mm, a contorno ondulato, adesivo, supporto in carta	100 pz.	
AX625-3104-0350	Dischetto abrasivo AbraxX P2500, Ø 35 mm, a contorno ondulato, adesivo, supporto in carta	100 pz.	

Dischetti abrasivi | a contorno ondulato, con velcro | supporto in carta | Ø 35 mm



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX620-3204-0350	Dischetto abrasivo AbraxX P2000, Ø 35 mm, a contorno ondulato, in velcro, supporto in carta	200 pz.	4 260151 721339

Mole abrasive | High Performance | Ø 75 mm | non forate

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX5040-929-075-0	Mole abrasive AbraxX HP P40; Ø 75 mm; non forate	50 pz.	
AX5080-929-075-0	Mole abrasive AbraxX HP P80; Ø 75 mm; non forate	50 pz.	
AX5120-929-075-0	Mole abrasive AbraxX HP P120; Ø 75 mm; non forate	100 pz.	
AX5180-929-075-0	Mole abrasive AbraxX HP P180; Ø 75 mm; non forate	100 pz.	
AX5240-929-075-0	Mole abrasive AbraxX HP P240; Ø 75 mm; non forate	100 pz.	
AX5320-929-075-0	Mole abrasive AbraxX HP P320; Ø 75 mm; non forate	100 pz.	
AX5400-929-075-0	Mole abrasive AbraxX HP P400; Ø 75 mm; non forate	100 pz.	
AX5500-929-075-0	Mole abrasive AbraxX HP P500; Ø 75 mm; non forate	100 pz.	
AX5600-929-075-0	Mole abrasive AbraxX HP P600; Ø 75 mm; non forate	100 pz.	
AX5800-929-075-0	Mole abrasive AbraxX HP P800; Ø 75 mm; non forate	100 pz.	
AX71000-929-075-0	Mole abrasive AbraxX HP P1000; Ø 75 mm; non forate	50 pz.	
AX71200-929-075-0	Mole abrasive AbraxX HP P1200; Ø 75 mm; non forate	50 pz.	
AX71500-929-075-0	Mole abrasive AbraxX HP P1500; Ø 75 mm; non forate	50 pz.	
AX72000-929-075-0	Mole abrasive AbraxX HP P2000; Ø 75 mm; non forate	50 pz.	

Mole abrasive | High Performance | Ø 150 mm | 21 fori



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX5040-929-150-21	Mole abrasive AbraxX HP P40; Ø 150 mm; 21 fori	50 pz.	
AX5080-929-150-21	Mole abrasive AbraxX HP P80; Ø 150 mm; 21 fori	50 pz.	
AX5120-929-150-21	Mole abrasive AbraxX HP P120; Ø 150 mm; 21 fori	100 pz.	
AX5150-929-150-21	Mole abrasive AbraxX HP P150; Ø 150 mm; 21 fori	100 pz.	
AX5180-929-150-21	Mole abrasive AbraxX HP P180; Ø 150 mm; 21 fori	100 pz.	
AX5240-929-150-21	Mole abrasive AbraxX HP P240; Ø 150 mm; 21 fori	100 pz.	
AX5320-929-150-21	Mole abrasive AbraxX HP P320; Ø 150 mm; 21 fori	100 pz.	
AX5360-929-150-21	Mole abrasive AbraxX HP P360; Ø 150 mm; 21 fori	100 pz.	
AX5400-929-150-21	Mole abrasive AbraxX HP P400; Ø 150 mm; 21 fori	100 pz.	
AX5500-929-150-21	Mole abrasive AbraxX HP P500; Ø 150 mm; 21 fori	100 pz.	
AX5600-929-150-21	Mole abrasive AbraxX HP P600; Ø 150 mm; 21 fori	100 pz.	
AX5800-929-150-21	Mole abrasive AbraxX HP P800; Ø 150 mm; 21 fori	100 pz.	
AX71000-929-150-21	Mole abrasive AbraxX HP P1000; Ø 150 mm; 21 fori	50 pz.	
AX71200-929-150-21	Mole abrasive AbraxX HP P1200; Ø 150 mm; 21 fori	50 pz.	
AX71500-929-150-21	Mole abrasive AbraxX HP P1500; Ø 150 mm; 21 fori	50 pz.	
AX72000-929-150-21	Mole abrasive AbraxX HP P2000; Ø 150 mm; 21 fori	50 pz.	

Mole abrasive | base di tessuto | Ø 75 mm | non forate

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX5600-9209-075-0	Mole abrasive AbraxX Flex P600, Ø 75 mm, non forate, blu	50 pz.	
AX5800-9209-075-0	Mole abrasive AbraxX Flex P800; Ø 75 mm; non forate, gialle	50 pz.	
AX71500-9209-075-0	Mole abrasive AbraxX Flex P1500, Ø 75 mm, non forate, arancioni	50 pz.	

Mole abrasive | base di tessuto | Ø 150 mm | 21 fori

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX5600-9209-150-21	Mole abrasive AbraxX Flex P600, Ø 150 mm, 21 fori, blu	50 pz.	
AX5800-9209-150-21	Mole abrasive AbraxX Flex P800, Ø 150 mm, 21 fori, gialle	50 pz.	
AX71500-9209-150-21	Mole abrasive AbraxX Flex P1500, Ø 150 mm, 21 fori, arancioni	50 pz.	

Mole abrasive | fogli abrasivi | 130x170 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX5600-9218-130170-0	Fogli abrasivi AbraxX Flex P600, 130x170 mm, blu	50 pz.	
AX5800-9218-130170-0	Fogli abrasivi AbraxX Flex P800, 130x170 mm, giallo	50 pz.	
AX71500-9218-1301700	Fogli abrasivi AbraxX Flex P1500, 130x170 mm, arancione	50 pz.	

Abrasivi su base in espanso | tamponi manuali | 115x140x5 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX5600-822-115140-0	Tampone manuale AbraxX P600,115x140x5 mm	16 pz.	
AX71000-822-115140-0	Tampone manuale AbraxX P1000, 115x140x5 mm	16 pz.	

Abrasivi su base in espanso | tamponi manuali | 115x140x5 mm



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX5500-806-115140-0	Tampone soft AbraxX P500, Superfine, 115x140x5 mm	20 pz.	
AX71500-806-115140-0	Tampone soft AbraxX P1500, Microfine, 115x140x5 mm	20 pz.	

Abrasivi su base in espanso | tamponi manuali | 123x98x12 mm



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX72500-836-123098-0	Tampone manuale AbraxX P2500,123x98x12 mm	250 pz.	

Abrasivi su base in espanso | tamponi manuali | 123x98x12 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX5500-808-120098-0	Tampone manuale AbraxX P500,120x98x13 mm	250 pz.	

Abrasivi su base in espanso | dischi abrasivi | Ø 60 mm| non forati

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX5600-822-0600	Tampone abrasivo AbraxX P600, Ø 60 mm	15 pz.	
AX71000-822-0600	Tampone abrasivo AbraxX P1000, Ø 60 mm	15 pz.	

Abrasivi su base in espanso | dischi abrasivi | Ø 75-78 mm| non forati



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX5500-822-0780	Tampone abrasivo AbraxX P500, Ø 78 mm, non forato	15 pz.	
AX72500-822-0780	Tampone abrasivo AbraxX P2500, Ø 78 mm, non forato	15 pz.	

Abrasivi su base in espanso | dischi abrasivi | Ø 75-78 mm| non forati

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX730-122-075-0	Tampone abrasivo P3000, Ø 75 mm, non forato	30 pz.	

Abrasivi su base in espanso | dischi abrasivi | Ø 150 mm| non forati



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX730-122-150-0	Tampone abrasivo P3000, Ø 150 mm, non forato	30 pz.	

Abrasivi su base in espanso | supporti abrasivi | 100x70x27 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX71000-808-10070270	Supporto abrasivo AbraxX P1000, 100x70x27 mm	18 pz.	

Abrasivi su base in espanso | supporti abrasivi | 100x70x27 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX5220-808-10070270I	Supporto abrasivo AbraxX P220, rigido, 100x70x27 mm	250 pz.	
AX5220-858-10070270I	Supporto abrasivo AbraxX P220, medio, 100x70x27 mm	250 pz.	
AX5280-808-10070270I	Supporto abrasivo AbraxX P280, 100x70x27 mm	250 pz.	
AX5320-808-10070270I	Supporto abrasivo AbraxX P320, 100x70x27 mm	250 pz.	
AX5500-808-10070270I	Supporto abrasivo AbraxX P500, 100x70x27 mm	250 pz.	

Abrasivi su base in espanso | supporti abrasivi | 98x69x126 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX5150-868-09869260I	Tampone manuale AbraxX P150, 98x69x126 mm	250 pz.	

Vello | tampone

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX5320-812-115230-0	Tampone in vello abrasivo AbraxX P320 (rosso), 150/230 mm	12 pz.	
AX5600-812-115230-0	Tampone in vello abrasivo AbraxX P600 (grigio), 150/230 mm	12 pz.	
AX71000-812-115230-0	Tampone in vello abrasivo AbraxX P1000 (verde), 150/230 mm	12 pz.	
AX74000-812-115230-0	Tampone in vello abrasivo AbraxX P4000 (bianco), 150/230 mm	12 pz.	

Accessori | distributori | rotoli di dischetti abrasivi

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX-Disc-Dispenser	Distributore per rotoli di dischetti abrasivi	1 pz.	

Accessori | liquido abrasivo | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX1750	Liquido abrasivo AbraxX, 500 ml	1 pz.	

Accessori | liquido abrasivo | 5 l

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AX1750(5)	Liquido abrasivo AbraxX, 5 l	1 pz.	

PrometheuS - Sistema di finitura

Visomax PrometheuS: il marchio per la lucidatura professionale

Oltre a uno straordinario ventaglio di prodotti, la nostra azienda offre ai clienti esperienza e competenze riconosciute a livello globale nel campo della lavorazione delle superfici verniciate.

Avviata nel 2003, la stretta collaborazione con le più rinomate case automobilistiche di tutto il mondo rappresenta, per noi e per i nostri clienti, un'importante base per il costante sviluppo di prodotti e strategie.

La combinazione tra ottimizzazione dei tempi di lavorazione, conseguimento di risultati impeccabili sulle vernici lucidate e massima efficienza per quanto riguarda il consumo di materiali e l'uso delle risorse è l'aspetto su cui si fondano le esigenze dei clienti e i requisiti dei progetti.

Per mettere in atto progetti di lucidatura professionali è necessario disporre di componenti armonizzati tra di loro:

la serie di prodotti PrometheuS è stata concepita per un uso professionale, nell'ambito del quale efficienza, pulizia, velocità ed economicità ricoprono un ruolo fondamentale.

Il catalogo VPS PrometheuS fornisce una panoramica completa di tutti i lucidanti e le spugne necessari per garantire una lavorazione della vernice professionale e un processo di finitura efficace.

Nei seguenti settori, la linea VPS viene già utilizzata:

- Industria automobilistica
- Industria complementare (ad es. componenti in plastica)
- Costruzione navale
- Industria del mobile e carpenteria
- Costruzione di strumentazioni
- Produzione di interni lucidi per yacht e aerei
- Costruzione aeronautica

Rispetto ai prodotti tradizionali, la serie per la finitura Visomax PrometheuS offre vantaggi tecnici ed economici straordinari.

Inoltre, abbinandola con la linea di abrasivi VAX AbraxX e le macchine VPZ PrometoolZ è possibile garantire processi efficienti e stabili.

Competenza e cortesia sono le parole chiave per il nostro centro di assistenza, il quale vi supporterà nella scelta dei prodotti e nello sviluppo di un processo di lucidatura ottimizzato in base alle vostre esigenze, fornendovi sia un servizio esterno che interno.

Se desiderate una finitura perfetta, contattateci.

www.visomax.de

E-mail: info@visomax.de

Telefono: +49 931 452814 0

Spugne | standard | Ø 27 mm | lampone, super-soft

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS930-027-1212-20	Spugna per lucidatura, lampone, super soft, Ø 27/20 mm	8 pz.	

Spugne | standard | Ø 58 mm | lampone, super-soft

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS930-058-1112-25	Spugna per lucidatura, lampone, super-soft, Ø 58/25 mm, superficie di lucidatura arrotondata	10 pz.	

Spugne | standard | Ø 58 mm | lampone, super-soft

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS930-058-1212-25	Spugna per lucidatura, lampone, super-soft, Ø 58/25 mm, superficie di lucidatura dritta	10 pz.	

Spugne | standard | Ø 78 mm | arancione

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS930-73-F	Spugna per lucidatura, arancione, a cellula aperta, Ø 78/15 mm	10 pz.	

Spugne | standard | Ø 80 mm | lampone, super-soft

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS933-80	Spugna per lucidatura, lampone, super soft, Ø 80/25 mm	2 pz.	

Spugne | standard | Ø 80 mm | arancione

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS930-80	Spugna per lucidatura, arancione, a cellula aperta, Ø 80 mm	2 pz.	

Spugne | standard | Ø 85 mm | giallo

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS930-85-Gelb	Spugna per lucidatura, giallo, Ø 85 mm	2 pz.	

Spugne | standard | Ø 130 mm | lampone, super morbide

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS933-130	Spugna per lucidatura, lampone, super soft, Ø 130/25 mm	2 pz.	

Spugne | standard | Ø 130 mm | arancione

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS930-130	Spugna per lucidatura, arancione, a cellula aperta, Ø 130/25 mm	2 pz.	4 260151 725122

Spugne | sandwich | Ø 80 mm | antracite/grigio

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS939-055-4412-25	Spugna per lucidatura, antracite/grigio, a cellula aperta, Ø 55/25 mm	10 pz.	4 260151 726914

Spugne | sandwich | Ø 80 mm | antracite/arancione

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS939-80	Spugna per lucidatura, antracite/arancione, a cellula aperta, Ø 80/25 mm	2 pz.	4 260151 720431

Spugne | sandwich | Ø 130 mm | antracite/arancione

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS939-130	Spugna per lucidatura, antracite/arancione, Ø 130/25 mm	2 pz.	4 260151 720622

Spugne | vortice | Ø 80 mm | arancione

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS945-80-O	Spugna per lucidatura con vortice, arancione, a cellula aperta, Ø 80/25 mm	2 pz.	

Spugne | vortice | Ø 133 mm | arancione

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS945-133	Spugna per lucidatura con vortice, arancione, a cellula aperta, Ø 133/25 mm	2 pz.	

Spugne | vortice | Ø 133 mm | bianco

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS945-133-O	Spugna per lucidatura con vortice, bianco, a cellula aperta, Ø 133/25 mm	2 pz.	

Spugne | bugnate | Ø 75 mm | grigio

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS944-075-612-25	Spugna bugnata per lucidatura, grigio, soft, Ø 75/25 mm	2 pz.	

Spugne | bugnate | Ø 75 mm | arancione

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS944-075-112-25	Spugna bugnata per lucidatura, arancione, a cellula aperta, Ø 80/25 mm	2 pz.	

Spugne | bugnate | Ø 80 mm | antracite

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS946-080-412-28	Spugna bugnata per lucidatura, antracite, Ø 80/28 mm	2 pz.	

Spugne | bugnate | Ø 80 mm | grigio/antracite

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS946-080-4412-28	Spugna bugnata per lucidatura, grigio/antracite, Ø 80/28 mm	2 pz.	

Spugne | bugnate | Ø 80 mm | arancione

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS944-080-2412-25-6	Spugna bugnata per lucidatura, arancione, rigida, a cellula aperta, Ø 80/25 mm	2 pz.	

Spugne | bugnate | Ø 130 mm | grigio/antracite

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS946-130-4412-28	Spugna bugnata per lucidatura, antracite/grigio, Ø 130/28 mm	2 pz.	

Spugne | bugnate | Ø 130 mm | arancione

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS944-130-2612-25-6	Spugna bugnata per lucidatura, arancione, superficie di lucidatura dritta, Ø 130/25 mm	2 pz.	

Spugne | bugnate | Ø 135 mm | arancione

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS944-135-112	Spugna bugnata per lucidatura, arancione, a cellula aperta, Ø 135/25 mm	2 pz.	

Spugne | bugnate | Ø 150 mm | grigio

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS944-150-612	Spugna bugnata per lucidatura, grigio, soft, Ø 150/25 mm	1 pz.	

Spugne | bugnate | Ø 180 mm | grigio/antracite

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS946-180-4412-28	Spugna bugnata per lucidatura, grigio/antracite, Ø 180/28 mm	2 pz.	

Spugne | speciali | Ø 50 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS935-050-3612-15	Spugna per lucidatura, verde, media, Ø 50/15 mm	16 pz.	
PS935-050-2412-15	Spugna per lucidatura, arancione, rigida, Ø 50/15 mm	16 pz.	
PS935-050-4712-15	Spugna per lucidatura, grigio, extra-rigida, Ø 50/15 mm	16 pz.	

Spugne | speciali | Ø 125 mm | giallo

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS970-125-3512-30	Spugna per lucidatura, giallo, media, Ø 125/30 mm, ret. conico, foro interno	2 pz.	

Spugne | speciali | Ø 125 mm | verde

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS970-125-3612-30	Spugna per lucidatura, verde, media, Ø 125/30 mm, ret. conico, foro interno	2 pz.	

Spugne | speciali | Ø 130 mm | bianco

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS935-130-OV	Spugna per lucidatura, bianco, Ø 130 mm	2 pz.	

Spugne | speciali | Ø 163 mm | giallo

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS970-163-3512-30	Spugna per lucidatura, giallo, media, Ø 163/30 mm, ret. conico, foro interno	2 pz.	

Spugne | speciali | Ø 163 mm | verde

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS970-163-3612-30	Spugna per lucidatura, verde, media, Ø 163/30 mm, ret. conico, foro interno	2 pz.	

Spugne | speciali | Ø 185 mm | mora

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS950-185	Spugna per lucidatura, mora, Ø 185/30 mm	1 pz.	

Pelle di agnello | naturale/incollata | Ø 26/20 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS920-26-20-12030	Pelle di agnello Ø 26/20 mm, naturale/incollata	1 pz.	

Pelle di agnello | naturale/incollata | Ø 55/20 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS920-55-20-12030	Pelle di agnello Ø 55/20 mm, naturale/incollata	16 pz.	

Pelle di agnello | naturale/cucita | Ø 80/16 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS920-80-16-11010	Pelle di agnello Ø 80/16 mm, naturale/cucita	2 pz.	

Pelle di agnello | naturale/cucita | Ø 80/16 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS920-80-16-11030	Pelle di agnello Ø 80/16 mm, naturale/cucita	2 pz.	

Pelle di agnello | naturale/cucita | Ø 80/19 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS920-80-19-11051	Pelle di agnello Ø 80/19 mm, naturale/cucita	2 pz.	

Pelle di agnello | naturale/cucita | Ø 133/16 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS920-133-16-11010	Pelle di agnello Ø 133/16 mm, naturale/cucita	1 pz.	

Pelle di agnello | naturale/cucita | Ø 133/16 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS920-133-16-11030	Pelle di agnello Ø 133/16 mm, naturale/cucita	2 pz.	

Pelle di agnello | naturale/cucita | Ø 133/22 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS920-133-22-11030	Pelle di agnello Ø 133/22 mm, naturale/cucita	1 pz.	

Pelle di agnello | naturale/cucita | Ø 133/22 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS920-133-22-11120	Pelle di agnello Ø 133/22 mm, punzonata, naturale/cucita	1 pz.	

Pelle di agnello | naturale/cucita | Ø 135/16 mm | velour a spirale

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS920-135-16-11357	Pelle di agnello Ø 135/16 mm, naturale/cucita, velour a spirale, rosso	2 pz.	

Pelle di agnello | naturale/cucita | Ø 135/19 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS920-135-19-11050	Pelle di agnello Ø 135/19 mm, naturale/cucita	1 pz.	

Pelle di agnello | naturale/cucita | Ø 195/22 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS920-195-22-11010	Pelle di agnello Ø 195/22 mm, naturale/cucita	1 pz.	

Pelle di agnello | tamponi in velluto di lana | Ø 76/5 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS920-76-05-12064	Tampone in velluto di lana | Ø 76/5 mm	10 pz.	

Pelle di agnello | tamponi in velluto di lana | Ø 76/5 mm | HP

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS920-76-05-12170	Tampone in velluto di lana | Ø 76/5 mm	10 pz.	

Microfibra | tamponi in microfibra | tampone di raffreddamento | Ø 58/10 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS920-58-10-32170-C	Tampone di raffreddamento in lana e microfibra, Ø 58/10 mm, naturale/punzonato	5 pz.	

Microfibra | tamponi in microfibra | tampone di raffreddamento | Ø 80/10 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS920-80-10-32170-C	Tampone di raffreddamento in lana e microfibra, Ø 80/10 mm, naturale/punzonato	10 pz.	

Microfibra | tamponi in microfibra | Ø 133 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS980-133-Y	Tampone di lucidatura in microfibra, Ø 133/14 mm, bianco	1 pz.	

Microfibra | tamponi in microfibra | Ø 195 mm

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS980-195	Tampone di lucidatura in microfibra, Ø 195 mm, bianco	1 pz.	

Microfibra | panni in microfibra



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS140	Panno in microfibra PrometheuS, blu, 40x40 cm, 418 g/m²	5 pz.	
PS140-R	Panno in microfibra PrometheuS speciale, blu, 40x40 cm, 330 g/m², orlato	5 pz.	
PS141	Panno in microfibra PrometheuS, blu, 40x40 cm, 330 g/m²	5 pz.	
PS150	Panno in microfibra PrometheuS, rosso, 40x40 cm, 330 g/m²	5 pz.	
PS150-R	Panno in microfibra PrometheuS speciale, rosso, 40x40 cm, 330 g/m², orlato	5 pz.	
PS160	Panno in microfibra PrometheuS speciale, giallo, 40x40 cm, 330 g/m²	5 pz.	
PS160-R	Panno in microfibra PrometheuS speciale, giallo, 30x30 cm, 330 g/m², orlato	5 pz.	
PS161	Panno in microfibra PrometheuS speciale, giallo, 40x40 cm, 418 g/m²	5 pz.	

Spray Finish Control | PS1500

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS1500	Spray Finish Control, 500 ml	1 pz.	

Lucidanti | aggressivi | PS204FC+ | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS204FC+	Pasta lucidante, 500 ml	1 pz.	
PS204FC+(5)	Pasta lucidante, 5 l	1 pz.	

Aggressività 8 / 10

Lucentezza 4 / 10

Lucidanti | aggressivi | PS204XC+ | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS204XC+	Pasta lucidante, 500 ml	1 pz.	
PS204XC+(5)	Pasta lucidante, 5 l	1 pz.	

Aggressività 10 / 10

Lucentezza 3 / 10

Lucidanti | aggressivi | PS205XC | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS205XC	Pasta lucidante grezza, 500 ml	1 pz.	
PS205XC(5)	Pasta lucidante grezza, 5 l	1 pz.	

Aggressività 10 / 10

Lucentezza 6 / 10

Lucidanti | intermedi | PS209C | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS209C	Pasta lucidante grezza, 500 ml	1 pz.	
PS209C(5)	Pasta lucidante grezza, 5 l	1 pz.	

Aggressività 8 / 10

Lucentezza 9 / 10

Lucidanti | intermedi | PS200C | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS200C	Pasta lucidante grezza P2000, 500 ml	1 pz.	
PS200C(5)	Pasta lucidante grezza P2000, 5 l	1 pz.	

Aggressività 6 / 10

Lucentezza 6 / 10

Lucidanti | intermedi | PS208C | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS208C	Pasta lucidante grezza, 500 ml	1 pz.	
PS208C(5)	Pasta lucidante grezza, 5 l	1 pz.	

Aggressività 5 / 10

Lucentezza 7 / 10

Lucidanti | intermedi | PS209 | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS209	Pasta lucidante grezza, 500 ml	1 pz.	
PS209(5)	Pasta lucidante grezza, 5 l	1 pz.	

Aggressività 5 / 10

Lucentezza 8 / 10

Lucidanti | intermedi | PS250CM | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS250CM	Pasta lucidante grigia, 500 ml	1 pz.	
PS250CM(5)	Pasta lucidante grigia, 5 l	1 pz.	

Aggressività 4 / 10

Lucentezza 8 / 10

Lucidanti | ad alta lucentezza | PS250 | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS250	Pasta lucidante speciale Anti-ologrammi, 500 ml	1 pz.	
PS250(5)	Pasta lucidante speciale Anti-ologrammi, 5 l	1 pz.	

Aggressività 2 / 10

Lucentezza 10 / 10

Lucidanti | ad alta lucentezza | PS250C | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS250C	Pasta lucidante speciale, 500 ml	1 pz.	
PS250C(5)	Pasta lucidante speciale, 5 l	1 pz.	

Aggressività 3 / 10

Lucentezza 10 / 10

Lucidanti | ad alta lucentezza | PS250CI | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS250Ci	Pasta lucidante, 500 ml	1 pz.	
PS250Ci(5)	Pasta lucidante, 5 l	1 pz.	

Aggressività 4 / 10

Lucentezza 10 / 10

Lucidanti | ad alta lucentezza | PS250i | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS250i	Pasta lucidante speciale, 500 ml	1 pz.	
PS250i(5)	Pasta lucidante speciale, 5 l	1 pz.	

Aggressività 5 / 10

Lucentezza 10 / 10

Lucidanti | ad alta lucentezza | PS250MB | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS250MB	Pasta lucidante, 500 ml	1 pz.	
PS250MB(5)	Pasta lucidante, 5 l	1 pz.	

Aggressività 5 / 10

Lucentezza 9 / 10

Lucidanti | ad alta lucentezza | PS250Ni | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS250Ni	Pasta lucidante, 500 ml	1 pz.	
PS250Ni(5)	Pasta lucidante, 5 l	1 pz.	

Aggressività 5 / 10

Lucentezza 10 / 10

Lucidanti | ad alta lucentezza | PS250RE | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS250RE	Pasta lucidante, 500 ml	1 pz.	
PS250RE(5)	Pasta lucidante, 5 l	1 pz.	

Aggressività 5 / 10

Lucentezza 10 / 10

Sigillanti | PS1200 | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS1200	Sigillante spray Basic Line, 500 ml	1 pz.	

Lucentezza 9 / 10

Sigillanti | PS1250 | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS1250	One Step Highspeed Gloss, 500 ml	1 pz.	
PS1250(5)	One Step Highspeed Gloss, 5 l	1 pz.	

Lucentezza 9 / 10

Sigillanti | PS1400 | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS1400	Sigillante spray Pro Line, 500 ml	1 pz.	

Lucentezza 10 / 10

Sigillanti | PS430 | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS430	Sigillante per vernici, 500 ml	1 pz.	
PS430(5)	Sigillante per vernici, 5 l	1 pz.	

Lucentezza 10 / 10

Sigillanti | PS450 | 500 ml

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS450	Sigillante per vernici Long Life, polimero sintetico, 500 ml	1 pz.	

Lucentezza 10 / 10

Marcatura | pennarelli

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS108-4095-NO	Pennarello per vernice, arancione neon	1 pz.	
PS108-4095-NO-50	Pennarello per vernice, arancione neon	50 pz.	
PS108-4095-W	Pennarello per vernice, bianco	1 pz.	

Marcatura | marcatori a secco | nero

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS108-9	Marcatore a secco, nero	1 pz.	

Marcatura | marcatori a secco | bianco

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS108-0	Marcatore a secco, bianco	1 pz.	

Interfacce | Ø 75 mm | con velcro

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS820-75-24110-400	Interfaccia, Ø 75/7 mm, con velcro	1 pz.	

Interfacce | Ø 75 mm | con microvelcro

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS820-75-25110-400	Interfaccia, Ø 75/7 mm, con microvelcro	1 pz.	

Interfacce | Ø 130 mm | con velcro

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS820-130	Interfaccia, Ø 130 mm, con microvelcro	1 pz.	

Interfacce | Ø 147 mm | soft | con microvelcro

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS820-147-25105-121	Interfaccia, Ø 147/5 mm, soft, 21 fori, con microvelcro	2 pz.	

Interfacce | Ø 147 mm | soft | con microvelcro

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS820-147-25110-121	Interfaccia, Ø 147/10 mm, soft, 21 fori, con microvelcro	2 pz.	

Interfacce | Ø 150 mm | rigide | con microvelcro

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS820-150-7-H	Interfaccia, Ø 150/5 mm, rigida, 7 fori, con microvelcro	1 pz.	

Platorelli di ricambio per lucidatrici | Ø 73 mm | filettatura M14 | soft

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS830-73	Platorello di ricambio, Ø 73 mm (2,87"), filettatura M14, soft	1 pz.	

Platorelli di ricambio per lucidatrici | Ø 123 mm | filettatura da 5/8" | medi



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS830-123-5/8	Platorello di ricambio, Ø 123 mm (4,84"), filettatura da 5/8", medio	1 pz.	

Platorelli di ricambio per lucidatrici | Ø 123 mm | filettatura M14 | medi



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS830-123-VM	Platorello di ricambio, Ø 123 mm (4,84"), filettatura M14, medio	1 pz.	

Platorelli di ricambio per lucidatrici | Ø 123 mm | filettatura M14 | soft

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS830-123	Platorello di ricambio, Ø 123 mm (4,84"), filettatura M14, soft	1 pz.	

Platorelli di ricambio per lucidatrici | Ø 177 mm | filettatura M14 | soft

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS830-177	Platorello di ricambio, Ø 177 mm (6,96"), filettatura M14, soft	1 pz.	

Strumento di pulizia per platorelli

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS-PWF2011	Strumento di pulizia per platorelli, adatto per spugne con Ø 80 mm (solo per macchine eccentriche)	1 pz.	4 260151 724729

Strumento di pulizia per platorelli | accessori

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS-PWRS-130	Spugna con Ø 130 mm per strumento di pulizia per platorelli PS-PWF2011	1 pz.	4 260151 726686

Accessori | taniche | adattatori



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS-AdDiKa-2	Adattatore per tanica da 5 l	1 pz.	4 260151 724705

Accessori | taniche | distributori

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS-PoDiKa-1	Unità di distribuzione per tanica da 5 l	1 pz.	4 260151 724712

Accessori | taniche | pompa manuale

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS1013	Pompa manuale per tanica da 5 l	1 pz.	

Accessori | taniche | supporto a muro (in metallo)

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS-WAHAKA-1	Supporto a muro per tanica da 5 l (in metallo)	1 pz.	

Accessori | supporto per spugna per lucidatura

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS-Pad-Dispenser-80	Supporto per spugna per lucidatura con Ø 80 mm	1 pz.	

PrometoolZ - Strumenti profession

Visomax PrometoolZ: il marchio per le applicazioni professionali.

Oltre a uno straordinario ventaglio di prodotti, la nostra azienda offre ai clienti esperienza e competenze riconosciute a livello globale nel campo della lavorazione delle superfici verniciate.

Avviata nel 2003, la stretta collaborazione con le più rinomate case automobilistiche di tutto il mondo rappresenta, per noi e per i nostri clienti, un'importante base per il costante sviluppo di prodotti e strategie.

La combinazione tra ottimizzazione dei tempi di lavorazione, conseguimento di risultati impeccabili sulle vernici lucidate e massima efficienza per quanto riguarda il consumo di materiali e l'uso delle risorse è l'aspetto su cui si fondano le esigenze dei clienti e i requisiti dei progetti.

Per mettere in atto progetti di lucidatura professionali è necessario disporre di componenti armonizzati tra di loro:

La serie di prodotti PrometoolZ è stata concepita per un uso professionale, nell'ambito del quale efficienza, pulizia, velocità ed economicità ricoprono un ruolo fondamentale.

Il catalogo VPZ PrometoolZ fornisce una panoramica completa di tutte le macchine elettriche e pneumatiche e di tutti gli accessori corrispondenti necessari per garantire una lavorazione della vernice professionale e un processo di finitura efficace.

ali

Nei seguenti settori, la linea VPS viene già utilizzata:

- Industria automobilistica
- Industria complementare (ad es. componenti in plastica)
- Costruzione navale
- Industria del mobile e carpenteria
- Costruzione di strumentazioni
- Produzione di interni lucidi per yacht e aerei
- Costruzione aeronautica

Rispetto ai prodotti tradizionali, la linea di macchine Visomax PrometoolZ offre vantaggi tecnici ed economici straordinari.

Inoltre, abbinandola con la linea di abrasivi VAX AbraxX e gli accessori di lucidatura PrometheuS è possibile garantire processi efficienti e stabili.

Competenza e cortesia sono le parole chiave per il nostro centro di assistenza, il quale vi supporterà nella scelta dei prodotti e nello sviluppo di un processo di lucidatura ottimizzato in base alle vostre esigenze, fornendovi sia un servizio esterno che interno.

Se desiderate una finitura perfetta, contattateci.

www.visomax.de

E-mail: info@visomax.de

Telefono: +49 931 452814 0

Macchine | batteria | levigatrice

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ860-A-30-NV-8	Sandinator Cordless Series, 3 mm di orbita, vibrante (ESV03)	1 pz.	

Volume di consegna:	Mini-levigatrice vibrante a batteria 2 batterie agli ioni di litio Stazione di carica Platorello di ricambio medio da 30 mm, con velcro Platorello di ricambio medio da 30 mm, adesivo
Descrizione del prodotto:	Sandinator Cordless Series, 3 mm di orbita, vibrante (ESV03)

Dettagli tecnici

Lunghezza	170 mm
Profondità/larghezza	105 mm
Altezza	45 mm
Dimensioni platorello di ricambio	30 mm
Azionamento	continuo, vibrante
Orbita	3 mm
Livello di rumore LpA	<65 dB(A)

Accessori per macchine | Cordless Series | batteria

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ01000532	Batteria agli ioni di litio, 7,4 V / 2600 mAh	1 pz.	

Descrizione del prodotto:	Batteria agli ioni di litio, 7,4 V / 2600 mAh, per mini-levigatrici a batteria ESV03 ed ESX05

Accessori per macchine | Cordless Series | alimentatore

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ01000593	Stazione di carica con alimentatore per macchine a batteria	1 pz.	

Descrizione del prodotto:	Alimentatore e stazione di carica per mini-levigatrici a batteria ESV03 ed ESX05

Macchine | batteria | levigatrice

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ860-AE-50-NV-8	Sandinator Cordless Series, 5 mm di orbita, eccentrico (ESX05)	1 pz.	

Volume di consegna:	Mini-levigatrice eccentrica a batteria 2 batterie agli ioni di litio Stazione di carica Platorello di ricambio medio da 30 mm, con velcro Platorello di ricambio medio da 30 mm, adesivo
Descrizione del prodotto:	Sandinator Cordless Series, 5 mm di orbita, eccentrico (ESX05)

Dettagli tecnici

Lunghezza	170 mm
Profondità/larghezza	105 mm
Altezza	45 mm
Dimensioni platorello di ricambio	30 mm
Azionamento	continuo, eccentrico
Orbita	5 mm
Livello di rumore LpA	<65 dB(A)

Accessori per macchine | Cordless Series | batteria

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ01000532	Batteria agli ioni di litio, 7,4 V / 2600 mAh	1 pz.	

Descrizione del prodotto:	Batteria agli ioni di litio, 7,4 V / 2600 mAh, per mini-levigatrici a batteria ESV03 ed ESX05

Accessori per macchine | Cordless Series | alimentatore

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ01000593	Stazione di carica con alimentatore per macchine a batteria	1 pz.	

Descrizione del prodotto:	Alimentatore e stazione di carica per mini-levigatrici a batteria ESV03 ed ESX05

Macchine | elettriche | lucidatrice | Polinator

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ600-I-00-NV-10	Polinator, lucidatrice elettrica orbitale (EPR00)	1 pz.	

Volume di consegna: Macchina
Platorello di ricambio, Ø 123 mm (4,84")

Descrizione del prodotto: Potente lucidatrice elettrica orbitale con accensione graduale.

Dettagli tecnici

Lunghezza macchina	500 mm
Profondità/larghezza macchina	80 mm
Altezza macchina	140 mm
Dimensioni platorello di ricambio	123 mm (4,84")
Azionamento	continuo, rotatorio
Massima potenza assorbita	1.100 W
Corrente assorbita	max. 6 A
Max. numero di giri	2.300 rpm
Tensione di uscita	220 - 240 V/AC

Platorelli di ricambio per lucidatrici | Ø 123 mm | filettatura M14 | soft

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PS830-123	Platorello di ricambio, Ø 123 mm (4,84"), filettatura M14, soft	1 pz.	

Macchine | elettriche | lucidatrice | Polinator

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ600-I-150-NV-10	Polinator, 15,0 mm di orbita, lucidatrice elettrica, eccentrica (EPX15)	1 pz.	

Volume di consegna:	Macchina Platorello di ricambio, Ø 125 mm
Descrizione del prodotto:	Potente lucidatrice elettrica eccentrica con 15 mm di orbita.

Dettagli tecnici

Lunghezza macchina	500 mm
Profondità/larghezza macchina	80 mm
Altezza macchina	140 mm
Peso	2.950 g
Tipo di protezione	IP54
Dimensioni platorello di ricambio	125 mm (5")
Azionamento	continuo, eccentrico
Orbita	15 mm
Massima potenza assorbita	900 W
Corrente assorbita	max. 4 A
Max. numero di giri	4.800 rpm
Tensione di uscita	220 - 240 V/AC

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 125 mm | con velcro

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ125-362-13	Platorello di ricambio medio, Ø 125 mm (5"), 9 fori	1 pz.	

Descrizione del prodotto:	Platorello di ricambio, Ø 125 mm (5"), con 9 fori, adatto per Polinator con 15 mm di orbita (n. art. PZ600-I-150-NV-10)

Macchine | elettriche | lucidatrice | Polinator

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ600-K-210-NV-10	Polinator, 21,0 mm di orbita, lucidatrice elettrica, eccentrica (EPX21)	1 pz.	

Volume di consegna: Macchina
Platorello di ricambio, Ø 147 mm

Descrizione del prodotto: Potente lucidatrice elettrica eccentrica con 21mm di orbita.

Dettagli tecnici

Lunghezza macchina	500 mm
Profondità/larghezza macchina	80 mm
Altezza macchina	140 mm
Peso	3.000 g
Tipo di protezione	IP54
Dimensioni platorello di ricambio	147 mm (5,78")
Azionamento	continuo, eccentrico
Orbita	21 mm
Massima potenza assorbita	900 W
Corrente assorbita	max. 4 A
Max. numero di giri	4.800 rpm
Tensione di uscita	220 - 240 V/AC

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ147-1262-13	Platorello di ricambio, Ø 147 mm, 16 fori	1 pz.	

Descrizione del prodotto: Platorello di ricambio, Ø 147 mm, con 16 fori, adatto per Polinator con
21 mm di orbita (n. art. PZ600-K-210-NV-10)

Macchine | elettriche | lucidatrice | eccentrica

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ600-E-140-NV-8-S	Lucidatrice elettrica a due mani, 14,0 mm di orbita, eccentrica, set ART	1 pz.	

Volume di consegna:
Macchina
Impugnatura
Platorello di ricambio
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio
Alimentatore
Cavo di collegamento IEC
Cavo da 5 m

Descrizione del prodotto:
Lucidatrice elettrica a due mani eccentrica.
Concepito per lo spot repair nella fase di post vendita.
Non adatto all'utilizzo in una produzione industriale in serie!

Dettagli tecnici

Lunghezza macchina	235 mm
Profondità/larghezza macchina	80 mm
Altezza macchina	100 mm
Peso macchina	900 mm
Tipo di protezione	IP54
Angolo	90°
Azionamento	continuo, eccentrico
Orbita	14 mm
Max. numero di giri	9.600 rpm
Lunghezza alimentatore	210 mm
Larghezza alimentatore	150 mm
Altezza alimentatore	90 mm
Tensione di rete	100 - 230 V/AC
Tensione di uscita	24 V/DC
Peso alimentatore	2.100 g

Macchine | elettriche | lucidatrice OEM | eccentrica

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ600-E-140-NV-8-I	Lucidatrice elettrica a due mani, 14,0 mm di orbita, eccentrica, industriale/OEM	1 pz.	

Volume di consegna:
Macchina
Impugnatura antivibrazioni
Anello di fissaggio
Calotta di isolamento termico
Anello collettore (360°)
Platorello di ricambio
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio

Descrizione del prodotto:
Lucidatrice elettrica a due mani eccentrica. Sviluppato appositamente per l'utilizzo in una produzione industriale in serie del settore OEM.

Dettagli tecnici

Lunghezza macchina	252 mm
Profondità/larghezza macchina	80 mm
Altezza macchina	100 mm
Peso	980 mm
Tipo di protezione	IP54
Angolo	90°
Azionamento	continuo, eccentrico
Orbita	14 mm
Max. numero di giri	9.600 rpm
Lunghezza alimentatore	210 mm
Larghezza alimentatore	150 mm
Altezza alimentatore	90 mm
Tensione di rete	100 - 230 V/AC
Tensione di uscita	24 V/DC
Peso alimentatore	2.100 g

Macchine | elettriche | lucidatrice OEM | orbitale

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ600-E-00-NV-8-I	Lucidatrice elettrica a due mani orbitale, industriale/OEM	1 pz.	4 260151 726174

Volume di consegna:
Macchina
Impugnatura antivibrazioni
Anello di fissaggio
Regolazione continua della velocità (con apposita leva del gas)
Calotta di isolamento termico
Anello collettore (360°)
Platorello di ricambio
Cacciaspine per il montaggio del platorello di ricambio

Descrizione del prodotto:
Lucidatrice elettrica a due mani orbitale.
Sviluppato appositamente per l'utilizzo in una produzione industriale in serie del settore OEM.
Particolarità: accensione graduale, regolazione continua

Dettagli tecnici

Lunghezza macchina	252 mm
Profondità/larghezza macchina	80 mm
Altezza macchina	100 mm
Peso	980 mm
Tipo di protezione	IP54
Angolo	90°
Azionamento	continuo, rotatorio
Max. numero di giri	9.600 rpm
Lunghezza alimentatore	210 mm
Larghezza alimentatore	150 mm
Altezza alimentatore	90 mm
Tensione di rete	100 - 230 V/AC
Tensione di uscita	24 V/DC
Peso alimentatore	2.100 g

Macchine | elettriche | levigatrice | ART

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ850-A-15-NV-8-S	Mini-levigatrice elettrica 3,0 mm di orbita, oscillante, set ART	1 pz.	4 260151 726068

Volume di consegna:
Macchina
Alimentatore
Cavo di collegamento per apparecchi a freddo
Cavo da 5m
Platorello di ricambio medio da 30 mm, con velcro
Platorello di ricambio medio da 30 mm, adesivo

Descrizione del prodotto:
Mini-levigatrice elettrica oscillante. Sviluppata appositamente per la fase di post-vendita. Non adatto all'utilizzo in una produzione industriale in serie!

Dettagli tecnici

Lunghezza macchina	187 mm
Peso	450 mm
Tipo di protezione	IP54
Angolo	90°
Azionamento	continuo, vibrante
Orbita	3,0 mm
Max. numero di giri	7.080 rpm
Lunghezza alimentatore	210 mm
Larghezza alimentatore	110 mm
Altezza alimentatore	90 mm
Tensione di rete	100 - 230 V/AC
Tensione di uscita	24 V/DC
Peso alimentatore	1.200 g

Macchine | elettriche | levigatrice | OEM

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ850-A-15-NV-8-I	Mini-levigatrice elettrica, 3,0 mm di orbita, oscillante, industriale	1 pz.	4 260151 726181

Volume di consegna:
Macchina
Anello di fissaggio
Alette di raffreddamento
Anello collettore (360°)

Descrizione del prodotto:
Mini-levigatrice elettrica oscillante. Sviluppato appositamente per l'utilizzo in una produzione industriale in serie del settore OEM.

Dettagli tecnici

Lunghezza macchina	220 mm
Peso	540 mm
Tipo di protezione	IP54
Angolo	90°
Azionamento	continuo, vibrante
Orbita	3 mm
Max. numero di giri	7.080 rpm
Tensione di rete	100 - 230 V/AC
Tensione di uscita	24 V/DC
Peso alimentatore	1.200 g

Macchine | elettriche | levigatrice

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ800-E-25-CV-11	Sandinator, levigatrice elettrica da 3", 2,5 mm di orbita, aspirazione centrale, eccentrica	1 pz.	4 260151 727928

Descrizione del prodotto: Levigatrice elettrica eccentrica da 3"

Dettagli tecnici

Lunghezza	211 mm
Altezza	100 mm
Peso	1.010 g
Alimentatore di rete	100 - 240 V/AC, 50 - 60 Hz
Azionamento	eccentrico
Orbita	2,5 mm
Livello di rumore LpA	61,9 dB(A)
Massima potenza assorbita	150 W
Massima tensione assorbita	220 - 240 V
Max. numero di giri	10.000 rpm

Macchine | elettriche | levigatrice

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ800-K-25-CV-11	Sandinator, levigatrice elettrica da 6", 2,5 mm di orbita, aspirazione centrale, eccentrica	1 pz.	

Descrizione del prodotto:	Levigatrice elettrica eccentrica da 6"

Dettagli tecnici

Lunghezza	265 mm
Altezza	100 mm
Peso	1.038 g
Alimentatore di rete	100 - 240 V/AC, 50 - 60 Hz
Azionamento	eccentrico
Orbita	2,5 mm
Livello di rumore LpA	69 dB(A)
Massima potenza assorbita	150 W
Massima tensione assorbita	220 - 240 V
Max. numero di giri	10.000 rpm

Macchine | elettriche | levigatrice

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ800-K-50-CV-11	Sandinator, levigatrice elettrica da 6", 5,0 mm di orbita, aspirazione centrale, eccentrica	1 pz.	4 260151 727959

Descrizione del prodotto:	Levigatrice elettrica eccentrica da 6"

Dettagli tecnici

Lunghezza	265 mm
Altezza	100 mm
Peso	1.041 g
Alimentatore di rete	100 - 240 V/AC, 50 - 60 Hz
Azionamento	eccentrico
Orbita	5,0 mm
Livello di rumore LpA	71 dB(A)
Massima potenza assorbita	150 W
Massima tensione assorbita	220 - 240 V
Max. numero di giri	10.000 rpm

Macchine | elettriche | alimentatore | mini-levigatrice elettrica ART

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ003BS	Alimentatore per mini-levigatrice elettrica ART	1 pz.	
Descrizione del prodotto:	Alimentatore per mini-levigatrice elettrica ART (n. art. PZ850-A-15-NV-8-S)		

Macchine | elettriche | alimentatore | lucidatrice elettrica ART

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ003P	Alimentatore per lucidatrice elettrica a due mani eccentrica ART	1 pz.	
Descrizione del prodotto:	Alimentatore per lucidatrice elettrica, orbitale (n. art. PZ600-E-00-NV-8-S) e per lucidatrice elettrica a due mani eccentrica (n. art. PZ600-E-140-NV-8-S)		

Macchine | elettriche | alimentatore | mini-levigatrice elettrica OEM

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ003BSP	Alimentatore per mini-levigatrice elettrica	1 pz.	
Descrizione del prodotto:	Alimentatore per mini-levigatrice elettrica OEM (n. art. PZ850-A-15-NV-8-I)		

Macchine | elettriche | alimentatore | OEM

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ003PP	Alimentatore per lucidatrice elettrica a due mani orbitale/eccentrica	1 pz.	
Descrizione del prodotto:	Alimentatore per lucidatrice elettrica (n. art. PZ600-E-00-NV-8-S, PZ600-E-00-NV-8-I e PZ600-E-140-NV-8-I)		

Macchine | elettriche | alimentatore | OEM

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ003-I	Alimentatore OEM per 1x mini-levigatrice elettrica e 2x lucidatrice elettrica a due mani orbitale/eccentrica OEM	1 pz.	

Macchine | elettriche | cavo | dritto

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ006-5SH	Cavo di collegamento dritto da 5 m, nero, per anello collettore con connettore Harting	1 pz.	
PZ006-7SH	Cavo di collegamento dritto da 7 m, nero, per anello collettore con connettore Harting	1 pz.	

Macchine | elettriche | cavo | dritto

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ006-5S	Cavo di collegamento standard da 5 m per anello collettore e raccordo fisso a vite	1 pz.	
PZ006-7S	Cavo di collegamento standard da 7 m per anello collettore e raccordo fisso a vite	1 pz.	

Macchine | elettriche | cavo | spiralato

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ005-6FS	Cavo di collegamento spiralato, 2 - 6 m, per Finish Station	1 pz.	
PZ005-6S	Cavo di collegamento spiralato, 2 - 6 m, per anello collettore e raccordo fisso a vite	1 pz.	

Macchine | elettriche | cavo | spiralato

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ005-6SH	Cavo di collegamento spiralato, 2 - 6 m, per anello collettore e raccordo fisso a vite con connettore Harting	1 pz.	

Accessori per macchine | impugnatura antivibrazioni

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ02000066	Impugnatura antivibrazioni per lucidatrice a due mani	1 pz.	

Descrizione del prodotto:	Impugnatura antivibrazioni avvitabile. Adatta per lucidatrice pneumatica (n. art. PZ200-E-140-NV-1), lucidatrice elettrica orbitale (n. art. PZ600-E-00-NV-8), lucidatrice elettrica eccentrica (n. art. PZ600-E-140-NV-8), lucidatrice elettrica orbitale per l'industria OEM (n. art. PZ600-E-140-NV-8-I).

Accessori per macchine | elettrici | sistema per l'inserimento dei cavi nei tubi

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ008-05-0104S807	Sistema per l'inserimento dei cavi nei tubi	1 pz.	

Macchine | pneumatiche | lucidatrici

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ200-E-00-NV-1	Lucidatrice dritta pneumatica da 3", senza asp., senza regolazione, orbitale	1 pz.	4 260151 725924

Volume di consegna: Macchina
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio
Nipplo di collegamento

Descrizione del prodotto: Lucidatrice dritta pneumatica da 3"

Dettagli tecnici

Peso	700 g
Numero di giri al minimo	15.000 rpm
Dimensioni platorello di ricambio	73 mm (2,78")
Azionamento	rotatorio
Potenza	0,37 kW
Raccordo dell'aria compressa	1/4"
Consumo d'aria	0,3 m^3/min.
Aria compressa max.	6,2 bar
Livello di rumore LpA	81
Vibrazione	< 2,5 m/s^2
Silenziatore	sì

Macchine | pneumatiche | lucidatrici

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ200-E-140-NV-1	Lucidatrice dritta pneumatica a due mani, 14,0 mm di orbita, eccentrica	1 pz.	

Volume di consegna: Macchina
Platorello di ricambio
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio
Nipplo di collegamento

Descrizione del prodotto: Lucidatrice dritta pneumatica a due mani

Dettagli tecnici

Peso	1.200 g
Numero di giri al minimo	12.000 rpm
Dimensioni platorello di ricambio	73 mm (2,78")
Angolo	90°
Azionamento	eccentrico
Orbita	14 mm
Potenza	0,26 kW
Raccordo dell'aria compressa	1/4"
Consumo d'aria	0,62 m^3/min.
Pressione di esercizio	3,4 bar
Display (pressione di esercizio)	sì
Aria compressa max.	6,2 bar
Livello di rumore LpA	81 dB(A)
Vibrazione	5,38 m/s^2
Silenziatore	sì

Macchine | pneumatiche | lucidatrici

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ200-EL32-00-NV-1	Lucidatrice dritta a collo lungo pneumatica da 3", 3.200 giri	1 pz.	

Volume di consegna: Macchina
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio
Nipplo di collegamento

Descrizione del prodotto: Lucidatrice dritta a collo lungo pneumatica da 3"

Dettagli tecnici

Peso	1.000 g
Numero di giri al minimo	3.200 rpm
Dimensioni platorello di ricambio	73 mm (2,78")
Angolo	90°
Azionamento	rotatorio
Potenza	0,22 kW
Raccordo dell'aria compressa	1/4"
Consumo d'aria	0,057 m^3/min.
Pressione di esercizio	4,8 bar
Display (pressione di esercizio)	sì
Aria compressa max.	6,2 bar
Livello di rumore LpA	81,7 dB(A)
Vibrazione	< 2,5 m/s^2
Silenziatore	sì

Macchine | pneumatiche | lucidatrici

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ200-I-50-NV-1	Lucidatrice pneumatica da 5", senza asp., 5,0 mm di orbita	1 pz.	

Volume di consegna: Macchina
Platorello di ricambio
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio
Nipplo di collegamento

Descrizione del prodotto: Lucidatrice pneumatica da 5"

Dettagli tecnici

Peso	960 g
Numero di giri al minimo	12.000 rpm
Dimensioni platorello di ricambio	125 mm (4,92")
Angolo	90°
Azionamento	eccentrico
Orbita	5 mm
Potenza	0,29 kW
Raccordo dell'aria compressa	1/4"
Consumo d'aria	0,062 m^3/min.
Display (pressione di esercizio)	no
Aria compressa max.	6,2 bar
Livello di rumore LpA	80,1 dB(A)
Vibrazione	3,11 m/s^2
Silenziatore	sì

Macchine | pneumatiche | levigatrice

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ300-C-30-NV-2	Mini-levigatrice pneumatica da 2", 3,0 mm di orbita, eccentrica	1 pz.	4 260151 726693

Descrizione del prodotto: Levigatrice pneumatica da 2"

Dettagli tecnici

Peso	650 g
Numero di giri al minimo	15.000 rpm
Dimensioni platorello di ricambio	50 mm
Angolo	100°
Azionamento	orbitale, eccentrico
Orbita	3,0 mm
Raccordo dell'aria compressa	1/4"
Consumo d'aria	0,42 m^3/min.
Display (pressione di esercizio)	no
Aria compressa max.	6,2 bar
Livello di rumore LpA	91 dB(A)
Vibrazione	<2,5 m/s^2
Silenziatore	sì

Macchine | pneumatiche | levigatrice

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ100-A-30-NV-1	Mini-levigatrice dritta pneumatica da 1,18", 3,0 mm di orbita, eccentrica	1 pz.	

Volume di consegna:	Macchina Platorello di ricambio Chiave per il montaggio del platorello di ricambio Nipplo di collegamento
Descrizione del prodotto:	Levigatrice pneumatica da 1,18"

Dettagli tecnici

Peso	960 g
Numero di giri al minimo	15.000 rpm
Dimensioni platorello di ricambio	30 mm (1,18")
Angolo	100°
Azionamento	eccentrico
Orbita	3 mm
Raccordo dell'aria compressa	1/4"
Consumo d'aria	0,33 m^3/min.
Display (pressione di esercizio)	no
Aria compressa max.	6,2 bar
Livello di rumore LpA	80,1 dB(A)
Vibrazione	< 2,5 m/s^2
Silenziatore	sì



Macchine | pneumatiche | levigatrice

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ300-F-25-NV-1	Levigatrice pneumatica da 3", senza asp., 2,5 mm di orbita, eccentrica	1 pz.	4 260151 725962

Volume di consegna:
Macchina
Platorello di ricambio
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio
Nipplo di collegamento

Descrizione del prodotto: Levigatrice pneumatica da 3"

Dettagli tecnici

Peso	790 g
Numero di giri al minimo	12.000 rpm
Dimensioni platorello di ricambio	73 mm (2,78")
Angolo	90°
Azionamento	eccentrico
Orbita	2,5 mm
Potenza	0,22 kW
Raccordo dell'aria compressa	1/4"
Consumo d'aria	0,062 m^3/min.
Aria compressa max.	6,2 bar
Livello di rumore LpA	91,0 dB(A)
Vibrazione	< 2,5 m/s^2
Silenziatore	sì

Macchine | pneumatiche | levigatrice

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ300-K-25-CV-1	Levigatrice pneumatica da 6", asp. centrale, 2,5 mm di orbita, eccentrica	1 pz.	

Volume di consegna:	Macchina Platorello di ricambio Chiave per il montaggio del platorello di ricambio Nipplo di collegamento
Descrizione del prodotto:	Levigatrice pneumatica da 6"

Dettagli tecnici

Peso	960 g
Numero di giri al minimo	12.000 rpm
Dimensioni platorello di ricambio	147 mm (5,78")
Azionamento	eccentrico
Orbita	2,5
Potenza	0,22 kW
Raccordo dell'aria compressa	1/4"
Consumo d'aria	0,62 m^3/min.
Display (pressione di esercizio)	no
Aria compressa max.	6,2 bar
Livello di rumore LpA	75,0 dB(A)
Vibrazione	5,02 m/s^2
Silenziatore	sì

Macchine | pneumatiche | levigatrice

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ300-K-50-CV-1	Levigatrice pneumatica da 6", asp. centrale, 5,0 mm di orbita, eccentrica	1 pz.	

Volume di consegna: Macchina
Platorello di ricambio
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio
Nipplo di collegamento

Descrizione del prodotto: Levigatrice pneumatica da 6"

Dettagli tecnici

Peso	960 g
Numero di giri al minimo	12.000 rpm
Dimensioni platorello di ricambio	147 mm (5,78")
Azionamento	eccentrico
Orbita	5 mm
Potenza	0,22 kW
Raccordo dell'aria compressa	1/4"
Consumo d'aria	0,62 m^3/min.
Display (pressione di esercizio)	no
Aria compressa max.	6,2 bar
Livello di rumore LpA	75,1 dB(A)
Vibrazione	5,02 m/s^2
Silenziatore	sì

Macchine | pneumatiche | levigatrice

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ300-K-95-CV-1	Levigatrice pneumatica da 6", asp. centrale, 9,5 mm di orbita, eccentrica	1 pz.	

Volume di consegna:	Macchina Platorello di ricambio Chiave per il montaggio del platorello di ricambio Nipplo di collegamento
Descrizione del prodotto:	Levigatrice pneumatica da 6"

Dettagli tecnici

Peso	960 g
Numero di giri al minimo	12.000 rpm
Dimensioni platorello di ricambio	147 mm (5,78")
Azionamento	eccentrico
Orbita	9,5 mm
Potenza	0,22 kW
Raccordo dell'aria compressa	1/4"
Consumo d'aria	0,62 m^3/min.
Display (pressione di esercizio)	no
Aria compressa max.	6,2 bar
Livello di rumore LpA	75,1 dB(A)
Vibrazione	5,02 m/s^2
Silenziatore	sì

Macchine | pneumatiche | levigatrice | mini-levigatrice

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ100-A-15-NV-1	Mini-levigatrice pneumatica da 1,18", oscillante, 3,0 mm di orbita	1 pz.	

Volume di consegna:	Macchina Nipplo di collegamento
Descrizione del prodotto:	Mini-levigatrice pneumatica da 1,18"

Dettagli tecnici

Peso	650 g
Numero di giri al minimo	7.500 rpm
Dimensioni platorello di ricambio	30 mm (1,18")
Angolo	90°
Azionamento	oscillante
Orbita	3 mm
Potenza	0,22 kW
Raccordo dell'aria compressa	1/4"
Consumo d'aria	0,27 m^3/min.
Pressione di esercizio	1,6 bar
Display (pressione di esercizio)	sì
Aria compressa max.	6,2 bar
Livello di rumore LpA	75 dB(A)
Vibrazione	<2,5 m/s^2
Silenziatore	sì

Macchine | pneumatiche | levigatrice | mini-levigatrice

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ100-A-25-NV-1	Mini-levigatrice pneumatica a una mano da 1,18", 2,5 mm di orbita	1 pz.	

Volume di consegna: Macchina
Platorello di ricambio
Chiave per il montaggio del platorello di ricambio
Nipplo di collegamento

Descrizione del prodotto: Mini-levigatrice pneumatica da 1,18"

Dettagli tecnici

Peso	650 g
Numero di giri al minimo	8.000 rpm
Dimensioni platorello di ricambio	30 mm (1,18")
Azionamento	eccentrico
Orbita	2,5 mm
Potenza	0,18 kW
Raccordo dell'aria compressa	1/4"
Consumo d'aria	0,048 m^3/min.
Display (pressione di esercizio)	no
Aria compressa max.	6,2 bar
Livello di rumore LpA	71 dB(A)
Vibrazione	< 2,5 m/s^2
Silenziatore	sì

Macchine | pneumatiche | accessori

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ500-535-1	Silenziatore (tubo flessibile)	1 pz.	

Accessori per macchine | pneumatiche | set di tubi flessibili a spirale

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ005-3-D	Tubi flessibili a spirale per aria compressa / set	1 pz.	

Accessori per macchine | protezione dal freddo

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ-HPS	Protezione dal freddo per lucidatrice pneumatica	1 pz.	

Descrizione del prodotto: Protezione dal freddo adatta per lucidatrice dritta pneumatica Visomax, orbitale (n. art. PZ200-E-00-NV-1). Garantisce una temperatura costante dell'estremità della macchina e protegge le mani dell'utilizzatore.

Accessori di riparazione | pneumatici | utensile | ingrassatore a siringa

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ-GG-80	Ingrassatore a siringa consigliamo di utilizzare il grasso Autol Top 2000 Super Longtime	1 pz.	

Accessori di riparazione | pneumatici | utensile | chiave a dente

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ-GHS-22-35	Chiave a dente snodata, 22 - 35 mm, dente di giunzione da 3 mm, AMF	1 pz.	

Accessori di riparazione | pneumatici | utensile | estrattore per cuscinetti

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ-RT-BP50	Estrattore per cuscinetti	1 pz.	

Accessori di riparazione | pneumatici | utensile | estrattore per cuscinetti



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ-RT-BP50-1	Estrattore per cuscinetti	1 pz.	

Accessori di riparazione | pneumatici | utensile | olio multifunzione

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ-M-2309	Olio multifunzione, 400 ml	1 pz.	

Accessori di riparazione | pneumatici | utensile | dispositivo di serraggio per anelli

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ-RT-LR50	Dispositivo di serraggio per anello di sicurezza da 50 mm, OD	1 pz.	

Accessori di riparazione | pneumatici | utensile | dispositivo di rimozione dell'anello di sicurezza

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ-RT-LN24	Dispositivo di rimozione dell'anello di sicurezza	1 pz.	

Accessori di riparazione | pneumatici | utensile | dispositivo di rimozione dell'anello del mandrino

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ-RT-RS16	Dispositivo di rimozione del mandrino, rotore 1.6	1 pz.	

Accessori di riparazione | pneumatici | utensile | cacciaspine

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ-A748000	Cacciaspine con tubo di guida da 1,4 mm	1 pz.	

Accessori di riparazione | pneumatici | utensile | estrattore per albero

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ-RT-SP516	Estrattore per albero	1 pz.	

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 18 mm | adesivi

Soft | verdi | adesivi

N. articolo	Descrizione	UI	EAN
PZ018-541-172	Platorello di ricambio, Ø 18 mm (0,70"), verde, soft, supporto in pellicola	1 pz.	4260151728987
PZ018-541-182	Platorello di ricambio, Ø 18 mm (0,70"), verde, soft, supporto in pellicola, Quick Lock	1 pz.	4260151729069

Medi | gialli | adesivi

N. articolo	Descrizione	UI	EAN
PZ018-532-172	Platorello di ricambio, Ø 18 mm (0,70"), giallo, medio, supporto in pellicola	1 pz.	4260151728901
PZ018-532-182	Platorello di ricambio, Ø 18 mm (0,70"), giallo, medio, supporto in pellicola, Quick Lock	1 pz.	4260151729021

Rigidi | rossi | adesivi

N. articolo	Descrizione	UI	EAN
PZ018-583-172	Platorello di ricambio, Ø 18 mm (0,70"), rosso, rigido, supporto in pellicola	1 pz.	4260151728949
PZ018-583-182	Platorello di ricambio, Ø 18 mm (0,70"), rosso, rigido, supporto in pellicola, Quick Lock	1 pz.	4260151729106

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 18 mm | con velcro

Soft | verdi | con velcro

N. articolo	Descrizione	UI	EAN
PZ018-532-174	Platorello di ricambio, Ø 18 mm (0,70"), verde, soft, con velcro	1 pz.	4260151728994
PZ018-532-184	Platorello di ricambio, Ø 18 mm (0,70"), verde, soft, con velcro, Quick Lock	1 pz.	4260151729076

Medi | gialli | con velcro

N. articolo	Descrizione	UI	EAN
PZ018-541-174	Platorello di ricambio, Ø 18 mm (0,70"), giallo, medio, con velcro	1 pz.	4260151728918
PZ018-541-184	Platorello di ricambio, Ø 18 mm (0,70"), giallo, medio, con velcro, Quick Lock	1 pz.	4260151729038

Rigidi | rossi | con velcro

N. articolo	Descrizione	UI	EAN
PZ018-583-174	Platorello di ricambio, Ø 18 mm (0,70"), rosso, rigido, supporto in pellicola	1 pz.	4260151728956
PZ018-583-184	Platorello di ricambio, Ø 18 mm (0,70"), rosso, rigido, con velcro, Quick Lock	1 pz.	4260151729113

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 30 mm | adesivi

Soft | verdi | adesivi

N. articolo	Descrizione	UI	EAN
PZ030-541-172	Platorello di ricambio, Ø 30 mm (1,18"), verde, soft, supporto in pellicola	1 pz.	
PZ030-541-182	Platorello di ricambio, Ø 30 mm (1,18"), verde, soft, supporto in pellicola, Quick Lock	1 pz.	

Medi | gialli | adesivi

N. articolo	Descrizione	UI	EAN
PZ030-532-172	Platorello di ricambio, Ø 30 mm (1,18"), giallo, medio, supporto in pellicola	1 pz.	
PZ030-532-182	Platorello di ricambio, Ø 30 mm (1,18"), giallo, medio, supporto in pellicola, Quick Lock	1 pz.	

Rigidi | rossi | adesivi

N. articolo	Descrizione	UI	EAN
PZ030-583-172	Platorello di ricambio, Ø 30 mm (1,18"), rosso, rigido, supporto in pellicola	1 pz.	
PZ030-583-182	Platorello di ricambio, Ø 30 mm (1,18"), rosso, rigido, supporto in pellicola, Quick Lock	1 pz.	

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 30 mm | con velcro

Soft | verdi | con velcro

N. articolo	Descrizione	UI	EAN
PZ030-541-174	Platorello di ricambio, Ø 30 mm (1,18"), verde, soft, con velcro	1 pz.	
PZ030-541-184	Platorello di ricambio, Ø 30 mm (1,18"), verde, soft, con velcro, Quick Lock	1 pz.	

Medi | gialli | con velcro

N. articolo	Descrizione	UI	EAN
PZ030-532-174	Platorello di ricambio, Ø 30 mm (1,18"), giallo, medio, con velcro	1 pz.	
PZ030-532-184	Platorello di ricambio, Ø 30 mm (1,18"), giallo, medio, con velcro, Quick Lock	1 pz.	

Rigidi | rossi | con velcro

N. articolo	Descrizione	UI	EAN
PZ030-583-174	Platorello di ricambio, Ø 30 mm (1,18"), rosso, rigido, con velcro	1 pz.	
PZ030-583-184	Platorello di ricambio, Ø 30 mm (1,18"), rosso, rigido, con velcro, Quick Lock	1 pz.	

Rigidi | rossi | con velcro e adesivi

N. articolo	Descrizione	UI	EAN
AX-FP-030	Platorello manuale per dischetti abrasivi da Ø 30 mm (adesivi/con velcro)	1 pz.	

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 20 mm | con velcro

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ020-532-4	Platorello di ricambio, Ø 20 mm (0,78")	1 pz.	

Descrizione del prodotto: Platorello di ricambio adatto per dischetti abrasivi con Ø 20 mm.
Adatto per mini-levigatrice pneumatica Visomax (n. art. PZ100-A-15-NV-1) e mini-levigatrice elettrica Visomax (n. art. PZ850-A-15-NV-8)

Platorelli di ricambio per lucidatrici | Ø 40 mm | con velcro

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ040-500-204	Platorello di lucidatura di ricambio per mini-levigatrice eccentrica a batteria Sandinator	1 pz.	

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 50 mm | con velcro



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ050-531-3	Platorello di ricambio, Ø 50 mm (1,96")	1 pz.	

Descrizione del prodotto: Platorello di ricambio adatto per abrasivi con Ø 50 mm.
Adatto per levigatrice pneumatica Visomax (n. art. PZ300-C-30-NV-2)

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 50 mm | con velcro



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ050-531-3-1	Platorello di ricambio, Ø 50 mm (1,96") + adattatore in alluminio	1 pz.	

Descrizione del prodotto: Platorello di ricambio con adattatore in alluminio, adatto per lucidatrice dritta pneumatica Visomax, orbitale (n. art. PZ200-E-00-NV-1)

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 50 mm | con velcro



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ050-532-4	Platorello di ricambio, Ø 50 mm (1,96")	1 pz.	

Descrizione del prodotto: Platorello di ricambio per lucidatrice dritta a collo lungo pneumatica Visomax (n. art. PZ200-EL32-00-NV-1)

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 70 mm | con velcro



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ070-1032-14	Platorello di ricambio, Ø 70 mm, 3 fori	1 pz.	

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 73 mm | con velcro



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ073-532-4	Platorello di ricambio, Ø 73 mm (2,87"), filettatura da 5/16"	1 pz.	

Descrizione del prodotto: Platorello di ricambio adatto per levigatrice pneumatica Visomax
(n. art. PZ300-F-25-NV-1) lucidatrice dritta a collo lungo pneumatica
(n. art. PZ200-EL32-00-NV-1), lucidatrice dritta pneumatica a due mani
(n. art. PZ200-E-140-NV-1), lucidatrice elettrica a due mani orbitale
(n. art. PZ600-E-00-NV-8), lucidatrice elettrica a due mani eccentrica (n. art. PZ600-E-140-NV-8) e lucidatrice elettrica a due mani orbitale, industriale/OEM (n. art. PZ600-E-00-NV-8-I), lucidatrice elettrica a due mani, 14,0 mm di orbita, eccentrica, industriale/OEM (n. art. PZ600-E-140-NV-8-I).

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 73 mm | con velcro



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ073-532-4-1	Platorello di ricambio, Ø 73 mm (2,87") + adattatore in alluminio	1 pz.	

Descrizione del prodotto: Platorello di ricambio adatto per lucidatrice dritta pneumatica, orbitale (n. art. PZ200-E-00-NV-1)

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 73 mm | con velcro



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ073-632-4	Platorello di ricambio, Ø 73 mm (2,87"), M8	1 pz.	

Descrizione del prodotto: Platorello di ricambio adatto per levigatrice pneumatica Visomax (n. art. PZ300-F-25-NV-1)

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 125 mm | con velcro

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ125-362-13	Platorello di ricambio medio, Ø 125 mm (5"), 9 fori	1 pz.	

Descrizione del prodotto: Platorello di ricambio, Ø 125 mm (5"), con 9 fori, adatto per Polinator con 15 mm di orbita (n. art. PZ600-I-150-NV-10)

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 125 mm | con velcro

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ125-282-2	Platorello di ricambio, Ø 125 mm (4,9")	1 pz.	

Descrizione del prodotto: Platorello di ricambio adatto per lucidatrice pneumatica Visomax (n. art. PZ200-I-50-NV-1)

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 147 mm | con velcro



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ147-732-14	Platorello di ricambio medio, Ø 147 mm (5,78"), multiforo	1 pz.	

Descrizione del prodotto: Platorello di ricambio medio, Ø 147 mm (5,78"), multiforo, per Sandinator da 6" PZ800-K-25-CV-11 e PZ800-K-50-CV-11

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 147 mm | con velcro



N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ147-112-1	Platorello di ricambio medio, Ø 147 mm (5,78"), 15 fori	1 pz.	

Descrizione del prodotto: Platorello di ricambio adatto per levigatrice pneumatica Visomax (n. art. PZ300-K-25-NV-1; PZ300-K-50-NV-1; PZ300-K-95-NV-1) e levigatrice elettrica eccentrica Visomax (PZ800-K-25-CV-1; PZ800-K-50-CV-1)

Accessori per macchine | platorelli di ricambio | Ø 147 mm | con velcro

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ147-434-6	Platorello di ricambio, Ø 147 mm (5,78")	1 pz.	

Descrizione del prodotto: Platorello di ricambio adatto per levigatrice pneumatica Visomax (n. art. PZ300-K-25-NV-1; PZ300-K-50-NV-1; PZ300-K-95-NV-1) e levigatrice elettrica eccentrica Visomax (PZ800-K-25-CV-1; PZ800-K-50-CV-1)

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ147-1262-13	Platorello di ricambio, Ø 147 mm, 16 fori	1 pz.	

Descrizione del prodotto: Platorello di ricambio, Ø 147 mm, con 16 fori, adatto per Polinator con 21 mm di orbita (n. art. PZ600-K-210-NV-10)

Accessori | lima di vetro

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ130310	Lima di vetro, rotonda	1 pz.	

Accessori | supporto per lima di vetro

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ130312	Supporto per lima di vetro	1 pz.	

Accessori | Inspection Card

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ-IC-01	Inspection Card per superfici verniciate	50 pz.	

Accessori | pistole a cartucce

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ-Kartuschenpistole	Pistola a doppia cartuccia	1 pz.	

Accessori | pistole per verniciatura

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ080-010-1	Pistola per verniciatura, ugello da 0,8 mm	1 pz.	

Accessori | Attrezzo per rimozione dei difetti di verniciatura

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
LE-100	Attrezzo per rimozione dei difetti di verniciatura	1 pz.	

Accessori | umidificatore per dischetti abrasivi

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ620-040-05-H	Umidificatore per dischetti abrasivi da polso	1 pz.	

Sistemi di controllo e illuminazione | pareti luminose mobili

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ-MLW-01-S	Parete luminosa mobile compatta, telaio grezzo, con lampade montate	1 pz.	
Modalità di comando*			
PZ-FB-Dim-01-S	Regolazione della luminosità a distanza	1 pz.	
PZ-WKL-Sch-01-S	Luce calda e fredda attivabili separatamente	1 pz.	
Ulteriori opzioni			
PZ-SD-01-S	Presa fino a 2 pz.	1 pz.	
PZ-DLA-01-S	Raccordo dell'aria compressa	1 pz.	
PZ-MaHa-01	Supporto macchina in acciaio inossidabile	1 pz.	

* È necessario selezionare una delle modalità di comando.

Dettagli tecnici

Lunghezza	850 mm
Profondità/larghezza	750 mm
Altezza	1.830 mm
Ruote (normali)	2
Ruote (con freni)	2
Alimentatore di rete	230 V/AC, 50 Hz
Tipo di protezione	IP54
Luminosità regolabile	sì
Livello di resa cromatica	80-89 (classe 1B)
Peso	80 kg
Durata lampadine	20.000 ore
Watt	232 W

Sistemi di controllo e illuminazione | pareti luminose mobili

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ-MLW-01-S-45	Parete luminosa mobile compatta, telaio grezzo, con lampade montate	1 pz.	4260151725405
Modalità di comando*			
PZ-FB-Dim-01-S-45	Regolazione della luminosità a distanza	1 pz.	4260151728604
PZ-WKL-Sch-01-S-45	Luce calda e fredda attivabili separatamente	1 pz.	4260151728611
Ulteriori opzioni			
PZ-SD-01-S-45	Presa fino a 2 pz.	1 pz.	4260151728581
PZ-DLA-01-S-45	Raccordo dell'aria compressa	1 pz.	4260151728598
PZ-MaHa-01	Supporto macchina in acciaio inossidabile	1 pz.	4260151725344

* È necessario selezionare una delle modalità di comando.

Dettagli tecnici

Lunghezza	850 mm
Profondità/larghezza	850 mm
Altezza	2.450 mm
Dimensioni in posizione chiusa	2.000 mm
Di cui barra luminosa a 45°	30 kg
Ruote (normali)	2
Ruote (con freni)	2
Alimentatore di rete	230 V/AC, 50 Hz
Tipo di protezione	IP54
Luminosità regolabile	sì
Livello di resa cromatica	80-89 (classe 1B)
Peso	100 kg
Durata lampadine	20.000 ore
Watt	304 W

Sistemi di controllo e illuminazione | pareti luminose mobili

N. articolo	Descrizione	UI	EAN
PZ-MLW-ECO	Parete luminosa mobile ECO	1 pz.	
PZ-MLW-ECO-L	Parete luminosa mobile ECO a LED	1 pz.	

PZ-MLW-ECO

Dettagli tecnici

Lunghezza	770 mm
Profondità/larghezza	600 mm
Altezza	1.770 mm
Ruote (normali)	2
Ruote (con freni)	2
Alimentatore di rete	230 V/AC, 50 Hz
Tipo di protezione	IP54
Potenza	232 W
Luminosità regolabile	sì
Peso	45 kg

PZ-MLW-ECO-L

Dettagli tecnici

Lunghezza	770 mm
Profondità/larghezza	600 mm
Altezza	1.770 mm
Ruote (normali)	2
Ruote (con freni)	2
Alimentatore di rete	230 V/AC, 50 Hz
Tipo di protezione	IP54
Potenza	128 W
Luminosità regolabile	sì
Peso	45 kg

Sistemi di controllo e illuminazione | pareti luminose mobili

N. articolo	Descrizione	UI	EAN
PZ-MLW-ECO-45	Parete luminosa mobile ECO a 45°	1 pz.	
PZ-MLW-ECO-45-L	Parete luminosa mobile ECO a 45° e a LED	1 pz.	

PZ-MLW-ECO-45

Dettagli tecnici

Lunghezza	770 mm
Profondità/larghezza	600 mm
Altezza	2.390 mm
Dimensioni in posizione chiusa	1.830 mm
Ruote (normali)	2
Ruote (con freni)	2
Alimentatore di rete	230 V/AC, 50 Hz
Tipo di protezione	IP54
Potenza	304 W
Luminosità regolabile	sì
Peso	65 kg

PZ-MLW-ECO-45-L

Dettagli tecnici

Lunghezza	770 mm
Profondità/larghezza	600 mm
Altezza	2.390 mm
Dimensioni in posizione chiusa	1.830 mm
Ruote (normali)	2
Ruote (con freni)	2
Alimentatore di rete	230 V/AC, 50 Hz
Tipo di protezione	IP54
Potenza	168 W
Luminosità regolabile	sì
Peso	65 kg

Sistemi di controllo e illuminazione | pareti luminose mobili

N. articolo	Descrizione	UI	EAN
PZ-MLW-01	Parete luminosa mobile, telaio grezzo, con lampade montate	1 pz.	4260151725351
Modalità di comando*			
PZ-FB-DIM-01	Regolazione della luminosità a distanza	1 pz.	4260151728642
PZ-WKL-Sch-01	Luce calda e fredda attivabili separatamente	1 pz.	4260151728659
Ulteriori opzioni			
PZ-SD-01	Prese fino a 2 pz.	2 pz.	4260151728666
PZ-DLA-01	Raccordo dell'aria compressa	1 pz.	4260151728673
PZ-MaHa-01	Supporto macchina in acciaio inossidabile	1 pz.	4260151725344

* È necessario selezionare una delle modalità di comando.

Dettagli tecnici

Lunghezza	2.000 mm
Profondità/larghezza	750 mm
Altezza	1.830 mm
Ruote (normali)	2
Ruote (con freni)	2
Alimentatore di rete	230 V/AC, 50 Hz
Tipo di protezione	IP54
Luminosità regolabile	sì
Livello di resa cromatica	80-89 (classe 1B)
Potenza	700 W
Durata lampadine	20.000 ore
Peso	78 kg

Sistemi di controllo e illuminazione | pareti luminose mobili

N. articolo	Descrizione	UI	EAN
PZ-MLW-01-45	Parete luminosa mobile a 45°, telaio grezzo, con lampade montate	1 pz.	4260151725368
Modalità di comando*			
PZ-FB-Dim-01-45	Regolazione della luminosità a distanza	1 pz.	4260151728680
PZ-WKL-Sch-01-45	Luce calda e fredda attivabili separatamente	1 pz.	4260151728697
Ulteriori opzioni			
PZ-SD-01-45	Prese fino a 2 pz.	2 pz.	4260151728703
PZ-DLA-01-45	Raccordo dell'aria compressa	1 pz.	4260151728710
PZ-MaHa-01	Supporto macchina in acciaio inossidabile	1 pz.	4260151725344

* È necessario selezionare una delle modalità di comando.

Dettagli tecnici

Lunghezza	2.070 mm
Profondità/larghezza	1.000 mm
Altezza	2.450 mm
Dimensioni in posizione chiusa	2.000 mm
Di cui barra luminosa a 45°	50 kg
Ruote (normali)	2
Ruote (con freni)	2
Alimentatore di rete	230 V/AC, 50 Hz
Tipo di protezione	IP54
Luminosità regolabile	sì
Livello di resa cromatica	80-89 (classe 1B)
Potenza	912 W
Durata lampadine	20.000 ore
Peso	128 kg
Di cui barra luminosa a 45°	50 kg

Sistema di controllo e illuminazione | Finish Station

N. articolo	Descrizione	UI	EAN
PZ-MLW-ECO-45-WS01	Visomax Finish Station, pacchetto macchine eccentriche	1 pz.	4260151726839
PZ-MLW-ECO-45-WS04	Visomax Finish Station, pacchetto macchine eccentriche OEM	1 pz.	4260151728451
PZ-MLW-ECO-45-WSL	Visomax Finish Station, senza macchine a LED	1 pz.	4260151729229
PZ-MLW-ECO-45-WSL01	Visomax Finish Station, pacchetto macchine eccentriche a LED	1 pz.	4260151729236

Volume di consegna indicativo per PZ-MLW-ECO-45-WS01

Parete luminosa ECO a 45° con carrello portautensili
1x Polinator, 15,0 mm di orbita, lucidatrice elettrica, eccentrica (n. art. PZ600-I-150-NV-10)
1x mini-levigatrice elettrica, 3,0 mm di orbita, oscillante (n. art. PZ850-A-15-NV-8)
1x lucidatrice elettrica a due mani eccentrica (n. art. PZ600-E-140-NV-8)
1x supporto macchina con presa (per Polinator)
2x supporto macchina per levigatrice e lucidatrice
1x supporto per cavi di allacciamento da 10 m
2x cavo spiralato
2x spugna per lucidatura verde, media (n. art. PS970-125-3612-30)
2x spugna per lucidatura gialla, media (n. art. PS970-125-3512-30)
Alimentatore integrato
Possibilità di stivaggio nel carrello portautensili
Levigatrice protetta separatamente

Descrizione del prodotto:

Parete luminosa ECO a 45° con armadietto per utensili integrato e macchine abbinate

Caratteristiche della parete luminosa:
- Barra luminosa a 45° pieghevole
- Facile apertura e chiusura della barra luminosa grazie alla molla a gas
- Linguetta di sicurezza che impedisce l'apertura accidentale durante lo spostamento
- Unità d'illuminazione a 4 canali regolabili
- Robuste ruote in plastica, di cui 2 con freni
- Telaio di base stabile in alluminio
- Grandi cerniere a ribalta integralmente in alluminio
- Vetro di sicurezza monostrato
- Peso totale: 112 kg
- Piano di appoggio adatto per 6 bottiglie di lucidante da 500 ml

Dettagli tecnici	Parete luminosa
Lunghezza	780 mm
Profondità/larghezza	790 mm
Altezza	2.390 mm
Dimensioni in posizione chiusa	1.830 mm
Peso	112 kg (carrello portautensili incluso)
Ruote (normali)	2
Ruote (con freni)	2
Alimentatore di rete	230 V/AC, 50 Hz
Tipo di protezione	IP54
Luminosità regolabile	sì

Dettagli tecnici	Carrello portautensili
Lunghezza carrello	774 mm
Profondità/larghezza carrello	265 mm
Altezza carrello	824 mm
Alimentatore di rete	230 V/AC, 50 Hz
Presa	1500 W (max.)

1. Supporto macchina con presa
   Supporto per macchina elettrica (presa da 230 V)
2. Supporto per cavi
   per cavi di allacciamento da 10 metri
3. Cavo spiralato
   Operazioni sicure, prevenzione degli incidenti e massima flessibilità (evita la formazione di grovigli di cavi)
4. Possibilità di stivaggio
   Spazio sufficiente per materiali di consumo e utensili
5. Sicurezza
   Mini-levigatrice protetta separatamente
6. Portabottiglie
   Fino a 6 bottiglie conservabili in sicurezza
7. Supporto macchina
   Supporto per strumenti di finitura







Sistema di controllo e illuminazione | Finish Station pneumatica

N. articolo	Descrizione	UI	EAN
PZ-MLW-ECO-45-WS22	Visomax Finish Station pneumatica senza macchine	1 pz.	
PZ-MLW-ECO-45-WS06	Visomax Finish Station, pacchetto macchine eccentriche pneumatiche	1 pz.	

Volume di consegna indicativo per PZ-MLW-ECO-45-WS06

Parete luminosa ECO a 45° con carrello portautensili
1x Polinator, 15,0 mm di orbita, lucidatrice elettrica, eccentrica (n. art. PZ600-I-150-NV-10)
1x mini-levigatrice pneumatica, 3,0 mm di orbita, oscillante (n. art. PZ100-A-15-NV-1)
1x lucidatrice dritta pneumatica a due mani, 14 mm di orbita (n. art. PZ200-E-140-NV-1)
1x supporto macchina con presa (per Polinator)
2x supporto macchina per levigatrice e lucidatrice
1x supporto per cavi di allacciamento da 10 m
2x tubo flessibile a spirale per aria compressa
2x spugna per lucidatura verde, media (n. art. PS970-125-3612-30)
2x spugna per lucidatura gialla, media (n. art. PS970-125-3512-30)
2x attacco per macchine pneumatiche
2x attacco per macchine elettriche
Alimentatore integrato

Descrizione del prodotto:

Parete luminosa ECO a 45° con armadietto per utensili integrato e macchine abbinate

Caratteristiche della parete luminosa:
- Barra luminosa a 45° pieghevole
- cavo di alimentazione da 10 m
- Facile apertura e chiusura della barra luminosa grazie alla molla a gas
- Linguetta di sicurezza che impedisce l'apertura accidentale durante lo spostamento
- Unità d'illuminazione a 4 canali regolabili
- Robuste ruote in plastica, di cui 2 con freni
- Telaio di base stabile in alluminio
- Grandi cerniere a ribalta integralmente in alluminio
- Vetro di sicurezza monostrato
- Peso totale: 112 kg
- Piano di appoggio adatto per 6 bottiglie di lucidante da 500 ml

Dettagli tecnici	Parete luminosa
Lunghezza	780 mm
Profondità/larghezza	790 mm
Altezza	2.390 mm
Dimensioni in posizione chiusa	1.830 mm
Peso	112 kg (carrello portautensili incluso)
Ruote (normali)	2
Ruote (con freni)	2
Alimentatore di rete	230 V/AC, 50 Hz
Tipo di protezione	IP54
Luminosità regolabile	sì

Dettagli tecnici	Carrello portautensili
Lunghezza carrello	774 mm
Profondità/larghezza carrello	265 mm
Altezza carrello	824 mm
Alimentatore di rete	230 V/AC, 50 Hz
Potenza di allacciamento della presa	1500 W (max.)

1. Supporto macchina con presa
   Supporto per macchina elettrica (presa da 230 V)

2. Supporto per cavi e tamburo per tubi per l'aria compressa
   Avvolgicavo per cavi di allacciamento da 10 metri
   Tamburo per tubi per l'aria compressa

3. Tubo flessibile a spirale per macchine pneumatiche
   Operazioni sicure, prevenzione degli incidenti e massima flessibilità (evita la formazione di grovigli di cavi)

4. Possibilità di stivaggio
   Spazio sufficiente per materiali di consumo e utensili

5. Sicurezza
   Attacchi delle macchine elettriche protetti separatamente

6. Portabottiglie
   Fino a 6 bottiglie conservabili in sicurezza

7. Supporto macchina
   Supporto per strumenti di finitura





Aspirapolvere industriale | classe di protezione antipolvere M

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ-VC-WDFC-35M	Aspiratore industriale per macchine elettriche, a umido/secco, con dispositivo di pulizia del filtro mediante vibrazione, 35 l, categoria di polveri M	1 pz.	4260151727652

Volume di consegna:
- Sistema di tubi flessibili per macchine elettriche
- Muffola di collegamento per utensili elettrici
- Dispositivo automatico ON/OFF per utensili elettrici
- Sistema antistatico
- Sistema di filtrazione ecologica
- Filtro plissettato piatto, carta
- Classe di sicurezza I
- Ruote orientabili con arresto

Descrizione del prodotto:

Aspiratore industriale a umido/secco, maneggevole, potente, monomotore, con pulizia del filtro. Dotato di regolazione continua del numero di giri e presa con dispositivo automatico di inserimento/interruzione per controllare l'aspiratore con un utensile elettrico collegato. L'aspiratore rispetta tutti gli standard europei ed è pertanto adatto e conforme all'aspirazione di polveri dannose per la salute di categoria M. L'aspiratore soddisfa anche i requisiti della norma BGI 739 in materia di polveri di legno, sicurezza sul lavoro e protezione nell'ambito di rilevazione, aspirazione e stoccaggio (la norma BGI 739 si applica solamente in Germania).

Compatto, potente e robusto, l'aspiratore a umido/secco è dotato di un dispositivo di pulizia del filtro altamente efficiente e completamente automatico che consente di aspirare ingenti quantità di polveri sottili senza mai interrompere l'operazione e mantenendo un'elevata e costante portata di aspirazione. Lo strumento è collegato a terra mediante il sistema antistatico fino al raccordo del tubo di aspirazione, incluso l'accessorio a conduzione elettrica per la riduzione della carica elettrostatica in caso di polveri asciutte. Gli utensili elettrici sono collegabili alla presa integrata con la funzione di stand-by. L'aspiratore è dotato di serie di una regolazione continua del numero di giri e di un alloggiamento integrato per gli accessori in modo da garantire un trasporto facile e sicuro. È inoltre estremamente adeguato anche come aspiratore a umido per l'aspirazione di liquidi.

Dati tecnici	Aspiratore industriale
Lunghezza	520 mm
Larghezza	380 mm
Altezza	580 mm
Peso	12,7 kg
Collegamento del tubo di aspirazione	58 mm
Classe di sicurezza	IPX4
Alimentatore di rete	220 - 240 V
Frequenza	1~50 - 60 Hz
Potenza assorbita max.	1.380 W
Potenza nominale	1.200 W
Capacità del serbatoio	34 l
Capacità (liquidi)	19 l
Volume d'aria	190 m^3/h
Pressione negativa (max.)	24,0 kPa
Potenza assorbita dell'allacciamento elettrico	100 - 2.200 W
Superficie del filtro plissettato piatto	0,6 m^2
Temperatura ambiente	min. -10 °C max. +40 °C
Umidità dell'aria relativa	30 - 90 %
Livello di pressione acustica LpA	69 db(A)

Dati tecnici	Cavo
Lunghezza	7,5 m

Sistema di tubi flessibili
per macchine elettriche
(cavi inseriti nei tubi)

Aspirapolvere industriale | set con macchina elettrica

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ-VC-E-25-E	Set aspiratore industriale con macchina elettrica da 3", 2,5 mm di orbita	1 pz.	4260151727669
PZ-VC-K-25-E	Set aspiratore industriale con macchina elettrica da 6", 2,5 mm di orbita	1 pz.	4260151727676
PZ-VC-K-50-E	Set aspiratore industriale con macchina elettrica da 6", 5,0 mm di orbita	1 pz.	4260151727683

Volume di consegna:

Aspiratore industriale
Macchina elettrica Sandinator
Sistema di tubi flessibili per macchine elettriche (n. art. PZ008-05-0104S807)
Muffola di collegamento per utensili elettrici
Dispositivo automatico ON/OFF per utensili elettrici
Sistema antistatico
Sistema di filtrazione ecologica
Filtro plissettato piatto, carta
Classe di sicurezza I
Ruote orientabili con arresto

Aspiratore industriale | accessori

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ-VC-WDFC-35M-01	Filtro principale per aspiratore industriale PZ-VC-WDFC-35M	1	

Aspiratore industriale | accessori

N. articolo:	Descrizione	v	EAN
PZ-VC-WDFC-35M-02	Sacchetto filtrante in vello, 5 pz., per aspiratore industriale PZ-VC-WDFC-35M	5	

Aspiratore industriale | accessori

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ-VC-WDFC-35M-03	Sacchetto in PE, 10 pz., per aspiratore industriale PZ-VC-WDFC-35M	10	

Aspiratore industriale | accessori

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
PZ-VC-WDFC-35M-04	Spazzola aspirante DN35	1	

Aspirapolvere industriale | Sanding Station

N. articolo	Descrizione	UI	EAN
PZ-VC-K-25-E-TR	Visomax Sanding Station con Sandinator, macchina elettrica da 6", 2,5 mm di orbita	1 pz.	
PZ-VC-K-50-E-TR	Visomax Sanding Station con Sandinator, macchina elettrica da 6", 5,0 mm di orbita	1 pz.	

Volume di consegna indicativo per PZ-VC-K-25-E-TR

1 aspiratore industriale (n. art. PZ-VC-WDFC-35M)
1 sistema per l'inserimento dei cavi nei tubi, per macchine elettriche (n. art. PZ008-05-0104S807)
1 rastrelliera portautensili (n. art. PZ-VC-EDFC-35M-07)
1 macchina elettrica (Sandinator da 6", 2,5 mm di orbita, n. art. PZ800-K-CV-11)

Descrizione del prodotto:

La Visomax Sanding Station è la stazione di levigatura adatta per ogni occasione
- Il potente aspiratore industriale consente un'aspirazione sia a secco che a umido.
- Macchina elettrica selezionabile nella variante da 2,5 mm o da 5,0 mm di orbita.
- La rastrelliera portautensili offre una superficie di appoggio sufficiente per posare abrasivi, platorelli di ricambio e interfacce.
- Possibilità di stivaggio della macchine e degli altri strumenti di lavoro
- Supporto per tubi flessibili
- Supporto macchina

1 Possibilità di stivaggio
Macchine, accessori, ecc. facilmente conservabili nella valigetta fissa.

2 Supporto macchina
Ottimale per un agevole appoggio delle macchine.

3 Supporti
Ottimali per abrasivi e interfacce.

4 Superficie di appoggio
Offre spazio sufficiente per posare lucidanti, confezioni dei prodotti, ecc.

5 Supporto per tubi flessibili
Supporto per i sistemi che consentono di inserire i cavi nei tubi.









Supporti abrasivi | 115x230 mm | con aspirazione

N. articolo:	Descrizione	Numero di verifica	UI	EAN
PZ400-115230-CV-10	Supporto abrasivo, 115x230 mm, con aspirazione, 10 fori	1700-0085-247O	1 pz.	

Supporti abrasivi | 70x400 mm | con aspirazione

N. articolo:	Descrizione	Numero di verifica	UI	EAN
PZ400-70400-CV-14	Supporto abrasivo, 70x400 mm, con aspirazione, 14 fori	1700-0068-058U	1 pz.	

Supporti abrasivi | senza aspirazione

N. articolo:	Descrizione	Numero di verifica	UI	EAN
PZ400-K-00-NV-3	Supporto abrasivo, senza aspirazione	1700-0014-858O	1 pz.	

Kit e accessori

Kit | kit di finitura (dischetto abrasivo)

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
Kit di finitura (dischetto abrasivo)	Kit di finitura (dischetto abrasivo)	1 pz.	

Volume di consegna:
1x mini-levigatrice pneumatica (n. art. PZ100-A-15-NV-1)
1x platorello di ricambio, con interfaccia (n. art. PZ030-542-12)
1x unità di dischetti abrasivi AbraxX P3000, Ø 32 mm, rotondi, adesivi, supporto in pellicola (n. art. AX630-16101-0320)
1x pasta lucidante grezza (n. art. PS209)
1x pasta lucidante speciale (n. art. PS250)
1x umidificatore per dischetti abrasivi (n. art. PZ620-040-05-H)

Descrizione del prodotto: Starter kit per la rimozione di imperfezioni mediante una mini-levigatrice pneumatica.

Kit | kit di finitura (platorello)

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
Kit di finitura (platorello)	Kit di finitura (platorello)	1 pz.	

Volume di consegna:
1x levigatrice pneumatica da 3", senza asp., (n. art. PZ300-F-25-NV-1)
1x platorello di ricambio, Ø 73 mm (n. art. PZ073-632-4)
1x interfaccia, Ø 75 mm (n. art. PS820-75-25110-400)
1x unità (50 pezzi) di mole abrasive AbraxX, Ø 75 mm, P2000 (n. art. AX72000-929-075-0)
1x unità (30 pezzi) di tamponi abrasivi P3000, Ø 75 mm (n. art. AX730-122-075-0)
1x pasta lucidante grezza (n. art. PS209)
1x pasta lucidante speciale (n. art. PS250)

Descrizione del prodotto: Starter kit per la rimozione di imperfezioni mediante una levigatrice pneumatica.

Kit | valigetta Cordless Smart Repair

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
KoSe-CSR	Valigetta Cordless Smart Repair	1 pz.	4 260151 729168

Volume di consegna:
1x valigetta con inserto
1x Sandinator Cordless Series ESV03 Vibration
1x Sandinator Cordless Series ESX05 eccentrico
3x platorello di ricambio, Ø 30 mm (soft, medio, rigido)
3x platorello di ricambio, Ø 18 mm (soft, medio, rigido)
1x platorello di ricambio, Ø 40 mm
4x batteria agli ioni di litio
2x stazione di carica con alimentatore
1x dischetto abrasivo AbraxX P3000, Ø 32 mm, con velcro
1x dischetto abrasivo AbraxX P3000, Ø 20 mm, con velcro
6x spugna, arancione, Ø 50 mm
3x spugna, grigio, Ø 50 mm
3x spugna, verde, Ø 50 mm
1x pasta lucidante PS209C, 500 ml

Descrizione del prodotto: Starter kit mini-levigatrici a batteria ESV03 ed ESX05, soluzione pulita, pratica e poco ingombrante.

Kit | valigetta Paint Shop CS I

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
KoSe-Paint-Shop-CS-1	Valigetta con mini-levigatrice a batteria e lucidatrice elettrica a due mani, 14 mm di orbita, eccentrico	1 pz.	4 260151 729179

Volume di consegna:
1x valigetta con inserto
1x set lucidatrice elettrica a due mani (n. art. PZ600-E-140-NV-8-S)
1x Sandinator Cordless Series ESV03 (n. art. PZ860-A-30-NV-8)
1x platorello di ricambio, giallo, medio, con velcro
1x platorello di ricambio, giallo, medio, adesivo
2x batteria agli ioni di litio
1x stazione di carica con alimentatore

Descrizione del prodotto:
Starter kit con mini-levigatrice a batteria e lucidatrice elettrica a due mani, 14 mm di orbita.
Sviluppata appositamente per la fase di post-vendita.
Non adatto all'utilizzo in una produzione industriale in serie!
Soluzione pulita, pratica e poco ingombrante: basta solo una presa!

Kit | valigetta Paint Shop I

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
KoSe-Paint-Shop-I	Valigetta con mini-levigatrice elettrica ART e lucidatrice elettrica a due mani, 14,0 mm di orbita, eccentrica, ART	1 pz.	

Volume di consegna:
1x lucidatrice elettrica eccentrica (n. art. PZ600-E-140-NV-8)
1x mini-levigatrice elettrica (n. art. PZ850-A-15-NV-8)
1x alimentatore per lucidatrice e levigatrice installato nella valigetta
1x cavo di collegamento per apparecchi a freddo

Descrizione del prodotto:
Starter kit con macchine elettriche. Sviluppata appositamente
per la fase di post-vendita.
Non adatto all'utilizzo in una produzione industriale in serie!
Soluzione pulita, pratica e poco ingombrante: basta solo una presa!

Kit | valigetta per la verniciatura dei fari

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
KO-SL-01	Valigetta per la verniciatura dei fari	1 pz.	

Volume di consegna:
1x levigatrice pneumatica da 2" (n. art. PZ300-C-30-NV-2)
1x platorello di ricambio, Ø 75 mm (n. art. PZ075-531-4)
1x unità (100 pezzi) di mole abrasive AbraxX HP, Ø 75 mm, P500 (n. art. AX5500-929-075-0)
1x unità (50 pezzi) di mole abrasive AbraxX HP, Ø 75 mm, P1000 (n. art. AX71000-929-075-0)
1x unità (50 pezzi) di mole abrasive AbraxX HP, Ø 75 mm, P2000 (n. art. AX72000-929-075-0)
1x interfaccia, Ø 75 mm (n. art. PS820-75-25110-400)
1x antisilicone Aqua (400 ml) (n. art. VC-HLR-1)
1x primer per fari (250 ml) (n. art. VC-HLR-2)
1x vernice trasparente per fari (250 ml) (n. art. VC-HLR-3)
3x panno in microfibra blu (n. art. PS140-R(1))
1x valigetta con inserto

Descrizione del prodotto: Starter kit per la lucidatura dei fari. Con tutto ciò che serve per far brillare i fari della propria auto!

Kit | valigetta per levigatura e lucidatura - generale

N. articolo:	Descrizione	Numero di verifica	UI	EAN
KoSe-SchlPol	Valigetta per levigatura e lucidatura	2000-0415-207P	1 pz.	

Volume di consegna:
1x mini-levigatrice pneumatica (n. art. PZ100-A-15-NV-1)
1x lucidatrice dritta pneumatica (n. art. PZ200-E-00-NV-1)
1x platorello di ricambio, Ø 30 mm, con interfaccia (n. art. PZ030-542-12)
1x umidificatore per dischetti abrasivi (n. art. PZ620-040-05-H)
1x Spray Finish Control (n. art. PS1500)
1x panno in microfibra (n. art. PS140(1))
1x dischetto abrasivo AbraxX P3000, Ø 32 mm, rotondo, adesivo, supporto in pellicola (n. art. AX630-16101-0320)
1x pasta lucidante grezza (n. art. PS 209)
1x pasta lucidante speciale (n. art. PS250)
1x spugna per lucidatura, lampone, Ø 80 mm (n. art. PS933-80)
1x pelle di agnello, Ø 80/16 mm, naturale (n. art. PS920-80-16-11030)

Descrizione del prodotto: Starter kit per levigatura e lucidatura

Kit | valigetta per levigatura e lucidatura - esclusiva

N. articolo:	Descrizione	Numero di verifica	UI	EAN
KoSe-SchlPolII	Valigetta per levigatura e lucidatura - esclusiva	2000-0479-261F	1 pz.	

Volume di consegna:
1x mini-levigatrice pneumatica (n. art. PZ100-A-15-NV-1)
1x lucidatrice dritta a collo lungo (n. art. PZ200-EL32-00-NV-1)
1x platorello di ricambio, Ø 30 mm (n. art. PZ030-542-12)
1x umidificatore per dischetti abrasivi (n. art. PZ620-040-05-H)
1x Spray Finish Control (n. art. PS1500)
1x panno in microfibra (n. art. PS140(1))
1x unità di dischetti abrasivi AbraxX P3000, Ø 32 mm, rotondi, adesivi, supporto in pellicola (n. art. AX630-16101-0320)
1x pasta lucidante grezza (n. art. PS209)
1x pasta lucidante speciale (n. art. PS250)
1x spugna per lucidatura, lampone, Ø 80 mm (n. art. PS933-80)
1x pelle di agnello, Ø 80/16 mm, naturale (n. art. PS920-80-16-11030)

Descrizione del prodotto: Starter kit esclusivo per levigatura e lucidatura

Kit | valigetta per levigatura e lucidatura - professionale

N. articolo:	Descrizione	Numero di verifica	UI	EAN
KoSe-SchlPol-Prof	Valigetta per levigatura e lucidatura - professionale	2000-0559-258M	1 pz.	

Volume di consegna:

1x mini-levigatrice pneumatica (n. art. PZ100-A-15-NV-1)
1x lucidatrice dritta pneumatica a due mani (n. art. PZ200-E-140-NV-1)
1x platorello di ricambio, Ø 30 mm (n. art. PZ030-542-12)
1x umidificatore per dischetti abrasivi (n. art. PZ620-040-05-H)
1x Spray Finish Control (n. art. PS1500)
1x panno in microfibra (n. art. PS140(1))
1x unità di dischetti abrasivi AbraxX P3000, Ø 32 mm, rotondi, adesivi, supporto in pellicola (n. art. AX630-16101-0320)
1x pasta lucidante grezza (n. art. PS209)
1x pasta lucidante speciale (n. art. PS250)
1x spugna per lucidatura lampone, Ø 80 mm (n. art. PS933-80)
1x pelle di agnello, Ø 80/16 mm, naturale (n. art. PS920-80-16-11030)
1x valigetta con inserto

Descrizione del prodotto: Starter kit per levigatura e lucidatura professionale

Kit | set per verniciatura e manutenzione

N. articolo:	Descrizione	Numero di verifica	UI	EAN
Lack-PS	Set per verniciatura e manutenzione	2000-0187-695H	1 pz.	

Volume di consegna: 6x One Step Highspeed Gloss (n. art. PS1250)
1x unità di Magic Clay Disc, Ø 150 mm (n. art. CE9016-150-13)

Descrizione del prodotto: Utilizzabile sull'area esterna di un veicolo. Per la rimozione di moscerini, macchie di catrame, resine e altre impurità.

Kit | set per la manutenzione delle pelli

N. articolo:	Descrizione	Numero di verifica	UI	EAN
LPS	Set per la manutenzione delle pelli	2000-0030-441W	1 pz.	

Volume di consegna:
1x liquido di protezione per pelli, 250 ml (n. art. CE-L 1013)
1x detergente standard per vernice di fondo, 250 ml (n. art. CE-L 1001)
1x spugna (n. art. CE-L 9013)
1x spazzola marrone (n. art. CE-L 9012)
1x panno in microfibra (n. art. PS140-R)

Descrizione del prodotto: Starter set per gli interni del veicolo (superfici in pelle)

Kit | kit per trattamento di sigillatura

N. articolo:	Descrizione	Numero di verifica	UI	EAN
Kit per trattamento di sigillatura	Kit per trattamento di sigillatura	2000-0247-217T	1 pz.	

Volume di consegna:
1x lucidatrice pneumatica da 5" (n. art. PZ200-I-50-NV-1)
1x platorello di ricambio, Ø 125 mm (n. art. PZ125-282-2)
1x sigillante per vernici (n. art. PS450)
1x platorello di lucidatura in microfibra (n. art. PS980-133-Y)
1x interfaccia, con velcro (n. art. PS820-130)
1x panno in microfibra (n. art. PS140(1))

Descrizione del prodotto: Starter kit per trattamento di sigillatura

Guanti | guanti da lavoro | guanti in perlon

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AS03.2024.08	Guanti in perlon (nylon, peso moderato, bianchi), dimensioni: 8	10 pz.	
AS03.2024.09	Guanti in perlon (nylon, peso moderato, bianchi), dimensioni: 9	10 pz.	
AS03.2024.10	Guanti in perlon (nylon, peso moderato, bianchi), dimensioni: 10	10 pz.	
AS03.2024.11	Guanti in perlon (nylon, peso moderato, bianchi), dimensioni: 11	10 pz.	

Guanti | guanti monouso | guanti senza lattice

N. articolo:	Descrizione	UI	EAN
AS76161	Guanti in nitrile senza lattice, non sterili, senza polvere, blu, dimensioni: S	200 pz.	
AS76162	Guanti in nitrile senza lattice, non sterili, senza polvere, blu, dimensioni: M	200 pz.	
AS76163	Guanti in nitrile senza lattice, non sterili, senza polvere, blu, dimensioni: L	200 pz.	
AS76164	Guanti in nitrile senza lattice, non sterili, senza polvere, blu, dimensioni: XL	200 pz.	

Abrasives
AX630-16101-0320
Schleifblüten P3000
OEM SERIE
AbraxX
VAX
Abrasives
LITURPASTE SPEZIAL
250
nish System

Condizioni di consegna e pagamento

Determinazione del EAN

Tutti i prezzi pubblicati all'interno del presente catalogo rappresentano indicazioni di EAN non vincolanti in euro (IVA esclusa). I prezzi sono validi fino al 31/03/2020. L'azienda non si assume alcuna responsabilità qualora vengano riscontrati errori di stampa.

Pagamento

Se non diversamente concordato, il pagamento delle fatture deve avvenire entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

Si prega di effettuare le ordinazioni esclusivamente per iscritto contattando l'indirizzo ***bestellung@visomax.de*** *oppure tramite fax al numero* ***+49 931 452814 - 29***

Condizioni commerciali generali

Art. 1 Aspetti generali e campo di applicazione
(1) Le nostre condizioni di vendita si applicano in via esclusiva; le condizioni del cliente contrarie o in deroga alle nostre condizioni di vendita non vengono da noi riconosciute, fatta eccezione per il caso in cui ne approviamo espressamente la validità per iscritto. Le nostre condizioni di vendita si applicano anche qualora, prendendo atto delle condizioni del cliente contrarie o in deroga alle nostre condizioni di vendita, eseguiamo la consegna al cliente senza riserve. (2) Tutti gli accordi presi tra noi e il cliente ai fini dell'esecuzione del presente contratto devono essere definiti per iscritto all'interno del contratto stesso. (3) Le nostre condizioni di vendita si applicano esclusivamente nei confronti di imprese ai sensi dell'art. 310, par. 1 del Codice Civile tedesco.

Art. 2 Offerta e relativi documenti
(1) Qualora l'ordinazione sia da considerare come offerta ai sensi dell'art. 145 del Codice Civile tedesco, abbiamo la facoltà di accettarla entro 2 settimane. (2) Ci riserviamo i diritti di proprietà e i diritti d'autore su qualsiasi illustrazione, disegno, calcolo e altri documenti. Ciò si applica anche ai documenti scritti definiti "confidenziali". Prima di procedere con il relativo inoltro a terze parti, il cliente necessita della nostra espressa autorizzazione scritta.

Art. 3 Prezzi, condizioni di pagamento, factoring
(1) Salvo diversa indicazione riportata sulla conferma d'ordine, i nostri prezzi sono da intendersi "franco fabbrica". (2) L'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge non è inclusa nei nostri prezzi; il relativo importo sarà indicato separatamente nella fattura all'aliquota in vigore al giorno della fatturazione. (3) La detrazione dello sconto richiede un accordo scritto speciale. (4) Salvo diversa indicazione riportata sulla conferma d'ordine, il EAN d'acquisto netto (senza sconto) è esigibile entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardi di pagamento, si applicano le norme di legge concernenti le conseguenze del pagamento tardivo. (5) Qualora l'acquirente sia in ritardo con il pagamento di un importo rilevante, non onori una cambiale entro la data di scadenza oppure ricorrano altre circostanze che denotino un significativo deterioramento della situazione patrimoniale dell'acquirente successivo alla stipula del contratto e pregiudichino il nostro diritto al pagamento, siamo autorizzati a richiedere il rimborso di tutti i crediti non caduti in prescrizione fondati sullo stesso rapporto giuridico, nonché il pagamento anticipato delle consegne o prestazioni ancora in corso derivanti dal rapporto commerciale o delle garanzie adeguate. (6) I diritti di compensazione spettano al cliente solo qualora le sue contropretese siano incontestate oppure vengano accertate e passate in giudicato o da noi riconosciute. Inoltre, il cliente ha la facoltà di esercitare un diritto di ritenzione nella misura in cui la sua contropretesa si fondi sullo stesso rapporto contrattuale. (7) Siamo autorizzati a cedere i diritti derivanti dal nostro rapporto commerciale.

Art. 4 Tempi di consegna
1) L'inizio dei tempi di consegna da noi indicati presuppone la chiarificazione di tutte le questioni tecniche. (2) Il rispetto del nostro obbligo di consegna presuppone inoltre l'adempimento tempestivo e regolare dell'obbligo del cliente. Ci riserviamo il diritto di obiettare all'inadempimento del contratto. (3) Qualora il cliente sia in ritardo con l'accettazione o in caso di violazione colposa di altri obblighi di cooperazione, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento dei danni da ciò derivanti, compresi eventuali costi aggiuntivi. Ulteriori diritti rimangono riservati. (4) Qualora sussistano i presupposti di cui al punto (3), il rischio di perimento o deterioramento accidentale del bene viene trasferito al cliente nel momento in cui quest'ultimo è in ritardo con l'accettazione o qualora si verifichi la mora del debitore. (5) Ci assumiamo la responsabilità ai sensi delle disposizioni di legge, qualora il contratto di acquisto sottostante sia un contratto a termine fisso conformemente agli artt. 286, par. 2 n. 4 del Codice Civile tedesco o 376 del Codice di Commercio tedesco. Ci assumiamo la responsabilità ai sensi delle disposizioni di legge anche qualora, come conseguenza di un ritardo di consegna per cui noi siamo responsabili, il cliente sia interessato a esercitare il diritto di interrompere la prosecuzione dell'esecuzione del contratto. (6) Ci assumiamo inoltre la responsabilità ai sensi delle disposizioni di legge qualora il ritardo di consegna sia causato da una violazione del contratto da parte nostra dovuta a dolo o colpa grave. La colpa di un nostro rappresentante o ausiliare è imputabile alla nostra azienda. Nel caso il ritardo di consegna non sia fondato su una violazione contrattuale da parte nostra dovuta a dolo, la nostra responsabilità per il risarcimento dei danni è limitata ai danni prevedibili e tipici. (7) Ci assumiamo la responsabilità ai sensi delle disposizioni di legge qualora il ritardo di consegna imputabile a noi sia dovuto a una violazione colposa di un obbligo contrattuale fondamentale; in questo caso, la responsabilità per il risarcimento dei danni è tuttavia limitata ai danni prevedibili e tipici. (8) Altrimenti, in caso di ritardo di consegna, siamo responsabili per il pagamento di un'indennità di mora forfettaria pari al 3% del valore della consegna per ogni settimana completa di ritardo fino a un massimo del 15% del valore della consegna. (9) Gli ulteriori diritti legali del cliente rimangono riservati.

Art. 5 Trasferimento del rischio
Salvo diversa indicazione riportata sulla conferma d'ordine, la consegna è da intendersi "franco fabbrica".

Art. 6 Garanzia per vizi
(1) I diritti di reclamo del cliente in caso di vizi presuppongono che egli abbia regolarmente adempiuto ai propri doveri di legge di controllo e denuncia ai sensi dell'art. 377 del Codice di Commercio tedesco. (2) Qualora si riscontri un vizio del bene, il cliente ha la facoltà di richiedere un adempimento successivo mediante l'eliminazione del vizio oppure la consegna di un nuovo bene privo di vizi. Nel caso il cliente opti per l'eliminazione del vizio, ci impegniamo a sostenere tutte le spese necessarie a tale scopo, in particolare i costi di trasporto, di infrastruttura, del lavoro e del materiale, a condizione che tali spese non aumentino a causa del precedente trasferimento del bene in un luogo che non sia quello di adempimento. (3) Qualora l'adempimento successivo non vada a buon fine, il cliente ha la facoltà di richiedere il recesso dal contratto o una riduzione. (4) Ci assumiamo la responsabilità ai sensi delle disposizioni di legge, qualora il cliente eserciti i suoi diritti al risarcimento danni in caso di dolo o colpa grave da parte nostra o dei nostri rappresentanti o ausiliari. Se non ci viene imputata alcuna violazione intenzionale, la responsabilità per il risarcimento dei danni è limitata ai danni prevedibili e tipici. (5) Ci assumiamo la responsabilità ai sensi delle disposizioni di legge in caso di violazione colposa di un obbligo contrattuale fondamentale da parte nostra; in questo caso, la responsabilità per il risarcimento dei danni è tuttavia limitata ai danni prevedibili e tipici. (6) Qualora al cliente spetti il diritto al risarcimento dei danni in luogo della prestazione, la nostra responsabilità è limitata ai danni prevedibili e tipici verificatisi anche nel contesto delineato dal punto (3). (7) La responsabilità in caso di lesioni colpose della vita, dell'integrità fisica o della salute resta impregiudicata; ciò si applica anche alla responsabilità legale obbligatoria ai sensi della Legge sulla responsabilità del prodotto. (8) Se non diversamente disciplinato sopra, la responsabilità è esclusa. (9) Il termine di prescrizione dei diritti di reclamo in caso di vizi è pari a 12 mesi a partire dal trasferimento del rischio. (10) In caso di un'azione di regresso effettuata ai sensi degli artt. 478 e 479 del Codice Civile tedesco, il termine di prescrizione rimane impregiudicato; tale termine ammonta a cinque anni a partire dalla consegna del bene viziato.

Art. 7 Responsabilità totale
(1) Un'ulteriore responsabilità per il risarcimento dei danni come prevista dall'art. 6 è esclusa, a prescindere dalla natura giuridica del diritto esercitato. Ciò si applica in particolare ai diritti al risarcimento dei danni derivanti da *culpa in contrahendo*, altre violazioni dei propri obblighi o pretese al risarcimento dei danni materiali derivanti da fatto illecito ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile tedesco. (2) La restrizione prescritta dal punto (1) si applica anche qualora il cliente richieda, al posto di un risarcimento dei danni, il rimborso delle spese inutilmente sostenute in luogo della prestazione. (3) Qualora la responsabilità per il risarcimento dei danni nei nostri confronti sia esclusa o limitata, tale esclusione o limitazione si applica anche alle responsabilità personali per il risarcimento dei danni dei nostri impiegati, dipendenti, rappresentanti e ausiliari.

Art. 8 Garanzia della riserva di proprietà
(1) Ci riserviamo i diritti sulla proprietà del bene fino alla ricezione di tutti i pagamenti imposti dal contratto di fornitura. In caso di inadempimento da parte del cliente, in particolare in caso di pagamento ritardato, abbiamo la facoltà di ritirare il bene. Il ritiro del bene da parte nostra comporta un recesso dal contratto. Siamo autorizzati alla liquidazione del bene in seguito al ritiro; il ricavato della liquidazione viene compensato con i debiti del cliente, esclusi i ragionevoli costi di liquidazione. (2) Il cliente è obbligato a maneggiare il bene con cura; in particolare, è obbligato ad assicurarlo a proprie spese contro danni da fuoco e acqua e dal furto in modo da coprire adeguatamente il valore a nuovo. Qualora siano necessari lavori di manutenzione e controllo, il cliente è tenuto ad eseguirli tempestivamente e a proprie spese. (3) In caso di pignoramenti o altri interventi da parte di terzi, il cliente è tenuto a notificarcelo immediatamente per iscritto
in modo da consentirci di sporgere denuncia ai sensi dell'art. 771 del Codice di Procedura Civile tedesco. Qualora la terza parte non sia in grado di rimborsarci i costi giudiziali e stragiudiziali di una denuncia ai sensi dell'art. 771 del Codice di Procedura Civile tedesco, il cliente sarà responsabile per il rimborso di tali spese. (4) Il cliente ha la facoltà di rivendere il bene con riguardo alla corretta prassi commerciale; tuttavia, ci cede fin da subito tutti i crediti, per un importo pari a quello finale della fattura (IVA inclusa), derivanti dalla rivendita ai suoi clienti o a terzi, a prescindere dal fatto che il bene sia stato rivenduto in seguito a un trattamento o senza trattamento. Anche in seguito alla cessione, il cliente rimane autorizzato alla riscossione di tale credito. Anche la nostra facoltà a esigere il credito rimane impregiudicata. Tuttavia, ci impegniamo a non riscuotere il credito fintanto che il cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento derivanti dai proventi ricevuti, non è in ritardo con i pagamenti e soprattutto fino a quando non viene presentata un'istanza di apertura di una procedura di concordato o insolvenza e non si verifica una cessazione dei pagamenti. In tal caso, abbiamo la facoltà di richiedere al cliente di comunicarci i crediti ceduti, i relativi debitori e tutti i dati necessari per la riscossione, di fornirci i documenti corrispondenti e informare i debitori (terze parti) della cessione. (5) L'elaborazione o la modifica del bene da parte del cliente verrà sempre eseguita per nostro conto. Qualora il bene venga elaborato con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo bene in proporzione al valore del bene stesso (importo finale della fattura, IVA inclusa) rispetto agli altri oggetti predisposti al momento dell'elaborazione. Per tutti gli altri aspetti, al bene che deriva dalla fase di elaborazione si applicano le stesse disposizioni valide per il bene consegnato con riserva. (6) Qualora il bene venga inscindibilmente mescolato con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo bene in proporzione al valore del bene iniziale (importo finale della fattura, IVA inclusa) rispetto agli altri oggetti mescolati al momento della mescolanza. Qualora tale mescolanza avvenga in modo tale che il bene del cliente debba essere considerato come l'elemento principale, resta inteso che il cliente ci trasferirà proporzionalmente la comproprietà. In questo modo il cliente conserva la proprietà esclusiva o la comproprietà da ciò derivante per noi. (7) Il cliente ci cede anche i crediti che sorgono con l'associazione dell'oggetto di vendita a un bene immobile nei confronti di terzi a garanzia dei nostri crediti nei suoi confronti. (8) Ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti su richiesta del cliente, se il valore di realizzo delle nostre garanzie supera i crediti da garantire di oltre il 10%; abbiamo la facoltà di scegliere le garanzie da svincolare.

Art. 9 Foro competente e luogo di adempimento
(1) Qualora il cliente sia un commerciante, il foro competente è la nostra sede commerciale oppure Francoforte sul Meno. (2) Si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca; la validità del diritto di compravendita ONU è esclusa. (3) Salvo diversa indicazione riportata sulla conferma d'ordine, il foro competente corrisponde alla nostra sede commerciale.

Visomax Coating GmbH
Dachdeckerstr. 2 - 4
97297 Waldbüttelbrunn
Germania
Telefono: +49 931 452814 0
Fax: +49 931 452814 - 29
E-mail: info@visomax.de
www.visomax.de