

Visomax Coating GmbH

PRODUKTKATALOG

2024




visomax


UNSERE MARKEN



Visomax AbraxX – die Marke für professionelles Schleifen



Visomax Prometheus – die Marke für herausragende und professionelle Polierprozesse



Visomax PrometoolZ – die Maschinenmarke für die professionelle Anwendung

INHALTSVERZEICHNIS

AbraxX

Blüten	6 - 7
<i>klebe-rund</i>	6
<i>kleff-rund</i>	7
Schleifmittel Schaumunterlage	8 - 10
<i>Handpads</i>	8
<i>High Performance Soft</i>	9
<i>Schleifdiscs</i>	9
<i>Schleifklötze</i>	10
Vlies	10
Schleifscheiben Ø080 - Ø230 mm	11- 13
<i>Sheets</i>	11
<i>Textilunterlage</i>	11
<i>High Performance</i>	12 - 13
Zubehör	14 - 15
<i>Schleifwasser / Finger - Pad Adapter</i>	14
PrometheuS	16 - 41
Schwämme	18 - 28
<i>Finish³System</i>	18 - 19
<i>Sandwich</i>	20
<i>Spezial / Turbine</i>	21
<i>Standard</i>	22 - 23
<i>Waffel</i>	24 - 25
Lammfelle	26 - 27
<i>natur/verklebt</i>	26
<i>natur/vernäht</i>	26 - 27
<i>Wollvelours pads</i>	27
Mikrofaser	28 - 30
<i>Mikrofaserpads</i>	28
<i>Mikrofasertücher</i>	30
Finish Control Spray	30
Polituren	31 - 35
<i>aggressiv</i>	31
<i>medium</i>	32 - 33
<i>hochglanz</i>	33 - 35
Versiegelungen	36
Markierung	37
Interface-Pads	38
Backup-Pads	39
Zubehör	40 - 41
Pad - Washer	41

PrometoolZ

Prüf- & Beleuchtungssysteme	44 - 57
<i>Kundenspezifische Projekte</i>	44 - 45
<i>Mobile Lichtwände</i>	46 - 51
<i>Finish Station</i>	52 - 57
Maschinen	
<i>Sandinator Cordless Series</i>	58 - 61
<i>Elektro</i>	62 - 79
<i>Zubehör Elektro</i>	80 - 82
<i>Druckluft</i>	83 - 93
<i>Zubehör Druckluft</i>	94 - 96
Zubehör Maschinen	
<i>Backup-Pads</i>	98 - 102
<i>Werkzeug & Zubehör</i>	103 - 104
<i>Schleifklötze</i>	105
Industriestaubsauger	106 - 111
<i>Industriestaubsauger</i>	106 - 108
<i>Industriestaubsauger Zubehör</i>	109
<i>Sanding Station</i>	110 - 111
VisCoat	112 - 115
Zubehör	
<i>Autolack</i>	114
<i>Staubbindeutücher</i>	115
<i>Polyestertücher</i>	115
Kits & Zubehör	116 - 137
Kits	118- 135
Handschuhe	136
Liefer- und Zahlungsbedingungen	138 - 139

AbraxX - Abrasives

Visomax AbraxX - die Marke für professionelles Schleifen

Unser Unternehmen verfügt über ein weltweit einzigartiges Erfahrungs-, Wissens- und Produktspektrum für die Bearbeitung im Fachbereich der lackierten Oberfläche.

Die seit 2003 bestehende, intensive und globale Zusammenarbeit mit namhaften Premium Automobilherstellern ist für uns und unsere Kunden eine sehr wichtige Basis für die Weiterentwicklung unserer Produkte und Konzepte.

Die an unser Unternehmen gestellten Kunden- und Projektanforderungen sind stets die Optimierung von Prozesszeiten, sowie das Erzielen von perfekten Ergebnissen auf Hochglanz lackierten Oberflächen unter Berücksichtigung eines äußerst effizienten und ressourcenschonenden Materialverbrauchs.

Um professionelle Schleifkonzepte umsetzen zu können, werden aufeinander abgestimmte Komponenten benötigt.

Die AbraxX-Produktserie wurde für den professionellen Einsatz, bei dem Effizienz, Sauberkeit, Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit eine wichtige Rolle spielt, entwickelt.

Bei dem AbraxX VAX-Katalog handelt es sich um eine umfassende Übersicht aller Schleifmittel, welche für eine professionelle Lackvorbereitung und einen effektiven Finishprozess benötigt werden.

Je nach Ausführung sind die Produkt mit Klebe- oder Klett haftung in unterschiedlichen Arten, Größen und Formen verfügbar.

Dazu gehören:

- Folienschleifmittel
- Schleifmittel auf Papierträger
- Schaumkaschierte Produkte
- In Schaum eingebundene Schleifmittel (Schleifpads)



In folgenden Branchen wird die VAX-Serie bereits eingesetzt:

- Automobilindustrie
- Zuliefererindustrie (z. B. Kunststoffanbauteile)
- Schiffsbau
- Möbelindustrie und Schreinereien
- Instrumentenbau
- Herstellung von Hochglanz-Interieur für Yachten und Flugzeuge
- Flugzeugbau

Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten bietet die Visomax - AbraxX-Schleifmittelserie einzigartige wirtschaftliche und technische Vorteile.

In Kombination mit der Prometheus VPS-Polierzubehörserie und der PrometoolZ VPZ-Maschinenserie werden effiziente und stabile Prozesse ermöglicht.

Unser kompetentes und freundliches Team im Innen- und Außendienst unterstützt Sie gerne bei der Auswahl der Produkte und bei der Entwicklung eines, auf Ihre Anwendung optimierten, Schleifprozesses.


Kontaktieren Sie uns für das perfekte Finish.


www.visomax.de

E-Mail: info@visomax.de


Telefon: +49 931 452814 0

Blüten | klebe-rund | Folienunterlage | Ø020 mm




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX630-16101-0200	AbraxX-Blüte P3000, Ø20 mm, klebe-rund, Folienunterlage	1400-0033-248N	150 St.	 260151 728390


Blüten | klebe-rund | Folienunterlage | Ø020 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX630-18101-0200	AbraxX-Blüte P3000, Ø20 mm, klebe-rund, Folienunterlage	1400-0033-241U	150 St.	 260151 729441
AX640-18101-0200	AbraxX-Blüte P4000, Ø20 mm, klebe-rund, Folienunterlage	1400-0033-243X	150 St.	 260726 570980

Blüten | klebe-rund | Folienunterlage | Ø032 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX630-16101-0320	AbraxX-Blüte P3000, Ø32 mm, klebe-rund, Folienunterlage	1400-0041-648R	100 St.	 260151 728383

Blüten | klebe-rund | Folienunterlage | Ø032 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX620-18101-0320	AbraxX-Blüte P2000, Ø32 mm, klebe-rund, Folienunterlage	1400-0041-643U	100 St.	 260151 729335
AX625-18101-0320	AbraxX-Blüte P2500, Ø32 mm, klebe-rund, Folienunterlage	1400-0041-647J	100 St.	 260151 729342
AX630-18101-0320	AbraxX-Blüte P3000, Ø32 mm, klebe-rund, Folienunterlage	1400-0041-641A	100 St.	 260151 729359
AX640-18101-0320	AbraxX-Blüte P4000, Ø32 mm, klebe-rund, Folienunterlage	1400-0041-643T	100 St.	 260726 571093


Blüten | klett-rund | Folienunterlage | Ø20 mm




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX620-18201-0200	AbraxX-Blüte P2000, Ø20 mm, klett-rund, Folienunterlage	1400-0094-142F	300 St.	 260151 729533
AX625-18201-0200	AbraxX-Blüte P2500, Ø20 mm, klett-rund, Folienunterlage	1400-0094-148N	300 St.	 260151 729434
AX630-18201-0200	AbraxX-Blüte P3000, Ø20 mm, klett-rund, Folienunterlage	1400-0094-142N	300 St.	 260151 729380

Blüten | klett-rund | Folienunterlage | Ø32 mm




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX630-16201-0320	AbraxX-Blüte P3000, Ø32 mm, klett-rund, Folienunterlage	1400-0082-595Z	200 St.	 260151 728499


Blüten | klett-rund | Folienunterlage | Ø32 mm




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX620-18201-0320	AbraxX-Blüte P2000; Ø32 mm; klett-rund, Folienunterlage	1400-0077-695L	200 St.	 260151 729526
AX625-18201-0320	AbraxX-Blüte P2500, Ø32 mm, klett-rund, Folienunterlage	1400-0077-695Y	200 St.	 260151 729427
AX630-18201-0320	AbraxX-Blüte P3000, Ø32 mm, klett-rund, Folienunterlage	1400-0077-691K	200 St.	 260151 729373
AX640-18201-0320	AbraxX-Blüte P4000, Ø32 mm, klett-rund, Folienunterlage	1400-0077-698W	200 St.	 260726 571130



Blüten | klett-rund | Papierunterlage | Ø32 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX625-7203-0320	AbraxX-Blüte P2500, Ø32 mm, klett-rund, Papierunterlage	1400-0064-392J	200 St.	 260151 721346
AX630-7203-0320	AbraxX-Blüte P3000, Ø32 mm, klett-rund, Papierunterlage	1400-0064-391Q	200 St.	 260151 721377



Schleifmittel Schaumunterlage | Handpads | 115x140x5 mm




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX5500-806-115140-0	AbraxX-Softpad P500, Superfine, 115x140x5 mm	1400-0023-176L	20 St.	
AX71500-806-115140-0	AbraxX-Softpad P1500, Microfine, 115x140x5 mm	1400-0022-878V	20 St.	


Schleifmittel Schaumunterlage | Handpads | 115x140x5 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX5600-822-115140-0	AbraxX-Handpad P600, 115x140x5 mm	1600-0019-191T	16 St.	
AX71000-822-115140-0	AbraxX-Handpad P1000, 115x140x5 mm	1400-0019-192T	16 St.	


Schleifmittel Schaumunterlage | Handpads | 120x98x13 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX5500-808-120098-0	AbraxX-Handpad P500, 120x98x13 mm	1400-0193-549O	250 St.	




Schleifmittel Schaumunterlage | Handpads | 123x98x12 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX72500-836-123098-0	AbraxX-Handpad P2500, 123x98x12 mm	1400-0155-742N	250 St.	




Schleifmittel Schaumunterlage | High Performance Soft | Ø75 mm | 0-Loch




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX710-2122-075-0	AbraxX-HP-Soft-Disc, P1000, Ø75 mm, 0-Loch	1400-0053-937W	30 St.	
AX730-2122-075-0	AbraxX-HP-Soft-Disc, P3000, Ø75 mm, 0-Loch	1400-0053-937W	30 St.	
AX750-2122-075-0	AbraxX-HP-Soft-Disc, P5000, Ø75 mm, 0-Loch	1400-0053-934L	30 St.	



Schleifmittel Schaumunterlage | High Performance Soft | Ø150 mm | 0-Loch




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX710-2122-150-0	AbraxX-HP-Soft-Disc, P1000, Ø150 mm, 0-Loch	1400-00127-30M	30 St.	
AX730-2122-150-0	AbraxX-HP-Soft-Disc, P3000, Ø150 mm, 0-Loch	1400-00127-30M	30 St.	
AX750-2122-150-0	AbraxX-HP-Soft-Disc, P5000, Ø150 mm, 0-Loch	1400-00127-37O	30 St.	



Schleifmittel Schaumunterlage | Schleifdiscs | Ø60 mm | 0-Loch




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX5600-822-0600	AbraxX-Schleifpad P600, Ø60 mm	1400-0016-793C	15 St.	
AX71000-822-0600	AbraxX-Schleifpad P1000, Ø60 mm	1400-0016-794C	15 St.	


Schleifmittel Schaumunterlage | Schleifdiscs | Ø78 mm | 0-Loch




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX5500-822-0780	AbraxX-Schleifpad P500, Ø78 mm, 0-Loch	1400-0017-991P	15 St.	
AX72500-822-0780	AbraxX-Schleifpad P2500, Ø78 mm, 0-Loch	1400-0017-994J	15 St.	






Schleifmittel Schaumunterlage | Schleifklötze | 100x70x27 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX71000-808-10070270	AbraxX-Schleifklotz P1000, 100x70x27 mm	1400-0017-991T	18 St.	


Schleifmittel Schaumunterlage | Schleifklötze | 100x70x27 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX5220-808-10070270I	AbraxX-Schleifklotz P220, fest, 100x70x27 mm	1400-0199-198C	250 St.	
AX5220-858-10070270I	AbraxX-Schleifklotz P220, medium, 100x70x27 mm	1400-0199-196Q	250 St.	
AX5280-808-10070270I	AbraxX-Schleifklotz P280, fest, 100x70x27 mm	1400-0199-199C	250 St.	
AX5320-808-10070270I	AbraxX-Schleifklotz P320, fest, 100x70x27 mm	1400-0199-192P	250 St.	
AX5500-808-10070270I	AbraxX-Schleifklotz P500, fest, 100x70x27 mm	1400-0199-199X	250 St.	



Schleifmittel Schaumunterlage | Schleifklötze | 98x69x126 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX5150-868-09869260I	AbraxX-Handpad P150, 98x69x26 mm	1400-0108-547I	250 St.	



Vlies | Pad



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX5320-812-115230-0	AbraxX-Schleifvlies Pad P320 (rot), 150/230 mm	1400-0012-795A	12 St.	
AX74000-812-115230-0	AbraxX-Schleifvlies Pad P4000 (weiß), 150/230 mm	1400-0029-191K	12 St.	




Vlies | Pad | 150/230 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX5600-712-150230-0	AbraxX-Schleifvlies Pad P600 (grau), 150/230 mm	1400-0012-955C	10 St.	
AX71000-712-150230-0	AbraxX-Schleifvlies Pad P1000 (gelb), 150/230 mm	1400-0012-822U	10 St.	




Schleifscheiben | Sheets | 130x170 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX5600-9218-130170-0	AbraxX-Flex-Sheets P600, 130x170 mm, blau	1400-0061-949G	50 St.	
AX5800-9218-130170-0	AbraxX-Flex-Sheets P800, 130x170 mm, gelb	1400-0061-949Y	50 St.	
AX71500-9218-1301700	AbraxX-Flex-Sheets P1500, 130x170 mm, orange	1400-0061-945U	50 St.	




Schleifscheiben | Textilunterlage | Ø75 mm | 0-Loch



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX5600-9209-075-0	AbraxX-Flex-Schleifscheiben P600, Ø75 mm, 0-Loch, blau	1400-0028-346D	50 St.	
AX5800-9209-075-0	AbraxX-Flex-Schleifscheiben P800, Ø75 mm, 0-Loch, gelb	1400-0028-347W	50 St.	
AX71500-9209-075-0	AbraxX-Flex-Schleifscheiben P1500, Ø75 mm, 0-Loch, orange	1400-0028-343C	50 St.	


Schleifscheiben | Textilunterlage | Ø150 mm | 21-Loch



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX5600-9209-150-21	AbraxX-Flex-Schleifscheiben P600, Ø150 mm, 21-Loch, blau	1400-0057-048F	50 St.	
AX5800-9209-150-21	AbraxX-Flex-Schleifscheiben P800, Ø150 mm, 21-Loch, gelb	1400-0057-048X	50 St.	
AX71500-9209-150-21	AbraxX-Flex-Schleifscheiben P1500, Ø150 mm, 21-Loch, orange	1400-0057-041E	50 St.	

Schleifscheiben | High Performance | Ø150 mm | 21-Loch



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX5080-929-150-21	AbraxX-HP-Schleifscheiben P80; Ø150 mm; 21-Loch	1400-0019-767Z	50 St.	
AX5120-929-150-21	AbraxX-HP-Schleifscheiben P120; Ø150 mm; 21-Loch	1400-0032-898S	100 St.	
AX5150-929-150-21	AbraxX-HP-Schleifscheiben P150; Ø150 mm; 21-Loch	1400-0032-897A	100 St.	
AX5180-929-150-21	AbraxX-HP-Schleifscheiben P180; Ø150 mm; 21-Loch	1400-0032-893O	100 St.	
AX5240-929-150-21	AbraxX-HP-Schleifscheiben P240; Ø150 mm; 21-Loch	1400-0032-897K	100 St.	
AX5320-929-150-21	AbraxX-HP-Schleifscheiben P320; Ø150 mm; 21-Loch	1400-0032-898D	100 St.	
AX5360-929-150-21	AbraxX-HP-Schleifscheiben P360; Ø150 mm; 21-Loch	1400-0032-893H	100 St.	
AX5400-929-150-21	AbraxX-HP-Schleifscheiben P400; Ø150 mm; 21-Loch	1400-0032-899W	100 St.	
AX5500-929-150-21	AbraxX-HP-Schleifscheiben P500; Ø150 mm; 21-Loch	1400-0032-893R	100 St.	
AX5600-929-150-21	AbraxX-HP-Schleifscheiben P600; Ø150 mm; 21-Loch	1400-0032-893J	100 St.	
AX5800-929-150-21	AbraxX-HP-Schleifscheiben P800; Ø150 mm; 21-Loch	1400-0032-893B	100 St.	
AX71000-929-150-21	AbraxX-HP-Schleifscheiben P1000; Ø150 mm; 21-Loch	1400-0028-344D	50 St.	
AX71200-929-150-21	AbraxX-HP-Schleifscheiben P1200; Ø150 mm; 21-Loch	1400-0028-346S	50 St.	
AX71500-929-150-21	AbraxX-HP-Schleifscheiben P1500; Ø150 mm; 21-Loch	1400-0028-340G	50 St.	
AX72000-929-150-21	AbraxX-HP-Schleifscheiben P2000; Ø150 mm; 21-Loch	1400-0028-349O	50 St.	

Schleifscheiben | High Performance | Ø75 mm | 0-Loch



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX5080-929-075-0	AbraxX-HP-Schleifscheiben P80; Ø75 mm; 0-Loch	1400-0012-592T	50 St.	
AX5120-929-075-0	AbraxX-HP-Schleifscheiben P120; Ø75 mm; 0-Loch	1400-0021-696Q	100 St.	
AX5180-929-075-0	AbraxX-HP-Schleifscheiben P180; Ø75 mm; 0-Loch	1400-0021-691M	100 St.	
AX5240-929-075-0	AbraxX-HP-Schleifscheiben P240; Ø75 mm; 0-Loch	1400-0021-695I	100 St.	
AX5320-929-075-0	AbraxX-HP-Schleifscheiben P320; Ø75 mm; 0-Loch	1400-0021-696B	100 St.	
AX5400-929-075-0	AbraxX-HP-Schleifscheiben P400; Ø75 mm; 0-Loch	1400-0021-697U	100 St.	
AX5500-929-075-0	AbraxX-HP-Schleifscheiben P500; Ø75 mm; 0-Loch	1400-0021-692Q	100 St.	
AX5600-929-075-0	AbraxX-HP-Schleifscheiben P600; Ø75 mm; 0-Loch	1400-0021-691H	100 St.	
AX5800-929-075-0	AbraxX-HP-Schleifscheiben P800; Ø75 mm; 0-Loch	1400-0021-691Z	100 St.	
AX71000-929-075-0	AbraxX-HP-Schleifscheiben P1000; Ø75 mm; 0-Loch	1400-0018-546E	50 St.	
AX71200-929-075-0	AbraxX-HP-Schleifscheiben P1200; Ø75 mm; 0-Loch	1400-0018-544M	50 St.	
AX71500-929-075-0	AbraxX-HP-Schleifscheiben P1500; Ø75 mm; 0-Loch	1400-0018-542L	50 St.	
AX72000-929-075-0	AbraxX-HP-Schleifscheiben P2000; Ø75 mm; 0-Loch	1400-0018-547B	50 St.	




Zubehör | Fingerpad Adapter



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX-AF-01	Kunststoffadapter für Fingerschleifpad, PETG	1400-0013-521Q	1 St.	 260726 571468


Zubehör | Schleifwasser | 5 L




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX1 750(5)	AbraxX Schleifwasser, 5 L	1400-0056-345P	1 St.	 260151 722657

Zubehör | Schleifwasser | 500 ml



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AX1 750	AbraxX Schleifwasser, 500 ml	1400-0009-197H	1 St.	 260151 721230



PrometheuS - Finish System

Visomax PrometheuS - die Marke für professionelles Polieren

Unser Unternehmen verfügt über ein weltweit einzigartiges Erfahrungs-, Wissens- und Produktspektrum für die Bearbeitung im Fachbereich der lackierten Oberfläche.

Die seit 2003 bestehende, intensive und globale Zusammenarbeit mit namhaften Premium Automobilherstellern ist für uns und unsere Kunden eine sehr wichtige Basis für die Weiterentwicklung unserer Produkte und Konzepte.

Die an unser Unternehmen gestellten Kunden- und Projektanforderungen sind stets die Optimierung von Prozesszeiten, sowie das Erzielen von perfekten Ergebnissen auf Hochglanz lackierten Oberflächen unter Berücksichtigung eines äußerst effizienten und ressourcenschonenden Materialverbrauchs.

Um professionelle Polierprozesse umsetzen zu können, werden aufeinander abgestimmte Komponenten benötigt.

Die PrometheuS-Produktserie wurde für den professionellen Einsatz, bei dem Effizienz, Sauberkeit, Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit eine wichtige Rolle spielt, entwickelt.

Bei dem PrometheuS VPS-Katalog handelt es sich um eine umfassende Übersicht aller Polituren und Polieraufsätze, welche für eine professionelle Lacknachbearbeitung und einen effektiven Finishprozess benötigt werden.

In folgenden Branchen wird die VPS-Serie bereits eingesetzt:

- Automobilindustrie
- Zuliefererindustrie (z. B. Kunststoffanbauteile)
- Schiffsbau
- Möbelindustrie und Schreinereien
- Instrumentenbau
- Herstellung von Hochglanz-Interieur für Yachten und Flugzeuge
- Flugzeugbau

Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten bietet die Visomax-Prometheus Finish Serie einzigartige wirtschaftliche und technische Vorteile.

In Kombination mit der AbraxX VAX-Schleifmittelserie und der PrometoolZ VPZ-Maschinenserie werden effiziente und stabile Prozesse ermöglicht.

Unser kompetentes und freundliches Team im Innen- und Außendienst unterstützt Sie gerne bei der Auswahl der Produkte und bei der Entwicklung eines, auf Ihre Anwendung optimierten, Polierprozesses.

Kontaktieren Sie uns für das perfekte Finish.

www.visomax.de

E-Mail: info@visomax.de

Telefon: +49 931 452814 0

FINISH³ SYSTEM — READY SET GO —



Artikel Nr.	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS935-050-4912-15	Polierschwamm grün, soft, Ø50/15 mm, offenzellig, konisch	1600-0049-595M	16 St.	
PS935-050-5112-15	Polierschwamm gelb, medium, Ø50/15 mm, offenzellig, konisch	1600-0044-632C	16 St.	
PS935-050-5012-15	Polierschwamm rot, hart, Ø50/15 mm, offenzellig, konisch	1600-0044-631D	16 St.	






Artikel Nr.	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS935-080-4912-25	Polierschwamm grün, soft, Ø80/25 mm, offenzellig, konisch	1600-0015-110Q	2 St.	
PS935-080-5112-25	Polierschwamm gelb, medium, Ø80/25 mm, offenzellig, konisch	1600-0015-116Q	2 St.	
PS935-080-5012-25	Polierschwamm rot, hart, Ø80/25 mm, offenzellig, konisch	1600-0015-115W	2 St.	




FINISH³ SYSTEM

— READY SET GO —




Artikel Nr.	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS970-125-4912-30	Polierschwamm grün, soft, Ø125/30 mm, offenzellig, konisch, Innenloch	1600-0018-352N	2 St.	
PS970-125-5112-30	Polierschwamm gelb, medium, Ø125/30 mm, offenzellig, konisch, Innenloch	1600-0018-355A	2 St.	
PS970-125-5012-30	Polierschwamm rot, hart, Ø125/30 mm, offenzellig, konisch, Innenloch	1600-0018-357H	2 St.	



Artikel Nr.	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS970-163-4912-30	Polierschwamm grün, soft, Ø163/30 mm, offenzellig, konisch, Innenloch	1600-0027-355D	2 St.	
PS970-163-5112-30	Polierschwamm gelb, medium, Ø163/30 mm, offenzellig, konisch, Innenloch	1600-0027-351T	2 St.	
PS970-163-5012-30	Polierschwamm rot, hart, Ø163/30 mm, offenzellig, konisch, Innenloch	1600-0027-351T	2 St.	


Schwämme | Sandwich | Ø055 mm | anthrazit-grau



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS939-055-4412-25	Polierschwamm anthrazit/grau, gerundet, offenzellig, Ø55/25 mm	1600-0019-078X	10 St.	 4 260151 726914


Schwämme | Sandwich | Ø076/21 mm | gelb-orange



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS939-076-4812-21	Polierschwamm gelb/orange, Ø76/21 mm	1600-0016-910Y	2 St.	 4 260726 571352


Schwämme | Sandwich | Ø080 mm | anthrazit-orange



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS939-80	Polierschwamm anthrazit/orange, Ø80/21 mm	1600-0012-231D	2 St.	 4 260151 720431


Schwämme | Sandwich | Ø130 mm | anthrazit-orange



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS939-130	Polierschwamm anthrazit/orange, Ø130/25 mm	1600-0024-831E	2 St.	 4 260151 720622


Schwämme | Spezial | Ø 50 mm | hart



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS939-050-2412-15	Polierschwamm orange/orange, hart, Ø50/15 mm, offenzellig, konisch	1600-0046-072A	16 St.	


Schwämme | Spezial | Ø130 mm | weiß



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS935-130-OV	Polierschwamm weiß, Ø130 mm	1600-0017-993Y	2 St.	


Schwämme | Turbine | Ø133 mm | weiß



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS945-133-O	Polierschwamm Turbine weiß, offenzellig, Ø133/25 mm	1600-0017-634J	2 St.	


Schwämme | Standard | Ø27 mm | himbeer, super-soft



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS930-027-1212-20	Polierschwamm himbeer, super-soft, Ø27/20 mm	1600-0015-832Z	8 St.	


Schwämme | Standard | Ø58 mm | himbeer, super-soft



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS930-058-1212-25	Polierschwamm himbeer, super-soft, Ø58/25 mm, Arbeitsfläche gerade	1600-0033-479N	10 St.	


Schwämme | Standard | Ø80 mm | himbeer, super-soft



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS933-80	Polierschwamm himbeer, super-soft, Ø80/25 mm	1600-0007-918Q	2 St.	


Schwämme | Standard | Ø80 mm | orange



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS930-80	Polierschwamm orange, offenzellig, Ø80 mm	1600-0007-558G	2 St.	


Schwämme | Standard | Ø85 mm | gelb



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS930-85-Gelb	Polierschwamm gelb, Ø85 mm	1600-0007-557A	2 St.	 260151 721204

Schwämme | Standard | Ø130 mm | himbeer, super-soft



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS933-130	Polierschwamm himbeer, super-soft, Ø130/25 mm	1600-0017-992U	2 St.	 260151 720745

Schwämme | Standard | Ø130 mm | orange



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS930-130	Polierschwamm orange, offenzellig, Ø130/25 mm	1600-0017-634I	2 St.	 260151 725122

Schwämme | Waffel | Ø075 mm | orange



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS944-075-112-25	Polierschwamm Waffel orange, offenzellig, Ø80/25 mm	1600-0010-071L	2 St.	

Schwämme | Waffel | Ø080 mm | grau-anthrazit



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS946-080-4412-28	Polierschwamm Waffel grau/anthrazit, Ø80/28 mm	1600-0015-835L	2 St.	

Schwämme | Waffel | Ø080 mm | orange



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS944-080-2412-25-6	Polierschwamm Waffel orange, hart, offenzellig, Ø80/25 mm	1600-0012-597A	2 St.	


Schwämme | Waffel | Ø130 mm | grau-anthrazit



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS946-130-4412-28	Polierschwamm Waffel, grau/anthrazit, Ø130/28 mm	1600-0023-395X	2 St.	


Schwämme | Waffel | Ø130 mm | orange



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS944-130-2612-25-6	Polierschwamm Waffel orange, Ø130/25 mm	1600-0024-474D	2 St.	

Schwämme | Waffel | Ø135 mm | orange



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS944-135-112	Polierschwamm Waffel orange, offenzellig, Ø135/25 mm	1600-0019-076K	2 St.	

Schwämme | Waffel | Ø180 mm | grau-anthrazit



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS946-180-4412-28	Polierschwamm Waffel, grau/anthrazit, Ø180/28 mm	1600-0028-433B	2 St.	

Lammfelle | natur/verklebt | Ø026/20 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS920-26-20-12030	Lammfell Ø26/20 mm, natur/verklebt	1600-0005-756A	1 St.	

Lammfelle | natur/verklebt | Ø055/20 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS920-55-20-12030	Lammfell Ø55/20 mm, natur/verklebt	1600-0101-154Z	16 St.	

Lammfelle | natur/vernäht | Ø080/16 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS920-80-16-11010	Lammfell Ø80/16 mm, natur/vernäht	1600-0013-314U	2 St.	

Lammfelle | natur/vernäht | Ø080/19 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS920-80-19-11051	Lammfell Ø80/19 mm, natur/vernäht	1600-0014-033A	2 St.	
PS920-80-19-11090	Lammfell Ø80/19 mm, natur/vernäht	1600-0014-035B	2 St.	

Lammfelle | natur/vernäht | Ø133/16 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS920-133-16-11030	Lammfell Ø133/16 mm, natur/vernäht	1600-0026-633Q	2 St.	

Lammfelle | natur/vernäht | Ø133/22 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS920-133-22-11030	Lammfell Ø133/22 mm, natur/vernäht	1600-0029-510I	2 St.	

Lammfelle | natur/vernäht | Ø135/16 mm | Spiralvelours



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS920-135-16-11357	Lammfell Ø135/16 mm, natur/vernäht, Spiralvelours rot	1600-0028-791S	2 St.	

Lammfelle | natur/vernäht | Ø135/19 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS920-135-19-11050	Lammfell Ø135/19 mm, natur/vernäht	1600-0026-999Q	2 St.	


Lammfelle | natur/vernäht | Ø195/22 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS920-195-22-11010	Lammfell Ø195/22 mm, natur/vernäht	1600-0043-912U	2 St.	

Lammfelle | Wollvelours pads | Ø76/5 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS920-76-05-12064	Wollvelourspad Ø76/5 mm	1600-0026-273D	10 St.	

Mikrofaser | Mikrofaserpads | Coolingpad | Ø58/10 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS920-58-10-32170-C	Woll- und Mikrofasercoolingpad, Ø58/10 mm, natur/gestanz	1600-0013-318E	5 St.	


Mikrofaser | Mikrofaserpads | Coolingpad | Ø80/10 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS920-80-10-32170-C	Woll- und Mikrofasercoolingpad, Ø80/10 mm, natur/gestanz	1600-0034-559Q	10 St.	


Mikrofaser | Mikrofaserpads | Ø133 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS980-133-Y	Mikrofaserpolierpad, Ø133/14 mm, weiß	1600-0012-597G	1 St.	

Mikrofaser | Mikrofaserpads | Ø195 mm



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS980-195	Mikrofaserpolierpad Ø195 mm, weiß	1600-0018-713E	1 St.	



Mikrofaser | Mikrofasertücher



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS140	Mikrofasertuch Prometheus blau, 40 x 40 cm, 418 g/m ²	1600-0032-293O	5 St.	
PS140-R	Mikrofasertuch Prometheus Spezial blau, 40 x 40 cm, 330g/m ² , mit Rand	1600-0032-293T	5 St.	
PS141	Mikrofasertuch Prometheus blau, 40 x 40 cm, 330 g/m ²	1600-0032-294M	5 St.	
PS150-R	Mikrofasertuch Prometheus rot, 40 x 40 cm, 330g/m ² , mit Rand	1600-0032-291Z	5 St.	
PS160-R	Mikrofasertuch Prometheus Spezial gelb, 30 x 30 cm, 330g/m ² mit Rand	1600-0032-291D	5 St.	

Finish Control Spray | PS1500



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS1500	Finish Control Spray, 500 ml	1600-0013-196T	1 St.	

Polituren | aggressiv | PS203XC



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS203XC	Polierpaste grob, 500 ml	1600-0027-995Q	1 St.	
PS203XC(5)	Polierpaste grob, 5 Liter	1600-0229-191Z	1 St.	
Aggressivität / Cut 10 / 10				
Glanz / Gloss 6 / 10				

Polituren | aggressiv | PS204XC+



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS204XC+	Polierpaste aggressiv, 500 ml	1600-0023-597T	1 St.	
PS204XC+(5)	Polierpaste aggressiv, 5 L	1600-0197-196W	1 St.	
Aggressivität / Cut 10 / 10				
Glanz / Gloss 3 / 10				

Polituren | aggressiv | PS205XC



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS205XC	Polierpaste aggressiv, 500 ml	1600-0027-594H	1 St.	
PS205XC(5)	Polierpaste aggressiv, 5 L	1600-0229-195Z	1 St.	
Aggressivität / Cut 10 / 10				
Glanz / Gloss 6 / 10				

Polituren | medium | PS200C



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS200C	Polierpaste medium, 500 ml	1600-0019-998Y	1 St.	
PS200C(5)	Polierpaste medium, 5 L	1600-0157-193H	1 St.	
Aggressivität / Cut 6 / 10				
Glanz / Gloss 6 / 10				

Polituren | medium | PS208C



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS208C	Polierpaste medium, 500 ml	1600-0019-593J	1 St.	
PS208C(5)	Polierpaste medium, 5 L	1600-0161-994A	1 St.	
Aggressivität / Cut 5 / 10				
Glanz / Gloss 8 / 10				

Polituren | medium | PS209



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS209	Polierpaste medium, 500 ml	1600-0021-197B	1 St.	
PS209(5)	Polierpaste medium, 5 L	1600-0167-193G	1 St.	
Aggressivität / Cut 5 / 10				
Glanz / Gloss 8 / 10				



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS209C	Polierpaste medium, 500 ml	1600-0023-597S	1 St.	
PS209C(5)	Polierpaste medium, 5 L	1600-0179-995M	1 St.	
Aggressivität / Cut 8 / 10				
Glanz / Gloss 9 / 10				

Polituren | hochglanz | PS250



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS250	Polierpaste fein, 500 ml	1600-0020-794U	1 St.	
PS250(5)	Polierpaste fein, 5 L	1600-0181-990W	1 St.	
Aggressivität / Cut 2 / 10				
Glanz / Gloss 10 / 10				

Polituren | hochglanz | PS250C



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS250C	Polierpaste fein, 500 ml	1600-0023-597S	1 St.	
PS250C(5)	Polierpaste fein, 5 L	1600-0179-814B	1 St.	
Aggressivität / Cut 3 / 10				
Glanz / Gloss 10 / 10				

Polituren | hochglanz | PS250Ci



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS250Ci	Polierpaste fein, 500 ml	1600-0023-598M	1 St.	
PS250Ci(5)	Polierpaste fein, 5 L	1600-0194-390Y	1 St.	
Aggressivität / Cut 3 / 10				
Glanz / Gloss 10 / 10				

Polituren | hochglanz | PS250i



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS250i	Polierpaste fein, 500 ml	1600-0023-197Q	1 St.	
PS250i(5)	Polierpaste fein, 5 L	1600-0194-391X	1 St.	
Aggressivität / Cut 5 / 10				
Glanz / Gloss 10 / 10				

Polituren | hochglanz | PS250MB



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS250MB	Polierpaste fein, 500 ml	1600-0021-598L	1 St.	
PS250MB(5)	Polierpaste fein, 5 L	1600-0194-390U	1 St.	
Aggressivität / Cut 5 / 10				
Glanz / Gloss 9 / 10				

Polituren | hochglanz | PS250Ni



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS250Ni	Polierpaste fein, 500 ml	1600-0023-995A	1 St.	
PS250Ni(5)	Polierpaste fein, 5 L	1600-0196-796P	1 St.	
Aggressivität / Cut 3 / 10				
Glanz / Gloss 10 / 10				

Polituren | hochglanz | PS250RE



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS250RE	Polierpaste fein, 500 ml	1600-0026-395N	1 St.	
PS250RE(5)	Polierpaste fein, 5 L	1600-0206-797O	1 St.	
Aggressivität / Cut 3 / 10				
Glanz / Gloss 10 / 10				

Versiegelungen | PS1250 | 5 L



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS1250(5)	One Step Highspeed Gloss, 5 L	1600-0163-995J	1 St.	
PS1250	One Step Highspeed Gloss, 500 ml	1600-0027-596B	1 St.	
Glanz / Gloss 9 / 10				

Versiegelungen | PS430 | 5 L



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS430(5)	Lackversiegelung, 5 L	1600-0124-795Y	1 St.	
PS430	Lackversiegelung, 500 ml	1600-0017-998H	1 St.	
Glanz / Gloss 10 / 10				



Versiegelungen | PS450 | 500 ml




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS450	Long Life Lackversiegelung, Synthetisches Polymer, 500 ml	1600-0066-396E	1 St.	
Glanz / Gloss 10 / 10				


Markierung | Markierungsstifte



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS108-4095-NO	Markierungsstift für Lack in Neon Orange	1600-0004-941M	1 St.	
PS108-4095-NO-50	Markierungsstift für Lack in Neon Orange, 50 Stück	1600-0207-446R	50 St.	

Markierung | Trockenmarker | schwarz



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS108-9	Trockenmarker schwarz	1600-0002-393X	1 St.	

Markierung | Trockenmarker | weiß




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS108-0	Trockenmarker weiß	1600-0002-791A	1 St.	

Interface-Pads | Ø75 mm | Klett




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS820-75-24110-400	Interface-Pad Ø75/7 mm, klett	1600-0006-393T	1 St.	

Interface-Pads | Ø75 mm | Mikrolett




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS820-75-25110-400	Interface-Pad Ø75/7 mm, Mikrolett	1600-0006-394J	1 St.	

Interface-Pads | Ø147 mm | soft | Mikrolett



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS820-147-25105-121	Interface-Pad Ø147/5 mm, soft, 21-Loch, Mikrolett	1600-0024-397E	2 St.	


Interface-Pads | Ø150 mm | hart | Mikrolett



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS820-150-7-H	Interface-Pad Ø150/5 mm, hart, 7-Loch, Mikrolett	1600-0012-396X	1 St.	


Backup-Pads für Poliermaschinen | Ø073 mm | M14 Gewinde | soft



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS830-73	Backup-Pad Ø73 mm (2,87"), M14 Gewinde, soft	1600-0018-391H	1 St.	


Backup-Pads für Poliermaschinen | Ø123 mm | M14 Gewinde | medium



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS830-123-VM	Backup-Pad Ø123 mm (4,84"), M14 Gewinde, medium	1600-0029-993Q	1 St.	


Backup-Pads für Poliermaschinen | Ø123 mm | M14 Gewinde | soft



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS830-123	Backup-Pad Ø123 mm (4,84"), M14 Gewinde, soft	1600-0029-994B	1 St.	

Backup-Pads für Poliermaschinen | Ø177 mm | M14 Gewinde | soft



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS830-177	Backup-Pad Ø177 mm (6,96"), M14 Gewinde, soft	1600-0034-794A	1 St.	

Zubehör | Kanister | Adapter



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS-AdDiKa-2	Adapter für 5 L Kanister	1900-0017-844E	1 St.	

Zubehör | Kanister | Dispenser



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS-PoDiKa-1	Dispensereinheit für 5 L Kanister	1600-0019-123B	1 St.	

Zubehör | Kanister | Handpumpe




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS1013	Handpumpe schwarz für 5 L Kanister	1600-0007-197M	1 St.	



Zubehör | Kanister | Wandhalterung (Metall)



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS-WAHAKA-1	Wandhalter für 5 L Kanister (Metall)	1600-0047-173C	1 St.	


Zubehör | Polierschwammhalterung



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS-Pad-Dispenser-125	Polierschwammhalterung Ø125 mm	1600-0098-391N	1 St.	
PS-Pad-Dispenser-150	Polierschwammhalterung Ø150 mm	1600-0114-795N	1 St.	
PS-Pad-Dispenser-50	Polierschwammhalterung Ø50 mm	1600-0040-397B	1 St.	
PS-Pad-Dispenser-80	Polierschwammhalterung Ø80 mm	1600-0065-196S	1 St.	


Pad Washer



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS-PWF2011	Pad Washer für Ø80 mm Schwämme (Exzenter-Maschinen), inkl. Reinigungsschwamm	1600-0169-197P	1 St.	

Pad Washer | Zubehör



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PS-PWRS-130	Reinigungsschwamm Ø130/25 mm für Pad Washer	1600-0003-998F	1 St.	

PrometoolZ - Professional Tools

Visomax PrometoolZ - die Marke für professionelle Anwendungen.

Unser Unternehmen verfügt über ein weltweit einzigartiges Erfahrungs-, Wissens- und Produktspektrum für die Bearbeitung im Fachbereich der lackierten Oberfläche.

Die seit 2003 bestehende, intensive und globale Zusammenarbeit mit namhaften Premium Automobilherstellern ist für uns und unsere Kunden eine sehr wichtige Basis für die Weiterentwicklung unserer Produkte und Konzepte.

Die an unser Unternehmen gestellten Kunden- und Projektanforderungen sind stets die Optimierung von Prozesszeiten, sowie das Erzielen von perfekten Ergebnissen auf Hochglanz lackierten Oberflächen unter Berücksichtigung eines äußerst effizienten und ressourcenschonenden Materialverbrauchs.

Um professionelle Polierprozesse umsetzen zu können, werden aufeinander abgestimmte Komponenten benötigt.

Die PrometoolZ-Produktserie wurde für den professionellen Einsatz, bei dem Effizienz, Sauberkeit, Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit eine wichtige Rolle spielt, entwickelt.

Bei dem PrometoolZ VPZ-Katalog handelt es sich um eine umfassende Übersicht aller Elektromaschinen, Druckluftmaschinen und dem entsprechenden Zubehör, welches für eine professionelle Lackvorbereitung und einen effektiven Finishprozess benötigt werden.

In folgenden Branchen wird die VPZ-Serie bereits eingesetzt:

- Automobilindustrie
- Zuliefererindustrie (z. B. Kunststoffanbauteile)
- Schiffsbau
- Möbelindustrie und Schreinereien
- Instrumentenbau
- Herstellung von Hochglanz-Interieur für Yachten und Flugzeuge
- Flugzeugbau

Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten bietet die Visomax-PrometoolZ Maschinen-Serie einzigartige wirtschaftliche und technische Vorteile.

In Kombination mit der AbraxX VAX-Schleifmittelserie und der Prometheus-VPSPolierzubehörserie werden effiziente und stabile Prozesse ermöglicht.

Unser kompetentes und freundliches Team im Innen- und Außendienst unterstützt Sie gerne bei der Auswahl der Produkte und bei der Entwicklung eines, auf Ihre Anwendung optimierten, Polierprozesses.

Kontaktieren Sie uns für das perfekte Finish.

www.visomax.de

E-Mail: info@visomax.de

Telefon: +49 931 452814 0



VISOMAX KUNDENSPEZIFISCHE PROJEKTE

Sonderbau für Handwerk und Industrie

Eine unserer Stärken ist der kundenspezifische Sonderbau von Beleuchtungssystemen aller Art. Hierzu zählen unter anderem Lichttunnel, komplett ausgestattete Arbeitsplätze sowie individuelle Arbeitstische und Lichtwände.

Bei den Visomax-Arbeitstischen handelt es sich in nahezu allen Fällen um kundenspezifische Entwicklungen, welche nach Vorgabe des Kunden bzw. nach dem zu prüfenden und zu bearbeitenden Bauteil entworfen werden. Dabei nehmen wir stets Rücksicht auf die Ergonomie des Arbeitsplatzes und integrieren die benötigten Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien sinnvoll in den Arbeitstisch.

Durch unsere jahrelange Erfahrung in diesem Segment stehen wir als professioneller Partner während dem gesamten Projektverlauf zur Seite.




Immer dann, wenn "Standard" keine Lösung ist, kommen unsere Lichtwände Kompakt, Lichtwand Kompakt 45° und Lichtwand 45° zum Einsatz. Diese Lichtwände werden individuell an die Gegebenheiten beim Kunden vor Ort angepasst und dementsprechend gefertigt. Diese Lichtwände können sowohl in der Bauform, Größe, Ansteuerung, aber auch in der verbauten Beleuchtung variieren.




Lassen Sie sich jetzt individuell für ein auf Sie abgestimmtes Produkt beraten

info@visomax.de • +49 931 4528140



Prüf- & Beleuchtungssysteme | Mobile Lichtwände | Lichtwand ECO | LED

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-MLW-LED-ECO	Mobile Lichtwand LED - ECO	1700-1356-602X	1 St.	

Produkt-
beschreibung: Lichtwand ECO LED

Technische Daten

Länge Maschine	850 mm
Tiefe/Breite Maschine	800 mm
Höhe Maschine	1770 mm
Gewicht	60 kg
Rollen (Normal)	2
Rollen (gebremst)	2
Netzanschluss	230 V AC/50 Hz
Dimmbar	ja
Leistung	105 W



Prüf- & Beleuchtungssysteme | Mobile Lichtwände | Lichtwand MIX | LED

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-MLW-LED-MIX	Mobile Lichtwand LED - OKL/HL	1700-2456-502F	1 St.	 4 260726 571956

Produkt-
beschreibung: Lichtwand MIX LED

Technische Daten

Länge Maschine	850 mm
Tiefe/Breite Maschine	800 mm
Höhe Maschine	1770 mm
Gewicht	60 kg
Rollen (Normal)	2
Rollen (gebremst)	2
Netzanschluss	230 V AC/50 Hz
Dimmbar	ja
Leistung	82 W



Prüf- & Beleuchtungssysteme | Mobile Lichtwände | Lichtwand OEM | LED

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-MLW-LED-OEM	Mobile Lichtwand LED - OEM	1700-2201-501D	1 St.	

Produkt-
beschreibung: Lichtwand OEM LED

Technische Daten

Länge Maschine	850 mm
Tiefe/Breite Maschine	800 mm
Höhe Maschine	1770 mm
Gewicht	60 kg
Rollen (Normal)	2
Rollen (gebremst)	2
Netzanschluss	120 - 270 V AC/50 Hz
Dimmbar	ja
Leistung	160 W



Prüf- & Beleuchtungssysteme | Mobile Lichtwände | Lichtwand 45° ECO | LED

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-MLW-45-LED-ECO	Mobile Lichtwand 45° LED - ECO	1700-2494-7590	1 St.	 4 260726 571918


Produkt-
beschreibung: Lichtwand ECO 45° LED

Technische Daten

Länge Maschine	850 mm
Tiefe/Breite Maschine	800 mm
Höhe Maschine	2260 mm
eingeklappte Maße	1830 mm
Gewicht	80 kg
Rollen (Normal)	2
Rollen (gebremst)	2
Netzanschluss	230 V AC/50 Hz
Dimmbar	ja
Leistung	153 W



Prüf- & Beleuchtungssysteme | Mobile Lichtwände | Lichtwand 45° MIX | LED

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-MLW-45-LED-MIX	Mobile Lichtwand 45° LED - OKL/HL	1700-3731-507W	1 St.	 4 260726 571925


Produkt-
beschreibung: Lichtwand MIX 45° LED

Technische Daten

Länge Maschine	850 mm
Tiefe/Breite Maschine	800 mm
Höhe Maschine	2260 mm
eingeklappte Maße	1830 mm
Gewicht	80 kg
Rollen (Normal)	2
Rollen (gebremst)	2
Netzanschluss	230 V AC/50 Hz
Dimmbar	ja
Leistung	108 W




Prüf- & Beleuchtungssysteme | Mobile Lichtwände | Lichtwand 45° OEM | LED

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-MLW-45-LED-OEM	Mobile Lichtwand 45° LED - OEM	1700-3476-508L	1 St.	 4 260726 571932

Produkt-
beschreibung: Lichtwand OEM 45° LED

Technische Daten

Länge Maschine	850 mm
Tiefe/Breite Maschine	800 mm
Höhe Maschine	2260 mm
eingeklappte Maße	1830 mm
Gewicht	80 kg
Rollen (Normal)	2
Rollen (gebremst)	2
Netzanschluss	120 - 277 V AC/50Hz
Dimmbar	ja
Leistung	158 W



Prüf- & Beleuchtungssystem | Finish Station LED

ArtikelNr.	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-FS-LED-ECO-01	Finish-Station LED - ECO mit Maschinenpaket Exzenter	1700-4894-309D	1 St.	

Lieferumfang für
PZ-FS-LED-ECO-01

Lichtwand ECO 45° mit Werkzeugwagen
 1 x Schleifer für Finish Station (Art. Nr. PZ850-A-30-NV-8FS)
 1 x Polierer für Finish Station (Art. Nr. PZ600-E-140-NV-8FS)
 1 x Polinator 15,0 mm Hub, Elektro-Poliermaschine, exzentrisch (Art. Nr. PZ600-I-150-NV-I 0)
 1 x Polierschwamm Ø125/30 mm, rot, hart (Art. Nr. PS970-I 25-50I 2-30)
 1 x Polierschwamm Ø125/30 mm, gelb, medium (Art. Nr. PS970-I 25-5 I I 2-30)
 1 x Polierschwamm Ø125/30 mm, grün, soft (Art. Nr. PS970-I 25-49I 2-30)
 1 x Polierschwamm Ø80/25 mm, rot, hart (Art. Nr. PS935-080-50I 2-25)
 1 x Polierschwamm Ø80/25 mm, gelb, medium (Art. Nr. PS935-080-5 I I 2-25)
 1 x Polierschwamm Ø80/25 mm, grün, soft (Art. Nr. PS935-080-49I 2-25)

Produktbeschreibung: Lichtwand ECO 45° LED mit integriertem Werkzeugschrank und passenden Maschinen

Vorteile der LED Finish Station:

- Professionelle Ausleuchtung lackierter Oberflächen
- Steigerung der Oberflächenqualität
- Reduzierung von Kundenreklamationen
- Reduzierung der Nacharbeitsquote
- Ressourcenschonender Material- und Energieverbrauch
- Individuell einstellbare Lichtszenarien zur Bearbeitung verschiedener Oberflächen
- Erhöhte Arbeitssicherheit durch geringe Stolperfallen
- Zentrale Stromversorgung aller Werkzeuge
- Ordnung & Sauberkeit am Arbeitsplatz




Technische Details	Lichtwand LED
Breite	970
Tiefe	800
Höhe	2260 mm
Eingeklappte Maße	1830 mm
Gewicht	inkl. Werkstattwagen 110 kg
Rollen (Normal)	2
Rollen (gebremst)	2
Netzanschluss	230 V/AC, 50 Hz
Schutzart	IP54
Dimmbar	ja
Farbtemperaturen	3000 K / 6500 K
Farbwiedergabeindex	>80
Leuchtmittel unten	4 LED Module
Leuchtmittel oben	4 LED Module
Leistung	153 W

Technische Details	Werkzeugwagen
Länge Wagen	774 mm
Tiefe Wagen	265 mm
Höhe Wagen	824 mm
Netzanschluss	230 V/AC, 50 Hz
Steckdose	1.500 W (max.)



- 1 Maschinenhalterung #1 inkl. Steckdose
Maschinenhalterung für Elektromaschine (Steckdose 230 V)
- 2 Kabelaufwicklung
für 10 Meter Anschlusskabel
- 3 Spiralkabel
Sicheres und unfallfreies Arbeiten mit hoher Flexibilität (kein Kabelsalat)
- 4 Stauraum
Ausreichend Stauraum für Verbrauchsmaterialien und Werkzeug
- 5 Sicherung
Finish Tools separat abgesichert
- 6 Bottle Fix
Bis zu 6 Flaschen sicher aufbewahren
- 7 Maschinenhalterung #2
Maschinenhalterung für Finish Tools



ArtikelNr.	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-FS-LED-MIX-01	Finish-Station LED - OKL/HL mit Maschinenpaket Exzenter	1700-5941-508P	1 St.	

Lieferumfang für
PZ-FS-LED-MIX-01

Lichtwand MIX 45° mit Werkzeugwagen
 1 x Schleifer für Finish Station (Art. Nr. PZ850-A-30-NV-8FS)
 1 x Polierer für Finish Station (Art. Nr. PZ600-E-I 140-NV-8FS)
 1 x Polinator 15,0 mm Hub, Elektro-Poliermaschine, exzentrisch
 (Art. Nr. PZ600-I-150-NV-I 0)
 1 x Polierschwamm Ø125/30 mm, rot, hart (Art. Nr. PS970-I 25-50I 2-30)
 1 x Polierschwamm Ø125/30 mm, gelb, medium (Art. Nr. PS970-I 25-51I 2-30)
 1 x Polierschwamm Ø125/30 mm, grün, soft (Art. Nr. PS970-I 25-49I 2-30)
 1 x Polierschwamm Ø80/25 mm, rot, hart (Art. Nr. PS935-080-50I 2-25)
 1 x Polierschwamm Ø80/25 mm, gelb, medium (Art. Nr. PS935-080-51I 2-25)
 1 x Polierschwamm Ø80/25 mm, grün, soft (Art. Nr. PS935-080-49I 2-25)

Produktbeschreibung: Lichtwand MIX 45° LED mit integriertem Werkzeugschrank und passenden Maschinen

- Optimales Ausleuchten mit den beiden Oberflächenkontrollleuchten
- Steigerung der Oberflächenqualität
- Reduzierung von Kundenreklamationen
- Reduzierung der Nacharbeitsquote
- Ressourcenschonender Material- und Energieverbrauch
- Gewährleistet die Prozessstabilität des Prüfprozesses
- Erhöhte Arbeitssicherheit durch geringe Stolperfallen
- Zentrale Stromversorgung aller Werkzeuge
- Ordnung & Sauberkeit am Arbeitsplatz
- Optimiert die Qualitätsstandards in der Produktion





Technische Details	Lichtwand LED
Breite	970
Tiefe	800
Höhe	2260 mm
Eingeklappte Maße	1830 mm
Gewicht	inkl. Werkstattwagen 110 kg
Rollen (Normal)	2
Rollen (gebremst)	2
Netzanschluss	230 V/AC, 50 Hz
Schutzart	IP54
Dimmbar	ja
Farbtemperaturen	OKL: 3000 K / 6500 K - Spots: 4000 K
Farbwiedergabeindex	>90 / Spots: >80
Leuchtmittel unten	2 LED Module, 4 Hologrammspots
Leuchtmittel oben	2 LED Module, 2 Hologrammspots
Leistung	108 W

Technische Details	Werkzeugwagen
Länge Wagen	774 mm
Tiefe Wagen	265 mm
Höhe Wagen	824 mm
Netzanschluss	230 V/AC, 50 Hz
Steckdose	1.500 W (max.)



- 1 **Maschinenhalterung #1** inkl. Steckdose
Maschinenhalterung für Elektromaschine (Steckdose 230 V)
- 2 **Kabelaufwicklung**
für 10 Meter Anschlusskabel
- 3 **Spiralkabel**
Sicheres und unfallfreies Arbeiten mit hoher Flexibilität (kein Kabelsalat)
- 4 **Stauraum**
Ausreichend Stauraum für Verbrauchsmaterialien und Werkzeug
- 5 **Sicherung**
Finish Tools separat abgesichert
- 6 **Bottle Fix**
Bis zu 6 Flaschen sicher aufbewahren
- 7 **Maschinenhalterung #2**
Maschinenhalterung für Finish Tools



ArtikelNr.	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-FS-LED-OEM-01	Finish-Station LED - OEM mit Maschinenpaket Exzenter	1700-5686-505S	1 St.	

Lieferumfang für
PZ-FS-LED-OEM-01

- Lichtwand OEM 45° mit Werkzeugwagen
 1 x Schleifer für Finish Station (Art. Nr. PZ850-A-30-NV-8FS)
 1 x Polierer für Finish Station (Art. Nr. PZ600-E-I 140-NV-8FS)
 1 x Polinator 15,0 mm Hub, Elektro-Poliermaschine, exzentrisch (Art. Nr. PZ600-I-150-NV-I 0)
 1 x Polierschwamm Ø125/30 mm, rot, hart (Art. Nr. PS970-I 25-50I 2-30)
 1 x Polierschwamm Ø125/30 mm, gelb, medium (Art. Nr. PS970-I 25-5 I I 2-30)
 1 x Polierschwamm Ø125/30 mm, grün, soft (Art. Nr. PS970-I 25-49I 2-30)
 1 x Polierschwamm Ø80/25 mm, rot, hart (Art. Nr. PS935-080-50I 2-25)
 1 x Polierschwamm Ø80/25 mm, gelb, medium (Art. Nr. PS935-080-5 I I 2-25)
 1 x Polierschwamm Ø80/25 mm, grün, soft (Art. Nr. PS935-080-49I 2-25)

Produktbeschreibung: Lichtwand OEM 45° LED mit integriertem Werkzeugschrank und passenden Maschinen

- Professionelle Ausleuchtung lackierter Oberflächen
- Optimale Ausleuchtung zum Dellendrücken
- Präzision und Effizienz in der Qualitätskontrolle
- Reduzierung der Nacharbeitsquote
- Ressourcenschonender Material- und Energieverbrauch
- Individuell einstellbare Lichtszenarien zur Bearbeitung verschiedener Oberflächen
- Erhöhte Arbeitssicherheit durch geringe Stolperfallen
- Zentrale Stromversorgung aller Werkzeuge
- Ordnung & Sauberkeit am Arbeitsplatz




Technische Details	Lichtwand LED
Breite	970
Tiefe	800
Höhe	2260 mm
Eingeklappte Maße	1830 mm
Gewicht	inkl. Werkstattwagen 110 kg
Rollen (Normal)	2
Rollen (gebremst)	2
Netzanschluss	120 - 277 V AC/50 Hz
Schutzart	IP54
Dimmbar	ja
Farbtemperaturen	3000 K / 6500 K
Farbwiedergabeindex	>90
Leuchtmittel unten	3 LED Module
Leuchtmittel oben	3 LED Module
Leistung	158 W


Technische Details	Werkzeugwagen
Länge Wagen	774 mm
Tiefe Wagen	265 mm
Höhe Wagen	824 mm
Netzanschluss	120 - 270 V AC/50 Hz
Steckdose	1.500 W (max.)



- 1 Maschinenhalterung #1 inkl. Steckdose
Maschinenhalterung für Elektromaschine (Steckdose 230 V)
- 2 Kabelaufwicklung
für 10 Meter Anschlusskabel
- 3 Spiralkabel
Sicheres und unfallfreies Arbeiten mit hoher Flexibilität (kein Kabelsalat)
- 4 Stauraum
Ausreichend Stauraum für Verbrauchsmaterialien und Werkzeug
- 5 Sicherung
Finish Tools separat abgesichert
- 6 Bottle Fix
Bis zu 6 Flaschen sicher aufbewahren
- 7 Maschinenhalterung #2
Maschinenhalterung für Finish Tools



Maschinen | Akku | Schleifer

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ860-A-30-NV-8	Sandinator Cordless Series, 3 mm Hub, vibrierend (ESV03)	1700-0576-008M	1 St.	

Lieferumfang

- Akkublütenschleifer (Art. Nr.: PZ860-A-30-NV-8)
- Backup-Pad Ø30 mm (1,18") gelb medium, klett (PZ030-532-174)
- Backup-Pad Ø30 mm (1,18") gelb medium, Folienträger (PZ030-532-172)
- Netzteil (PZ01000748)
- 2 x Li-Ion Akku (PZ0100532)
- Ladestation (PZ01000593)

Produktbeschreibung:

Sandinator Cordless Series, stufenlos, vibrierend (ESV03)

Technische Daten

Länge Maschine	170 mm
Tiefe/Breite Maschine	105 mm
Höhe Maschine	45 mm
Gewicht	535 inkl. Backup -Pad und Akku
Backup-Pad Größe	30 mm
Antrieb	stufenlos, vibration
Hub	3 mm
Geräusch LpA	55 dB(A)



Maschinen | Akku | Schleifer

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ860-AE-30-NV-8	Sandinator Cordless Series, 3 mm Hub, exzentrisch (ESX03)	1700-0576-004Z	1 St.	 4 260726 570409

Lieferumfang

Karton mit Inlay
 Akkublütenschleifer (Art. Nr.: PZ860-AE-30-NV-8)
 2 Li-Ion Akkus (Art. Nr.: PZ01000532)
 Ladestation (Art. Nr.: PZ01000593)
 Netzteil (Art. Nr.: PZ01000748)
 Backup-Pad medium kleff 30 mm (Art. Nr.: PZ030-532-174)
 Backup-Pad medium klebe 30 mm (Art. Nr.: PZ030-532-172)

Produktbeschreibung:


Sandinator Cordless Series, stufenlos, exzentrisch (ESX03)

Technische Daten

Länge Maschine	170 mm
Tiefe/Breite Maschine	105 mm
Höhe Maschine	45 mm
Gewicht	555 inkl. Backup -Pad und Akku
Backup-Pad Größe	30 mm
Antrieb	stufenlos, exzentrisch 3 mm
Geräusch LpA	55 dB(A)



Maschinen | Akku | Schleifer

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ860-AE-50-NV-8	Sandinator Cordless Series, 5 mm Hub, exzentrisch (ESX05)	1700-0576-008C	1 St.	

Lieferumfang

Karton mit Inlay
 Akkublütenschleifer (Art. Nr.: PZ860-AE-50-NV-8)
 2 Li-Ion Akkus (Art. Nr.: PZ01000532)
 Ladestation (Art. Nr.: PZ01000593)
 Netzteil (Art. Nr.: PZ01000748)
 Backup-Pad medium kleff 30 mm (Art. Nr.: PZ030-532-174)
 Backup-Pad medium klebe 30 mm (Art. Nr.: PZ030-532-172)

Produktbeschreibung:

Sandinator Cordless Series, stufenlos, exzentrisch (ESX05)

Technische Daten

Länge Maschine	170 mm
Tiefe/Breite Maschine	105 mm
Höhe Maschine	45 mm
Gewicht	565 inkl. Backup -Pad und Akku
Backup-Pad Größe	30 mm
Antrieb	stufenlos, exzentrisch
Hub	5 mm
Geräusch LpA	55 dB(A)



Zubehör Maschinen | Cordless Series | Akku



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ01000532	Li-Ion Akku 7.4V / 2600 mAh	1700-0061-620W	1 St.	

Zubehör Maschinen | Cordless Series | Ladestation




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ01000593	Ladestation für Akku-Schleifer	1700-0045-896N	1 St.	

Zubehör Maschinen | Cordless Series | Netzteil



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ01000748	Netzteil 8.4 V, EU Stecker	1700-0017-593B	1 St.	

Maschinen | Elektro | Polierer | Polinator

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ600-I-00-NV-10	Polinator, Elektro-Poliermaschine Rundläufer (EPROO)	1700-0329-283L	1 St.	

Lieferumfang
 Maschine
 Backup-Pad Ø123 mm (4,84") (Art. Nr.: PS830-123)
 Seitengriff (Art. Nr.: PZ01000700)
 Gabelschlüssel (Art. Nr.: PZ01000772)
 Ersatzkohlen (Art. Nr.: PZ01000395)

Produkt-
 beschreibung:
 Leistungsstarker Elektro-Rundläufer Polierer mit Softstart.

Technische Daten

Länge Maschine	500 mm
Tiefe/Breite Maschine	80 mm
Höhe Maschine	140 mm
Gewicht	2900 g
Netzanschluss	220 - 240 V/AC
Leerlaufdrehzahl	1. 700 rpm 2. 1200 rpm 3. 1700 rpm 4. 2200 rpm 5. 2700 rpm 6. 3200 rpm
Backup-Pad Größe	123 mm (4,84")
Antrieb	stufenlos, rotativ
Leistungsaufnahme maximal	1100 W



Maschinen | Elektro | Polierer | Polinator

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ600-I-150-NV-10	Polinator 15,0 mm Hub, Elektro-Poliermaschine, exzentrisch (EPX15)	1700-0329-282B	1 St.	

Lieferumfang

Maschine
 Backup-Pad Ø125 mm (Art. Nr. PZ125-362-13)
 Backup-Pad Ø125 mm (Art. Nr.: PZ125-362-13)
 Inbusschlüssel (Art. Nr.: PZ01000560)
 Ersatzkohlen (Art. Nr.: PZ01000395)

Produktbeschreibung: Leistungstarker Elektro-Exzenterpolierer mit 15 mm Hub.

Technische Daten

Länge Maschine	440 mm
Tiefe/Breite Maschine	120 mm
Höhe Maschine	130 mm
Gewicht	3200 g
Netzanschluss	220 - 240 V/AC
Leerlaufdrehzahl	1. 2500 rpm 2. 2900 rpm 3. 3300 rpm 4. 3700 rpm 5. 4100 rpm 6. 4500 rpm
Backup-Pad Größe	125 mm (5")
Antrieb	stufenlos, exzentrisch
Hub	15 mm
Leistungsaufnahme maximal	900 W



Maschinen | Elektro | Polierer | Polinator

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ600-K-210-NV-10	Polinator 21,0 mm Hub, Elektro-Poliermaschine, exzentrisch (EPX21)	1700-0329-288L	1 St.	 4 260151 722510

Lieferumfang
 Maschine
 Backup-Pad Ø147 mm (Art. Nr.: PZ147-1262-13)
 Inbusschlüssel (Art. Nr.: PZ01000560)
 Ersatzkohlen (Art. Nr.: PZ01000395)


Produkt-
 beschreibung:
 Leistungsstarker Elektro-Exzenterpolierer mit 21mm Hub.

Technische Daten

Länge Maschine	440 mm
Tiefe/Breite Maschine	120 mm
Höhe Maschine	130 mm
Gewicht	3200 g
Netzanschluss	220 - 240 V/AC
Leerlaufdrehzahl	1. 2500 rpm 2. 2900 rpm 3. 3300 rpm 4. 3700 rpm 5. 4100 rpm 6. 4500 rpm
Backup-Pad Größe	147 mm (5,78")
Antrieb	stufenlos, exzentrisch
Hub	21 mm
Leistungsaufnahme maximal	900 W
Ausgangsspannung	220 - 240 V/AC



Maschinen | Elektro | Polierer | Exzenter

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ600-E-140-NV-8-S	Zweihand-Elektro-Polierer 14,0 mm Hub, exzentrisch, ART-Set	1700-0779-205T	1 St.	

Lieferumfang

Maschine
 Griff (Art. Nr.: PZ01000076)
 Backup-Pad (Art. Nr.: PZ073-532-4)
 Schlüssel zur Backup-Pad Montage (Art. Nr.: PZ01000772)
 Netzteil (Art. Nr. PZ003P)
 5m Kabel (Art. Nr.: PZ006-5S)


Produktbeschreibung: Zweihand-Elektro-Polierer Exzenter. Speziell für den Spot-Repair im Aftermarket entwickelt. Nicht für Serien-/Linieninsatz geeignet!

Technische Daten

Länge Maschine	235 mm
Tiefe/Breite Maschine	80 mm
Höhe Maschine	100 mm
Gewicht	900 g
Leerlaufdrehzahl	0 - 9600 rpm
Winkel	90°
Antrieb	stufenlos
Hub	14 mm
Leistungsaufnahme maximal	300 W
Länge Netzteil	210 mm
Breite Netzteil	150 mm
Höhe Netzteil	90 mm
Ausgangsspannung	24 V/DC
Gewicht Netzteil	274 g



Maschinen | Elektro | Polierer | Rundläufer

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ600-E-00-NV-8-S	Elektro-Polierer Rundläufer, ART-Set	1700-0779-208D	1 St.	

Lieferumfang

- Maschine
- Griff (Art. Nr.: PZ01000076)
- Backup-Pad (Art. Nr.: PZ073-532-4)
- Schlüssel zur Backup-Pad Montage (Art. Nr.: PZ01000772)
- Netzteil (Art. Nr. PZ003PP)
- 5m Kabel (Art. Nr.: PZ006-5S)

Produktbeschreibung:

Zweihand-Elektro-Polierer Rundläufer. Speziell für den Spot-Repair im Aftermarket entwickelt. Nicht für Serien-/Linien Einsatz geeignet!

Technische Daten

Länge Maschine	235 mm
Tiefe/Breite Maschine	80 mm
Höhe Maschine	100 mm
Gewicht	900 g
Winkel	90°
Antrieb	stufenlos, exzentrisch
Leistungsaufnahme maximal	300 W
Länge Netzteil	210 mm
Breite Netzteil	150 mm
Höhe Netzteil	90 mm
Ausgangsspannung	24 V/DC
Gewicht Netzteil	2100 g



Maschinen | Elektro | Polierer OEM | Exzenter

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ600-E-140-NV-8-I	Zweihand-Elektro-Polierer 14,0 mm Hub, exzentrisch, Industrie/OEM	1700-1030-403U	1 St.	

Lieferumfang

Maschine
 Antivibrationsgriff (Art. Nr. PZ02000066)
 Haltering (Art. Nr.: PZ02000049)
 Wärmeschutzhaube (Art. Nr.: PZ02000038)
 Schleifring (360°) (Art. Nr.: PZ02000062)
 Backup-Pad (Art. Nr.: PZ073-532-4)
 Schlüssel zur Backup-Pad Montage (Art. Nr.: PZ01000172)

Produktbeschreibung: Zweihand-Elektro-Polierer Exzenter. Speziell für den Linieneinsatz im OEM-Bereich entwickelt.

Technische Daten

Länge Maschine	252 mm
Tiefe/Breite Maschine	80 mm
Höhe Maschine	100 mm
Gewicht	980 g
Leerlaufdrehzahl	0 - 9600 rpm
Winkel	90°
Antrieb	stufenlos, exzentrisch
Hub	14 mm
Leistungsaufnahme maximal	1.000 W
Länge Netzteil	210 mm
Breite Netzteil	150 mm
Höhe Netzteil	90 mm
Ausgangsspannung	24 V/DC
Gewicht Netzteil	2100 g



Maschinen | Elektro | Polierer OEM | Rundläufer

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ600-E-00-NV-8-I	OEM-Polierer Rundläufer mit Standardgriff (mit Rampe)	1700-1030-404B	1 St.	

Lieferumfang

- Maschine
- Antivibrationsgriff (Art. Nr. PZ02000066)
- Halterung (Art. Nr.: PZ02000049)
- Wärmeschutzhaube (Art. Nr.: PZ02000038)
- Schleifring (360°) (Art. Nr.: PZ02000062)
- Backup-Pad (Art. Nr.: PZ073-532-4)
- Schlüssel zur Backup-Pad Montage (Art. Nr.: PZ01000172)

Produktbeschreibung: Elektro-Polierer Rundläufer mit Standardgriff (mit Rampe) Industrie / OEM

Technische Daten

Länge Maschine	252 mm
Tiefe/Breite Maschine	80 mm
Höhe Maschine	100 mm
Gewicht	980 g
Backup-Pad Größe	75 mm
Antrieb	stufenlos, rotativ
Geräusch LpA	70 dB(A)
Leistungsaufnahme maximal	300 W



Maschinen | Elektro | Polierer OEM | Rundläufer

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ600-EG-00-NV-8-I	Zweihand-Elektro-Polierer Rundläufer mit Gashebel, Industrie/OEM	1700-1030-404B	1 St.	

Lieferumfang

Maschine mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung (Gashebel)
 Antivibrationsgriff (Art.Nr.: PZ02000066)
 Haltering (Art. Nr.: PZ02000049)
 Wärmeschutzhaube (Art. Nr.: PZ02000038)
 Backup-Pad (Art. Nr.: PZ073-532-4)
 Schleifring (360°) (Art. Nr.: PZ02000062)
 Splintentreiber zur Backup-Pad Montage (Art. Nr.: PZ02000080)

Produktbeschreibung:


Zweihand-Elektro-Polierer Rundläufer. Speziell für den Linieneinsatz im OEM-Bereich entwickelt.
 Besonderheiten: Softstart, stufenlos regulierbar

Technische Daten

Länge Maschine	252 mm
Tiefe/Breite Maschine	80 mm
Höhe Maschine	100 mm
Gewicht	1100 g
Leerlaufdrehzahl	9600
Backup-Pad Größe	75 mm
Winkel	90°
Antrieb	stufenlos, rotativ
Hub	0
Geräusch LpA	70 dB(A)
Vibration	< 2,5
Leistungsaufnahme maximal	1.000 W
Länge Netzteil	210 mm
Breite Netzteil	150 mm
Höhe Netzteil	90 mm
Ausgangsspannung	24 V/DC
Gewicht Netzteil	2100 g



Maschinen | Elektro | Polierer OEM | Zweihandpolierer

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ600-ED-140-NV-8-I	Zweihand-Elektro-Polierer Exzenter, 14,0 mm Hub, Dual Speed	1700-1112-009L	1 St.	

Lieferumfang
 Zweihand-Elektro-Polierer Exzenter Haltering (Art. Nr.: PZ02000049)
 Wärmeschutzhaube (Art. Nr.: PZ02000038)
 Backup-Pad (Art. Nr.: PZ073-532-4)
 Schleifring (360°) (Art. Nr.: PZ02000062)


Produktbeschreibung:
 Elektro Zweihandpolierer, Exzenter mit Dual Speed

Technische Daten

Länge Maschine	252 mm
Tiefe/Breite Maschine	80 mm
Höhe Maschine	100 mm
Gewicht	1100 g
Netzanschluss	24 V/DC
Leerlaufdrehzahl	0 - 9600 rpm
Backup-Pad Größe	75 mm
Winkel	90 °
Antrieb	stufenlos, exzentrisch
Hub	14 mm
Geräusch LpA	70 dB(A)
Leistungsaufnahme maximal	960 W
Ausgangsspannung	24 V/DC



Maschinen | Elektro | Schleifer | ART

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ850-A-30-NV-8-S	Sandinator Corded Series, 3 mm Hub, oszillierend, ART-Set	1700-0636-726U	1 St.	

Lieferumfang
 Maschine
 Netzteil (Art.Nr.: PZ003BSP)
 Ø 30 mm Backup-Pad medium, klett (Art. Nr.: PZ030-532-174)
 Ø 30 mm Backup-Pad medium, klebe (Art. Nr.: PZ030-532-172)
 Verbindungskabel Standard 5 m (Art. Nr.: PZ006-5S)


Produkt-
 beschreibung:
 Sandinator Corded Series, stufenlos, vibrierend, ESV03

Technische Daten

Länge Maschine	180 mm
Tiefe/Breite Maschine	105 mm
Höhe Maschine	45 mm
Gewicht	415 g
Backup-Pad Größe	30 mm
Antrieb	stufenlos, vibrierend
Hub	3 mm
Geräusch LpA	55 dB(A)
Länge Netzteil	117 mm
Breite Netzteil	65 mm
Höhe Netzteil	40 mm
Ausgangsspannung	24 V/DC
Gewicht Netzteil	530 g



Maschinen | Elektro | Schleifer | ART

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ850-AE-30-NV-8-S	Sandinator Corded Series, 3 mm Hub, exzentrisch, ART-Set	1700-0636-728P	1 St.	

Lieferumfang
 Maschine
 Netzteil (Art.Nr.: PZ003BSP)
 Ø 30 mm Backup-Pad medium, klett (Art. Nr.: PZ030-532-174)
 Ø 30 mm Backup-Pad medium, klebe (Art. Nr.: PZ030-532-172)
 Verbindungskabel Standard 5 m (Art. Nr.: PZ006-5S)

Produkt-
 beschreibung:
 Sandinator Corded Series, stufenlos, exzentrisch ART-Set, ESX03

Technische Daten

Länge Maschine	180 mm
Tiefe/Breite Maschine	105 mm
Höhe Maschine	45 mm
Gewicht	405 g
Backup-Pad Größe	30 mm
Antrieb	stufenlos, exzentrisch
Hub	3 mm
Geräusch LpA	55 dB(A)
Länge Netzteil	117 mm
Breite Netzteil	65 mm
Höhe Netzteil	40 mm
Ausgangsspannung	24 V/DC
Gewicht Netzteil	530 g



Maschinen | Elektro | Schleifer | ART

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ850-AE-50-NV-8-S	Sandinator Corded Series, 5 mm Hub, exzentrisch, ART-Set	1700-0636-724D	1 St.	

Lieferumfang
 Maschine
 Netzteil (Art.Nr.: PZ003BSP)
 Ø 30 mm Backup-Pad medium, klett (Art. Nr.: PZ030-532-174)
 Ø 30 mm Backup-Pad medium, klebe (Art. Nr.: PZ030-532-172)
 Verbindungskabel Standard 5 m (Art. Nr.: PZ006-5S)

Produktbeschreibung:
 Sandinator Corded Series, stufenlos, exzentrisch, ESX05

Technische Daten

Länge Maschine	180 mm
Tiefe/Breite Maschine	105 mm
Höhe Maschine	45 mm
Gewicht	415 g
Backup-Pad Größe	30 mm
Antrieb	stufenlos, exzentrisch
Hub	5 mm
Geräusch LpA	55 dB(A)
Länge Netzteil	117 mm
Breite Netzteil	65 mm
Höhe Netzteil	40 mm
Ausgangsspannung	24 V/DC
Gewicht Netzteil	530 g



Maschinen | Elektro | Schleifer | OEM

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ850-A-30-NV-8-I	Sandinator Corded Series 3,0 mm Hub, oszillierend, Industrie/OEM	1700-0989-600T	1 St.	

Lieferumfang Maschine, Backup-Pad Ø30 mm, Kleff (Art. Nr.PZ030-532-174), Backup-Pad Ø 30 mm, Folienträger (Art. Nr.PZ030-532-172)


Produktbeschreibung: Sandinator Corded Series, oszillierend, Industrie OEM

Technische Daten

Länge Maschine	235 mm
Tiefe/Breite Maschine	114 mm
Höhe Maschine	44 mm
Gewicht	460 g
Backup-Pad Größe	30 mm
Winkel	90°
Antrieb	stufenlos, vibrierend
Hub	3 mm
Geräusch LpA	55 dB(A)
Vibration	<2,5 m/s ²
Leistungsaufnahme maximal	60 W
Ausgangsspannung	24 V/DC
Gewicht Netzteil	460 g



Maschinen | Elektro | Schleifer | OEM

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ850-AE-30-NV-8-I	Sandinator Corded Series 3,0 mm Hub, exzentrisch, Industrie/OEM	1700-0989-603P	1 St.	 4 260726 571406

Lieferumfang Maschine, Backup-Pad Ø30 mm, Klett (Art. Nr.PZ030-532-174), Backup-Pad Ø 30 mm, Folienträger (Art. Nr.PZ030-532-172)

Produktbeschreibung: Sandinator Corded Serien, exzentrisch, Industrie OEM

Technische Daten

Länge Maschine	235 mm
Tiefe/Breite Maschine	144 mm
Höhe Maschine	44 mm
Gewicht	410 g
Backup-Pad Größe	30 mm
Winkel	90°
Antrieb	stufenlos, exzentrisch
Hub	3 mm
Geräusch LpA	55 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s ²
Leistungsaufnahme maximal	60 W
Ausgangsspannung	24 V/DC
Gewicht Netzteil	410 g



Maschinen | Elektro | Schleifer | OEM

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ850-AE-50-NV-8-I	Sandinator Corded Series 5,0 mm Hub, exzentrisch, Industrie/OEM	1700-0989-604J	1 St.	

Lieferumfang Maschine, Netzteil (Art. Nr. PZ003PSP), Ø 30mm Backup-Pad medium, Kleff (Art. Nr. PZ030-532-174); Ø 30mm Backup-Pad medium, klebe (Art. Nr.:PZ030-532-172);Verbindungskabel Standard 5 mm (Art. Nr.: PZ006-5S)


Produktbeschreibung: Sandinator Cordes Series, exzentrisch, Industrie OEM

Technische Daten

Länge Maschine	180 mm
Netzanschluss	24 V/DC
Leeraufdrehzahl	7000 rpm
Backup-Pad Größe	30 mm
Winkel	90°
Antrieb	stufenlos, exzentrisch
Hub	5 mm
Geräusch LpA	55 dB(A)
Leistungsaufnahme maximal	60 W
Länge Netzteil	117 mm
Breite Netzteil	65 mm
Höhe Netzteil	40 mm
Ausgangsspannung	24 V/DC
Gewicht Netzteil	415 g



Maschinen | Elektro | Schleifer

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ800-E-25-CV-11	Sandinator, Elektro-Schleifer 3", 2,5 mm Hub, zentrale Absaugung, exzentrisch	1700-0431-768U	1 St.	

Lieferumfang

Maschine
Absaugung
Backup-Pad (Art. Nr.: PZ070-1032-14)
Schlüssel zur Backup-Pad Montage (Art. Nr.: PZ01000793)
Clips zur Kabelbefestigung am Schlauch (Art. Nr.: PZ01001051)

**Produkt-
beschreibung:**


Elektro-Schleifer Exzenter 3" mit 2,5 mm Hub

Technische Daten

Länge Maschine	211 mm
Höhe Maschine	100 mm
Gewicht	1460 g
Netzanschluss	100 - 240 V/AC, 50 - 60 Hz
Antrieb	4 Geschwindigkeitsstufen
Hub	2,5 mm
Geräusch LpA	61,9 dB(A)
Leistungsaufnahme maximal	150 W



Maschinen | Elektro | Schleifer

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ800-K-25-CV-11	Sandinator, Elektro-Schleifer 6", 2,5 mm Hub, zentrale Absaugung, exzentrisch	1700-0453-608W	1 St.	 4 260151 727942

Lieferumfang

Maschine
Absaugung
Backup-Pad (Art. Nr.: PZ070-1032-14)
Schlüssel zur Backup-Pad Montage (Art. Nr.: PZ01000793)
Clips zur Kabelbefestigung am Schlauch (Art. Nr.: PZ01001051)

Produkt-
beschreibung:


Elektro-Schleifer Exzenter 6" mit 2,5 mm Hub

Technische Daten

Länge Maschine	265 mm
Höhe Maschine	100 mm
Gewicht	1860 g
Netzanschluss	100 - 240 V/AC, 50 - 60 Hz
Antrieb	7 Geschwindigkeitsstufen
Hub	2,5 mm
Geräusch LpA	69 dB(A)
Leistungsaufnahme maximal	150 W



Maschinen | Elektro | Schleifer

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ800-K-50-CV-11	Sandinator, Elektro-Schleifer 6", 5,0 mm Hub, zentrale Absaugung, exzentrisch	1700-0453-608X	1 St.	

Lieferumfang

Maschine
 Backup-Pad (Art. Nr.: PZ147-732-14)
 Absaugung (Art. Nr.: PZ01000395)
 Schlüssel zur Backup-Pad Montage (Art. Nr.: PZ01000467)
 Clips zur Kabelbefestigung am Schlauch (Art. Nr.: PZ01001051)

Produkt-
beschreibung:

Elektro-Schleifer Exzenter 6" mit 5,0 mm Hub

Technische Daten

Länge Maschine	265 mm
Höhe Maschine	100 mm
Gewicht	1856 g
Netzanschluss	100 - 240 V/AC, 50 - 60 Hz
Antrieb	7 Geschwindigkeitsstufen
Hub	5,0 mm
Geräusch LpA	71 dB(A)
Leistungsaufnahme maximal	150 W



Maschinen | Elektro | Netzteil | Elektro-Blütenschleifer OEM



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ003BSP	Netzteil für Elektroblütenschleifer	1700-0146-394S	1 St.	

Maschinen | Elektro | Netzteil | Elektro-Polierer ART



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ003P	Netzteil für Zweihand-Elektropolierer Exzenter ART	1700-0215-599D	1 St.	

Maschinen | Elektro | Netzteil | OEM



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ003-I	OEM Netzteil für 1x Elektroblütenschleifer und 2x Zweihand-Elektropolierer Rundläufer/Exzenter OEM	1700-0864-395Z	1 St.	

Maschinen | Elektro | Netzteil | OEM



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ003PP	Netzteil für Zweihand-Elektropolierer Rundläufer/Exzenter	1700-0215-594S	1 St.	


Maschinen | Elektro | Kabel | gerade



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ006-5SH	Verbindungskabel gerade 5 m schwarz für Schleifring mit Hartingstecker	1700-0101-593E	1 St.	


Maschinen | Elektro | Kabel | gerade



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ006-5S	Verbindungskabel Standard 5 m für Schleifring und Festverschraubung	1700-0067-198N	1 St.	


Maschinen | Elektro | Kabel | spiral



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ005-6FS	Verbindungskabel Spiralkabel 2 - 6 m für Finish Station	1700-0118-391A	1 St.	


Maschinen | Elektro | Kabel | spiral



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ005-6S	Verbindungskabel Spiralkabel 2 - 6 m für Schleifring und Festverschraubung	1700-0118-393W	1 St.	

Maschinen | Elektro | Kabel | spiral



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ005-6SH	Verbindungskabel Spiralkabel 2 - 6 m für Schleifring und Festverschraubung mit Hartingstecker	1700-0169-199A	1 St.	

Zubehör Maschinen | Antivibrationsgriff



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ02000066	Antivibrationsgriff für Zweihandpolierer	1700-0012-395Q	1 St.	


Zubehör Maschinen | Druckluft | Spiralschlauch-Set



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ005-3-D	Druckluftspiralschlauch Set	1700-0060-795T	1 St.	

Zubehör Maschinen | Elektro | Kabel-in-Schlauch-System




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ008-05-0104S807	Absaugschlauch, Kabel-in-Schlauch-System (Elektro), 5.000 mm	1700-0172-394S	1 St.	

Zubehör Maschinen | Schraubenschlüssel



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ01000172	Schraubenschlüssel / Wrench	1700-0007-196C	1 St.	

Maschinen | Druckluft | Polierer

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ200-E-00-NV-1	Druckluft-Stabpolierer 3", ohne Abs, Rundläufer	1700-0223-599B	1 St.	

Lieferumfang
 Maschine
 Schlüssel zur Backup-Pad Montage
 Anschlussnippel
 Kälteschutz

Produkt-
 beschreibung: Druckluft-Stabpolierer 3"

Technische Daten

Gewicht	700 g
Leerlaufdrehzahl	15000 rpm
Backup-Pad Größe	73 mm (2,78")
Antrieb	rotativ
Leistung	0,6 kW
Druckluftanschluss	1/4"
Luftverbrauch	0,3 m ³ /min.
Luftdruck maximal	6,2 bar
Geräusch LpA	81 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s ²
Schalldämpfer	ja



Maschinen | Druckluft | Polierer

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ200-E-140-NV-1	Zweihand-Druckluft-Stabpolierer, 14,0 mm Hub, exzentrisch	1700-0505-991W	1 St.	

Lieferumfang
 Maschine
 Backup-Pad
 Schlüssel zur Backup-Pad Montage
 Anschlussnippel


Produkt-
 beschreibung:
 Zweihand-Druckluft-Stabpolierer

Technische Daten

Gewicht	650 g
Leerlaufdrehzahl	12000 rpm
Backup-Pad Größe	73 mm (2,78")
Winkel	90°
Antrieb	exzentrisch
Hub	14 mm
Leistung	0,26 kW
Druckluftanschluss	1/4"
Luftverbrauch	0,62 m ³ /min.
Display (Betriebsdruck)	ja
Luftdruck maximal	6,2 bar
Geräusch LpA	81 dB(A)
Vibration	5,38 m/s ²
Schalldämpfer	ja



Maschinen | Druckluft | Polierer

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ200-EL32-00-NV-1	Langhals-Druckluft-Stabpolierer 3", 3200 Umdr.	1700-0308-799W	1 St.	

Lieferumfang Maschine
Schlüssel zur Backup-Pad Montage
Anschlussnippel


Produkt-
beschreibung: Langhals-Druckluft-Stabpolierer 3"

Technische Daten

Gewicht	1000 g
Leerlaufdrehzahl	3200 rpm
Backup-Pad Größe	73 mm (2,78")
Winkel	90°
Antrieb	rotativ
Leistung	0,22 kW
Druckluftanschluss	1/4"
Luftverbrauch	0,057 m ³ /min.
Display (Betriebsdruck)	ja
Luftdruck maximal	6,2 bar
Geräusch LpA	81,7 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s ²
Schalldämpfer	ja



Maschinen | Druckluft | Polierer

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ200-I-50-NV-1	Druckluftpolierer 5", ohne Abs., 5,0 mm Hub	1700-0243-197R	1 St.	 4 260151 725955

Lieferumfang
 Maschine
 Backup-Pad
 Schlüssel zur Backup-Pad Montage
 Anschlussnippel


Produkt-
 beschreibung:
 Druckluftpolierer 5"

Technische Daten

Gewicht	840 g
Leerlaufdrehzahl	12000 rpm
Backup-Pad Größe	125 mm (4,92")
Winkel	90°
Antrieb	exzentrisch
Hub	5 mm
Leistung	0,29 kW
Druckluftanschluss	1/4"
Luftverbrauch	0,062 m ³ /min.
Display (Betriebsdruck)	nein
Luftdruck maximal	6,2 bar
Geräusch LpA	80,1 dB(A)
Vibration	3,11 m/s ²
Schalldämpfer	ja



Maschinen | Druckluft | Schleifer


Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ100-A-30-NV-1	Stab-Druckluft-Blütenschleifer 1,18", 3,0 mm Hub, exzentrisch	1700-0215-999D	1 St.	

Lieferumfang
 Maschine
 Backup-Pad
 Schlüssel zur Backup-Pad Montage
 Anschlussnippel


Produkt-
 beschreibung:
 Druckluftschleifer 1,18"

Technische Daten

Gewicht	960 g
Leerlaufdrehzahl	15000 rpm
Backup-Pad Größe	30 mm (1,18")
Winkel	100°
Antrieb	exzentrisch
Hub	3 mm
Druckluftanschluss	1/4"
Luftverbrauch	0,33 m ³ /min.
Display (Betriebsdruck)	nein
Luftdruck maximal	6,2
Geräusch LpA	80,1 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s ²
Schalldämpfer	ja



Maschinen | Druckluft | Schleifer

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ300-F-25-NV-1	Druckluftschleifer 3", ohne Abs., 2,5 mm Hub, exzentrisch	1700-0223-599M	1 St.	

Lieferumfang
 Maschine
 Backup-Pad
 Schlüssel zur Backup-Pad Montage
 Anschlussnippel


Produkt-
 beschreibung:
 Druckluftschleifer 3"

Technische Daten

Gewicht	960 g
Leerlaufdrehzahl	12000 rpm
Backup-Pad Größe	73 mm (2,78")
Winkel	90°
Antrieb	exzentrisch
Hub	2,5 mm
Leistung	0,22 kW
Druckluftanschluss	1/4"
Luftverbrauch	0,62 m ³ /min.
Luftdruck maximal	6,2 bar
Geräusch LpA	91,0 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s ²
Schalldämpfer	ja



Maschinen | Druckluft | Schleifer

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ300-K-25-CV-1	Druckluftschleifer 6", zentral Abs., 2,5 mm Hub, exzentrisch	1700-0243-197B	1 St.	

Lieferumfang
 Maschine
 Backup-Pad
 Schlüssel zur Backup-Pad Montage
 Anschlussnippel


Produkt-
 beschreibung: Druckluftschleifer 6"

Technische Daten

Gewicht	960 g
Leerlaufdrehzahl	12000 rpm
Backup-Pad Größe	147 mm (5,78")
Antrieb	exzentrisch
Hub	2,5 mm
Leistung	0,22 kW
Druckluftanschluss	1/4"
Luftverbrauch	0,62 m ³ /min.
Display (Betriebsdruck)	nein
Luftdruck maximal	6,2 bar
Geräusch LpA	75,0 dB(A)
Vibration	5,02 m/s ²
Schalldämpfer	ja



Maschinen | Druckluft | Schleifer

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ300-K-50-CV-1	Druckluftschleifer 6", zentral Abs., 5,0 mm Hub, exzentrisch	1700-0243-1970	1 St.	

Lieferumfang
 Maschine
 Backup-Pad
 Schlüssel zur Backup-Pad Montage
 Anschlussnippel


Produkt-
 beschreibung:
 Druckluftschleifer 6"

Technische Daten

Gewicht	960 g
Leerlaufdrehzahl	12000 rpm
Backup-Pad Größe	147 mm (5,78")
Antrieb	exzentrisch
Hub	5 mm
Leistung	0,22 kW
Druckluftanschluss	1/4"
Luftverbrauch	0,62 m ³ /min.
Display (Betriebsdruck)	nein
Luftdruck maximal	6,2 bar
Geräusch LpA	75,1 dB(A)
Vibration	5,02 m/s ²
Schalldämpfer	ja



Maschinen | Druckluft | Schleifer

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ300-K-95-CV-1	Druckluftschleifer 6", zentral Abs., 9,5 mm Hub, exzentrisch	1700-0243-199J	1 St.	

Lieferumfang
 Maschine
 Backup-Pad
 Schlüssel zur Backup-Pad Montage
 Anschlussnippel


Produkt-
 beschreibung: Druckluftschleifer 6"

Technische Daten

Gewicht	960 g
Leerlaufdrehzahl	12000 rpm
Backup-Pad Größe	147 mm (5,78")
Antrieb	exzentrisch
Hub	9,5 mm
Leistung	0,22 kW
Druckluftanschluss	1/4"
Luftverbrauch	0,62 m ³ /min.
Display (Betriebsdruck)	nein
Luftdruck maximal	6,2 bar
Geräusch LpA	75,1 dB(A)
Vibration	5,02 m/s ²
Schalldämpfer	ja



Maschinen | Druckluft | Schleifer | Blütenschleifer

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ100-A-30-NV-1-N	Druckluft-Blütenschleifer 1,18", oszillierend, 3,0 mm Hub	1700-0243-199D	1 St.	

Lieferumfang: Maschine Backup-Pad Schlüssel zur Backup-Pad Montage Anschlussnippel


Produktbeschreibung: Druckluftblütenschleifer 1,18"

Technische Daten

Länge Maschine	168 mm
Höhe Maschine	88 mm
Gewicht	625 g
Leerlaufdrehzahl	12000 rpm
Backup-Pad Größe	30 mm (1,18")
Winkel	90°
Antrieb	exzentrisch
Hub	3 mm
Leistung	0,22 kW
Druckluftanschluss	1/4"
Luftverbrauch	0,62 m ³ /min.
Luftdruck maximal	6,2 bar
Geräusch LpA	77,3 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s ²
Schalldämpfer	ja



Maschinen | Druckluft | Schleifer | Blütenschleifer

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ100-A-25-NV-1	Einhand-Druckluft-Blütenschleifer 1,18", 2,5 mm Hub	1700-0391-593Q	1 St.	

Lieferumfang
 Maschine
 Backup-Pad
 Schlüssel zur Backup-Pad Montage
 Anschlussnippel

Produkt-
 beschreibung: Druckluftblütenschleifer 1,18"

Technische Daten

Gewicht	650 g
Leerlaufdrehzahl	8000 rpm
Backup-Pad Größe	30 mm (1,18")
Antrieb	exzentrisch
Hub	2,5 mm
Leistung	0,18 kW
Druckluftanschluss	1/4"
Luftverbrauch	0,048 m ³ /min.
Display (Betriebsdruck)	nein
Luftdruck maximal	6,2 bar
Geräusch LpA	71 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s ²
Schalldämpfer	ja




Zubehör Instandsetzung | Druckluft | Werkzeug | Fettpresse



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-GG-80	Fettpresse	1700-0019-598Q	1 St.	

Zubehör Instandsetzung | Druckluft | Werkzeug | Hakenschlüssel



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-GHS-22-35	Gelenk-Hakenschlüssel 22 - 35 mm m. Zapf. 3 mm AMF	1700-0018-995Y	1 St.	

Zubehör Instandsetzung | Druckluft | Werkzeug | Lagerabzieher



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-RT-BP50	Lagerabzieher / bearing puller	1700-0057-594N	1 St.	

Zubehör Instandsetzung | Druckluft | Werkzeug | Lagerabzieher



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-RT-BP50-1	Lagerabzieher / bearing puller	1700-0045-990X	1 St.	

Zubehör Instandsetzung | Druckluft | Werkzeug | Multifunktionsöl



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-M-2309	Multifunktionsöl, 400 ml	1700-0007-598O	1 St.	

Zubehör Instandsetzung | Druckluft | Werkzeug | Ring Spanner



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-RT-LR50	50 mm OD Sicherungsring Spanner	1700-0114-392G	1 St.	

Zubehör Instandsetzung | Druckluft | Werkzeug | Sicherungsringentferner



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-RT-LN24	Sicherungsringentferner	1700-0091-991E	1 St.	

Zubehör Instandsetzung | Druckluft | Werkzeug | Spindelringentferner



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-RT-RS16	1.6 Rotor Spindelentferner	1700-0091-591A	1 St.	

Zubehör Instandsetzung | Druckluft | Werkzeug | Splintentreiber





Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-A748000	Splintentreiber mit Führungshülse 1,4 mm	1700-0009-591L	1 St.	





Zubehör Maschinen | Backup-Pads | Ø018 mm





Zubehör Maschinen | Backup-Pads | Ø018 mm

ArtikelNr.	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ018-541-172	Backup-Pad Ø 18 mm (0,70"), grün soft, Klett	1700-0008-793S	1 St.	
PZ018-541-174	Backup-Pad Ø 18 mm (0,70"), grün soft, Klett	1700-0008-793S	1 St.	

Zubehör Maschinen | Backup-Pads | Ø018 mm

ArtikelNr.	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ018-532-172	Backup-Pad Ø 18 mm (0,70"), gelb medium, Folienträger	1700-0008-394L	1 St.	
PZ018-532-174	Backup-Pad Ø 18 mm (0,70"), gelb medium, Klett	1700-0008-398H	1 St.	



Zubehör Maschinen | Backup-Pads | Ø018 mm

ArtikelNr.	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ018-583-172	Backup-Pad Ø 18 mm (0,70"), rot hart, Folienträger	1700-0008-393F	1 St.	
PZ018-583-174	Backup-Pad Ø 18 mm (0,70"), rot hart, Klett	1700-0008-391S	1 St.	



Zubehör Maschinen | Backup-Pads | Ø030 mm





Zubehör Maschinen | Backup-Pads | Ø030 mm

ArtikelNr.	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ030-541-172	Backup-Pad Ø 30 mm (1,18"), grün soft, Folienträger	1700-0008-396E	1 St.	
PZ030-541-174	Backup-Pad Ø 30 mm (1,18"), grün soft, Klett	1700-0008-393L	1 St.	

Zubehör Maschinen | Backup-Pads | Ø030 mm


ArtikelNr.	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ030-532-172	Backup-Pad Ø 30 mm (1,18"), gelb medium, Folienträger	1700-0008-393L	1 St.	
PZ030-532-174	Backup-Pad Ø 30 mm (1,18"), gelb medium, Klett	1700-0008-394W	1 St.	

Zubehör Maschinen | Backup-Pads | Ø030 mm

ArtikelNr.	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ030-583-172	Backup-Pad Ø 30 mm (1,18"), rot hart, Folienträger	1700-0008-398A	1 St.	
PZ030-583-174	Backup-Pad Ø 30 mm (1,18"), rot hart, Klett	1700-0008-393R	1 St.	

Zubehör Maschinen | Backup-Pads | Ø020 mm | klett



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ020-532-4	Backup-Pad Ø 20 mm (0,78")	1700-0009-591M	1 St.	


Zubehör Maschinen | Backup-Pads | Ø030 mm | klett



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ030-362-3	Backup-Pad Ø 30 mm (1,18")	1700-0009-990V	1 St.	


Zubehör Maschinen | Backup-Pads | Ø040 mm | klett



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ040-500-204	Backup-Pad Ø 40 mm, Klett	1700-0010-392J	1 St.	

Zubehör Maschinen | Backup-Pads | Ø050 mm | klett



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ050-500-214	Backup-Pad Ø 50 mm, Klett, 5/16" Gewinde	1700-0019-191X	1 St.	


Zubehör Maschinen | Backup-Pads | Ø70 mm | klett



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ070-1032-14	Backup-Pad Ø 70 mm, 3 Loch	1700-0020-398A	1 St.	


Zubehör Maschinen | Backup-Pads | Ø73 mm | klett




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ073-532-4	Backup-Pad Ø 73 mm (2,87"), 5/16" Gewinde, Aluminium	1700-0020-392X	1 St.	


Zubehör Maschinen | Backup-Pads | Ø73 mm | klett



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ073-632-4	Backup-Pad Ø 73 mm (2,87"), 5/16" Gewinde	1700-0021-591W	1 St.	

Zubehör Maschinen | Backup-Pads | Ø73 mm | klett



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ073-532-4-7	Backup-Pad Ø 73 mm (2,87") + Adapter	1700-0023-195E	1 St.	

Zubehör Maschinen | Backup-Pads | Ø125 mm | klett




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ125-282-2	Backup-Pad Ø 125 mm (4,9")	1700-0024-793R	1 St.	

Zubehör Maschinen | Backup-Pads | Ø125 mm | klett



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ125-362-13	Backup-Pad medium Ø 125 mm (5"), 9-Loch	1700-0024-798A	1 St.	

Zubehör Maschinen | Backup-Pads | Ø147 mm | klett



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ147-732-14	Backup-Pad medium Ø 147 mm (5,78"), Multihole	1700-0034-795P	1 St.	

Zubehör Maschinen | Backup-Pads | Ø147mm | klett



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ147-1262-13	Backup-Pad Ø 147 mm, 16-Loch	1700-0024-798C	1 St.	

Zubehör | Glasfeile



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ130310	Glasfeile, rund	1700-0009-995J	1 St.	
PZ130312	Halter für Glasfeile	1700-0009-991L	1 St.	


Zubehör | Inspection Card



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-IC-01	Inspection Card für lackierte Oberflächen	1700-0169-994H	50 St.	

Zubehör | Kartuschenpistolen




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-Kartuschenpistole	Doppelkartuschenpistole	1700-0046-791H	1 St.	

Zubehör | Lacknasenentferner



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
LE-100	Lacknasenentferner	1400-0033-998E	1 St.	


Zubehör | Schleifblütenbefeuchter



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ620-040-05-H	Schleifblütenbefeuchter für Handgelenk	1700-0029-994E	1 St.	

Schleifklötze | 115x230 mm | mit Absaugung



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ400-115230-CV-10	Schleifklotz 115x230 mm, mit Absaugung, 10-Loch	1700-0089-2770	1 St.	

Schleifklötze | 70x400 mm | mit Absaugung



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ400-70400-CV-14	Schleifklotz 70x400 mm, mit Absaugung, 14-Loch	1700-0071-038U	1 St.	

Schleifklötze | ohne Absaugung



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ400-K-00-NV-3	Schleifklotz, ohne Absaugung	1700-0015-5980	1 St.	

Industriestaubsauger | Staubschutzklasse M

Artikel Nr.:	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-VC-WDFC-35M	Industriesauger für E-Maschinen, Nass/ Trocken, mit Abrüttelung, 35 Liter, Staubklasse M	1700-0691-595F	1 St.	

Lieferumfang:

- Anschlussmuffe für Elektro-Werkzeuge
- Ein-/Ausschaltautomatik für Elektro-Werkzeuge
- Antistatiksystem
- Eco-Filterssystem
- Flachfaltfilter, Papier
- Schutzklasse I
- Stop-Lenkrolle

Produktbeschreibung: Handlicher, saugstarker, einmotoriger Industrie-Nass-/Trockensauger mit Filterabreinigung. Ausgestattet mit stufenloser Drehzahlregulierung und Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik zur Steuerung des Saugers bei angeschlossenem Elektrowerkzeug. Der Sauger entspricht allen europaweiten Standards und ist daher zum Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M geeignet und zugelassen. Er erfüllt die Anforderungen der BGI 739 - Holzstaub Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz bei Erfassen, Absaugen und Lagern. (BGI 739 ist nur für Deutschland gültig)

Der kompakte, leistungsstarke und robuste Nass-/Trockensauger ist mit einer höchst effizienten, voll-automatischen Filterabreinigung ausgestattet, die das Aufsaugen großer Feinstaubmengen ohne Arbeitsunterbrechungen mit konstant hoher Saugleistung ermöglicht. Das Gerät ist durch das Antistatik-System durch geerdet bis zum Saugschlauchstutzen, inklusive elektrisch leitendem Zubehör zur Reduzierung elektrostatischer Aufladung bei Trockenstäuben. Elektrowerkzeuge können an der eingebauten Steckdose mit Stand-by-Funktion angeschlossen werden. Serienmäßig ausgestattet mit stufenloser Drehzahlregulierung und integrierter Zubehöraufnahme am Gerät zum sicheren und einfachen Transport. Er ist ebenso auch als Nasssauger zum Aufsaugen von Flüssigkeiten bestens geeignet.



Technische Daten	Industriesauger
Länge	520 mm
Breite	380 mm
Höhe	580 mm
Gewicht	12,7 kg
Saugschlauch-anschluss	58 mm
Schutzklasse	IPX4
Netzanschluss	220 - 240 V
Frequenz	1 ~ 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme max.	1380 W
Nennleistung	1.200 W
Behälterkapazität	34 l
Füllmenge (Flüssigkeit)	19 l
Luftvolumen	190 m ³ /h
Unterdruck (max.)	24,0 kPa
Leistungsaufnahme des Elektroanschlusses	100 - 2.200 W
Oberfläche des Flachfaltenfilters	0,6 m ²
Umgebungstemperatur	min. -10 °C max. +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	30 - 90 %
Schalldruckpegel LpA	69 db(A)

Technische Daten	Kabel
Länge	7,5 m



Schlauchsystem für Elektromaschinen
(Kabel-in-Schlauch)
Art. Nr.: PZ008-05-0104S807
(nicht im Lieferumfang)

Industriestaubsauger | Sets mit Elektromaschine

Artikel Nr.:	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-VC-E-25-E	Industriesauger Set mit E-Maschine 3", 2,5 mm Hub	1700-1137-995R	1 St.	
PZ-VC-K-25-E	Industriesauger Set mit E-Maschine 6", 2,5 mm Hub	1700-1137-995R	1 St.	
PZ-VC-K-50-E	Industriesauger Set mit E-Maschine 6", 5,0 mm Hub	1700-1137-995R	1 St.	

Lieferumfang:

- Industriesauger
- Elektromaschine Sandinator
- Schlauchsystem für Elektromaschinen (Art. Nr. PZ008-05-0104S807)
- Anschlussmuffe für Elektro-Werkzeuge
- Ein-/Ausschaltautomatik für Elektro-Werkzeuge
- Antistatiksysteem
- Eco-Filtersystem
- Flachfaltenfilter, Papier
- Schutzklasse I
- Stop-Lenkrolle




Industriesauger | Zubehör



Artikel Nr.:	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-VC-WDFC-35M-01	Hauptfilter für Industriesauger PZ-VC-WDFC-35M	1700-0026-798G	1 St.	

Industriesauger | Zubehör



Artikel Nr.:	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-VC-WDFC-35M-02	Filtertüte Vlies 5 St. für Industriesauger PZ-VC-WDFC-35M	1700-0015-995V	5 St.	

Industriesauger | Zubehör



Artikel Nr.:	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-VC-WDFC-35M-03	PE-Beutel 10 St. für Industriesauger PZ-VC-WDFC-35M	1700-0028-395R	10 St.	

Industriestaubsauger | Zubehör



Artikel Nr.:	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-VC-WDFC-35M-06	PES Flachfaltenfilter für Industriesauger PZ-VC-WDFC-35M	1700-0051-997B	1 St.	

Industriestaubsauger | Sanding Station

ArtikelNr.	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-VC-K-25-E-TR	Visomax Sanding Station mit E-Maschine 6", 2,5 mm Hub	1700-1656-397V	1 St.	
PZ-VC-K-50-E-TR	Visomax Sanding Station mit E-Maschine 6", 5 mm Hub	1700-1656-399L	1 St.	

Beispielhafter Lieferumfang für PZ-VC-K-25-E-TR




- 1 Industriesauger (Art. Nr. PZ-VC-WDFC-35M)
- 1 Kabel-in-Schlauch-System für Elektro-Maschinen (Art. Nr. PZ008-05-0104S807)
- 1 Tool Rack (Art. Nr. PZ-VC-EDFC-35M-07)
- 1 Elektro-Maschine (Sandinator mit 6", 2,5 mm Hub Art. Nr. PZ800-K-CV-11)

Produktbeschreibung:

- Die Visomax Sanding Station ist die Schleifstation für jede Gelegenheit
- Der leistungsstarke Industriesauger ist für Nass- und Trockenabsaugung geeignet.
- 2 Varianten: Elektromaschine mit 2,5 mm Hub oder 5,0 mm Hub wählbar
- Das Tool-Rack bietet genügend Ablagefläche für Schleifmittel, Backup-Pads und Interface-Pads.
- Stauraum für Maschine und andere Arbeitsmittel
- Schlauchhalterung
- Maschinenhalterung



- 1 **Stauraum**
Koffer bietet Stauraum für weitere Maschinen, Zubehör, etc.
- 2 **Maschinenhalterung**
Optimal zur einfachen Ablage von Maschinen
- 3 **Halterungen**
Optimal für Schleifmittel und Interface-Pads.
- 4 **Ablagefläche**
Bietet Platz für Polituren, Produktkartons, etc.
- 5 **Schlauchhalterung**
Halterung für Kabel-in-Schlauch-System



VisCoat - coatings + paints

Visomax VisCoat - die Marke für professionelles Lackierzubehör

Unser Unternehmen verfügt über ein weltweit einzigartiges Erfahrungs-, Wissens- und Produktspektrum für die Bearbeitung im Fachbereich der lackierten Oberfläche.

Die seit 2003 bestehende, intensive und globale Zusammenarbeit mit namhaften Premium Automobilherstellern ist für uns und unsere Kunden eine sehr wichtige Basis für die Weiterentwicklung unserer Produkte und Konzepte.

Die an unser Unternehmen gestellten Kunden- und Projektanforderungen sind stets die Optimierung von Prozesszeiten, sowie das Erzielen von perfekten Ergebnissen auf Hochglanz lackierten Oberflächen unter Berücksichtigung eines äußerst effizienten und ressourcenschonenden Materialverbrauchs.

Um professionelle Lackierarbeiten umsetzen zu können, werden aufeinander abgestimmte Komponenten benötigt.

Die VisCoat - Produktserie wurde für den professionellen Einsatz, bei dem Effizienz, Sauberkeit, Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit eine wichtige Rolle spielt, entwickelt.

In folgenden Branchen wird die VVC-Serie bereits eingesetzt:

- Automobilindustrie
- Zuliefererindustrie (z. B. Kunststoffanbauteile)
- Schiffsbau
- Möbelindustrie und Schreinereien
- Instrumentenbau
- Herstellung von Hochglanz-Interieur für Yachten und Flugzeuge
- Flugzeugbau

Unser kompetentes und freundliches Team im Innen- und Außendienst unterstützt Sie gerne bei der Auswahl der Produkte und bei der Entwicklung eines, auf Ihre Anwendung optimierten, Lackierprozess.

Kontaktieren Sie uns für das perfekte Finish.


www.visomax.de

E-Mail: info@visomax.de

Telefon: +49 931 452814 0


Autolack | Aquasilikontferner | 400 ml




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
VC-HLR-1	Aquasilikontferner, 400 ml	1800-0009-192A	1 St.	


Autolack | Scheinwerferprimer | 250 ml



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
VC-HLR-2	Scheinwerferprimer, 250 ml	1800-0009-192B	1 St.	


Staubbindetücher




Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
VC-SBT-4	Antistatic surface cleaning wipes (ASC), rolled	1800-0017-995G	25 St.	 4 260151 726082


Staubbindetücher | Zubehör



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
VC-Dispenser-SBT	Dispenser für VC-SBT-4	1800-0008-790I	1 St.	 4 260151 728529

Polyestertücher | Wischtücher



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
VC-PT-2	Wischtücher weiß, 41x38 cm	1800-0077-595X	1 St.	

Kits & Zubehör

Visomax Kits & Zubehör

Unser Unternehmen verfügt über ein weltweit einzigartiges Erfahrungs-, Wissens- und Produktspektrum für die Bearbeitung im Fachbereich der lackierten Oberfläche.

Die seit 2003 bestehende, intensive und globale Zusammenarbeit mit namhaften Premium Automobilherstellern ist für uns und unsere Kunden eine sehr wichtige Basis für die Weiterentwicklung unserer Produkte und Konzepte.

Die an unser Unternehmen gestellten Kunden- und Projektanforderungen sind stets die Optimierung von Prozesszeiten, sowie das Erzielen von perfekten Ergebnissen auf Hochglanz lackierten Oberflächen unter Berücksichtigung eines äußerst effizienten und ressourcenschonenden Materialverbrauchs.

Um professionelle Polierprozesse umsetzen zu können, werden aufeinander abgestimmte Komponenten benötigt, diese werden mit unserem Zubehör perfekt ergänzt.

Unsere exklusiven Koffersets und Kits wurden nach unseren hohen Industriestandards für Sie zusammengestellt.

Kontaktieren Sie uns für das perfekte Finish.

www.visomax.de


E-Mail: info@visomax.de

Telefon: +49 931 452814 0





Kits | Compact-Bag-CSR

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
Compact-Bag-CSR	Compact Bag Kit - Cordless Sandinator 3 + 5 mm Hub	1700-1128-803K	1 St.	


Lieferumfang

- 1x Sandinator-Cordless-Series, ESV03 (Art. Nr. PZ860-A-30-NV-8)
- 1x Sandinator-Cordless-Series, ESX05 (Art. Nr. PZ860-AE-50-NV-8)
- 2x Li-Ion Akku (Art. Nr. PZ01000532)
- 1x Ladestation für Akkublütenschleifer (Art. Nr. PZ01000593)
- 1x Netzteil für Ladestation (Art. Nr. PZ01000748)
- 1x Backup-Pad Ø 30 mm, rot, hart, klett (Art. Nr. PZ030-583-174)
- 1x Backup-Pad Ø 30 mm, grün, soft, klett (Art. Nr. PZ030-541-174)
- 1x Backup-Pad Ø 30 mm, gelb, medium, klett (Art. Nr. PZ030-541-174)
- 1x Backup-Pad Ø 40 mm, klett (Art. Nr. PZ040-500-204)
- 1x Schleifblütenbefeuchter für Handgelenk (Art. Nr. PZ620-040-05-H)
- 3x Polierschwamm Ø 50 mm, gelb, medium (Art. Nr. PS935-050-5112-15)
- 1x AbraxX-Blüte P3000 Ø 32 mm, klett-rund (Art. Nr. AX630-18201-0320)
- 1x PS1500 Finish Control Spray (Art. Nr. PS1500)
- 1x AX1750 AbraxX Schleifwasser (Art. Nr. AX750)
- 1x PS209C Polierpaste medium (Art. Nr. PS209C)
- 1x PS141 Mikrofasertuch 330 g/m² (Art. Nr. PS141)
- 1x Markierungsstift (Art. Nr. PS108-4095-NO)

Produktbeschreibung: Kompakte Sporttasche für den Spot Repair



Kits | Compact-Bag-EPROO

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
Compact-Bag-EPROO	Compact Bag Kit - Polinator Rundläufer	1700-0392-007B	1 St.	 4 260726 570515


Lieferumfang

- 1x Polinator EPROO (Rundläufer) (Art. Nr. PZ600-I-00-NV-10)
- 2x PS141 Mikrofaserfuch 330 g/m² (Art. Nr. PZ141)
- 1x PS205XC Polierpaste, aggressiv (Art. Nr. PS205XC)
- 1x PS250i Polierpaste, fein (Art. Nr. PS250i)
- 1x PS209C Polierpaste, medium (Art. Nr. PS209C)
- 1x Polierschwamm Ø 125 mm, gelb, medium (Art. Nr. PS PS970-125-5112-30)
- 1x Polierschwamm Ø 125 mm, grün, soft (Art. Nr. PS970-125-4912-30)
- 1x Polierschwamm Ø 125 mm, rot, hart (Art. Nr. PS970-125-5012-30)

Produktbeschreibung: Kompakte Sporttasche mit Polinator Rundläufer



Kits | Compact-Bag-EPX15

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
Compact-Bag-EPX15	Compact Bag Kit - Polinator 15 mm Hub, exzentrisch	1700-0392-006T	1 St.	


Lieferumfang

- 1x Polinator EPX15 (Exzenter) (Art. Nr. PZ600-I-150-NV-10)
- 2x PS141 Mikrofaser Tuch 330 g/m² (Art. Nr. PS141)
- 1x PS205XC Polierpaste, aggressiv (Art. Nr. PS205XC)
- 1x PS250i Polierpaste, fein (Art. Nr. PS250i)
- 1x PS209C Polierpaste, medium (Art. Nr. PS209C)
- 1x Polierschwamm Ø 125 mm, gelb, medium (Art. Nr. PS PS970-125-5112-30)
- 1x Polierschwamm Ø 125 mm, grün, soft (Art. Nr. PS970-125-4912-30)
- 1x Polierschwamm Ø 125 mm, rot, hart (Art. Nr. PS970-125-5012-30)

Produktbeschreibung: Kompakte Sporttasche mit Polinator Exzenter 15 mm Hub



Kits | Compact-Bag-EPX21

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
Compact-Bag-EPX21	Compact Bag Kit - Polinator 21 mm Hub, exzentrisch	1700-0392-009V	1 St.	 4 260726 570539


Lieferumfang

- 1x Polinator EPX21 (Exzenter) (Art. Nr. PZ600-K-210-NV10)
- 2x PS141 Mikrofaserfuch 330 g/m² (Art. Nr. PS141)
- 1x PS205XC Polierpaste, aggressiv (Art. Nr. PS205CX)
- 1x PS250i Polierpaste, fein (Art. Nr. PS250i)
- 1x PS209C Polierpaste, medium (Art. Nr. PS209C)
- 1x Polierschwamm Ø 163 mm, gelb, medium (Art. Nr. PS970-163-5112-30)
- 1x Polierschwamm Ø 163 mm, grün, soft (Art. Nr. PS970-163-4912-30)
- 1x Polierschwamm Ø 163 mm, rot, hart (Art. Nr. PS970-13-5012-30)

Produktbeschreibung: Kompakte Sporttasche mit Polinator Exzenter 21 mm Hub



Kits | Kofferset Cordless Smart Repair

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
KoSe-CSR	Kofferset Cordless Smart Repair	2000-1454-400D	1 St.	

Lieferumfang

- 1 x Koffer mit Inlay (Art. Nr.: PZ-K-CS)
- 1 x Sandinator Cordless Series ESV03 Vibration (Art. Nr.: PZ PZ860-A-30-NV-8)
- 1 x Sandinator Cordless Series ESX05 exzentrisch (Art. Nr.: PZ860-AE-50-NV-8)
- 3 x Backup-Pad Ø 30 mm (soft, medium, hart) (Art. Nr.: PZ030-541-174, PZ030-532-174, PZ030-583-174)
- 3 x Backup-Pad Ø 18 mm (soft, medium, hart) (Art. Nr.: PZ018-541-174, PZ018-532-174, PZ018-583-174)
- 1 x Backup-Pad Ø 40 mm (Art. Nr.: PZ040-500-204)
- 4 x Li-Ion Akku (Art. Nr.: PZ01000532)
- 2 x Ladestation (Art. Nr.: PZ01000593)
- 2 x Netzteil 8.4 V, EU Stecker (Art. Nr.: PZ01000748)
- 1 x AbraxX-Blüte P3000, Ø 32 mm kleff (Art. Nr.: 630-18201-0320)
- 1 x AbraxX-Blüte P3000, Ø 20 mm kleff (Art. Nr.: 630-18201-0200)
- 3 x Schwämme grün, soft Ø 50 mm (Art. Nr.: PS935-050-4912-15)
- 6 x Schwämme gelb, medium Ø 50 mm (Art. Nr.: PS935-050-5112-15)
- 3 x Schwämme rot, hart Ø 50 mm (Art. Nr.: PS935-050-5012-15)
- 1 x Politurpaste 209C

Produktbeschreibung: Starter-Kit Akkublütenschleifer ESV03 & ESX05 platzsparend, sauber & praktisch.



Kits | Kofferset Paint Shop CS I


Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
KoSe-Paint-Shop-CS-1	Kofferset mit 3 mm Akku-Vibrationsblüenschleifer & Zweihand-Elektro-Polierer 14 mm Hub, exzentrisch	2000-1352-000H	1 St.	

Lieferumfang	1x Koffer mit Inlay 1x Zweihand-Elektro-Polierer Set (Art. Nr.: PZ600-E-140-NV-8-S) 1x Sandinator Cordless Series, 3 mm Hub (Art. Nr.: PZ860-A-30-NV-8) 1x Backup-Pad gelb Medium klebt (Art. Nr.: PZ030-532-174) 1x Backup-Pad gelb Medium klebe (Art. Nr.: PZ030-532-172) 2x Li-Ion Akku (Art. Nr.: PZ0100032) 1x Ladestation (Art. Nr.: PZ01000593) 1x Netzteil (Art. Nr.: PZ01000748)
--------------	--

Produktbeschreibung: Starter-Kit Akkublüenschleifer & Zweihand-Elektro-Polierer 14 mm Hub. Speziell für den Aftermarket entwickelt. Nicht für Serien-/Linieninsatz geeignet! Platzsparend, sauber & praktisch - Sie benötigen nur eine Steckdose!



Kits | Kofferset Paint Shop CS II

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
KoSe-Paint-Shop-CS-2	Kofferset mit 5 mm Akku-Exzenterblütenschleifer & Zweihand-Elektro-Polierer 14 mm Hub, exzentrisch	2000-1352-000D	1 St.	
Lieferumfang	1 x Elektro-Zweihand-Polierer (Art. Nr.: PZ600-E-140-NV-8) 1 x Netzteil (Art. Nr.: PZ003P) 1 x Sandinator Cordless Series ESX05 (Art. Nr.: PZ860-AE-50-NV-8) 2 x Li-Ion Akku 7.4 V (Art. Nr.: PZ01000532) 1 x Ladestation für Li-Ion Akku (Art. Nr.: PZ01000593) 1 x Verbindungskabel (Art. Nr.: PZ006-5S) 1 x Koffer mit Inlay			
Produktbeschreibung:	Kofferset mit Akku-Exzenterblütenschleifer & Zweihand-Elektro-Polierer 14 mm Hub, exzentrisch, Platzsparend, sauber & praktisch - Sie benötigen nur eine Steckdose für die Poliermaschine. Nicht für Serien-/Linieninsatz geeignet!			



Kits | Kofferset Paint Shop CS III

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
KoSe-Paint-Shop-CS-3	Kofferset mit 3 mm Akku-Vibrationsblütenschleifer & Zweihand-Elektro-Polierer, rotativ	2000-1352-000N	1 St.	 4 260151 729946

Lieferumfang


- 1 x Elektro-Zweihand-Polierer (Art. Nr.: PZ600-E-00-NV-8)
- 1 x Netzteil (Art. Nr.: PZ003PP)
- 1 x Sandinator Cordless Series ESV03 (Art. Nr.: PZ860-A-30-NV-8)
- 2 x Li-Ion Akku 7.4 V (Art. Nr.: PZ01000532)
- 1 x Ladestation für Li-Ion Akku (Art. Nr.: PZ01000593)
- 1 x Verbindungskabel (Art. Nr.: PZ006-5S)
- 1 x Koffer mit Inlay

Produktbeschreibung: Kofferset mit Akku-Vibrationsblütenschleifer & Zweihand-Elektro-Polierer, rotativ, Platzsparend, sauber & praktisch - Sie benötigen nur eine Steckdose für die Poliermaschine. Nicht für Serien-/Linieninsatz geeignet!

visomax
for the perfect finish
www.visomax.de



Kits | Kofferset Paint Shop CS IV

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
KoSe-Paint-Shop-CS-4	Kofferset mit 5 mm Akku-Exzenterblütenschleifer & Zweihand-Elektro-Polierer, rotativ	2000-1352-0001	1 St.	 260151 729953

Lieferumfang

- 1 x Zweihand-Elektro-Polierer (Art. Nr.: PZ600-E-00-NV-8)
- 1 x Netzteil (Art. Nr.: PRO03PP)
- 1 x Sandinator Cordless Series ESV05 (Art. Nr.: PZ860-AE-50-NV-8)
- 2 x Li-Ion Akku 7.4 V (Art. Nr.: PZO1000532)
- 1 x Ladestation für Li-Ion Akku (Art. Nr.: PZO1000593)
- 1 x Verbindungskabel (Art.Nr.: PZO06-5S)
- 1 x Koffer mit Inlay

Produktbeschreibung: Kofferset mit Akku-Exzenterblütenschleifer & Zweihand-Elektro-Polierer, rotativ. Platzsparend sauber & praktisch. Nicht für Serien-/ Linieneinsatz geeignet.




Kits | Kofferset Paint Shop I

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
KoSe-Paint-Shop-I	Kofferset mit Elektro-Blütenschleifer ART & Zweihand-Elektro-Polierer 14,0 mm Hub, exzentrisch, ART	2000-1038-407P	1 St.	
Lieferumfang	1x Elektroexzenterpolierer (Art.Nr. PZ600-E-140-NV-8) 1x Elektroblütenschleifer (Art.Nr. PZ850-A-15-NV-8) 1x Netzteil verbaut im Koffer für Polierer und Schleifer 1x Kaltgerätestecker			
Produkt- beschreibung:	Starter-Kit Elektromaschinen. Speziell für den Aftermarket entwickelt. Nicht für Serien-/Linieninsatz geeignet! Platzsparend, sauber & praktisch - Sie benötigen nur eine Steckdose!			



Kits | Kofferset Paint Shop II

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
KoSe-Paint-Shop-II	Kofferset mit Elektro-Blütenschleifer ART & Elektro-Polierer Rundläufer ART	2000-1038-405S	1 St.	

Lieferumfang


- 1x Elektropolierer Rundläufer (Art.Nr. PZ600-E-00-NV-8)
- 1x Elektrolütenschleifer (Art.Nr. PZ850-A-15-NV-8)
- 1x Netzteil verbaut im Koffer für Polierer und Schleifer
- 1x Kaltgerätestecker

Produktbeschreibung:

Starter-Kit Elektromaschinen. Speziell für den Aftermarket entwickelt. Nicht für Serien-/Linieinsatz geeignet! Platzsparend, sauber & praktisch - Sie benötigen nur eine Steckdose!



Kits | Kofferset Paint Shop S

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
KoSe-Paint-Shop-S-I	Kofferset mit E-Blütenschleifer & Zweihand-E-Polierer 14,0 mm Hub, ex-zentrisch, ART, Spiralkabel	2000-1212-008T	1 St.	 4 260726 571161

Lieferumfang


- 1 x Koffer mit Inlay
- 1 x Elektroexzenterpolierer (Art.Nr. PZ600-E-140-NV-8)
- 1 x Elektroblütenschleifer (Art.Nr. PZ850-A-30-NV-8)
- 1 x Netzteil verbaut im Koffer für Polierer und Schleifer
- 1 x Kaltgerätestecker

Produktbeschreibung:

Kofferset mit E-Blütenschleifer & Zweihand-E-Polierer
Die Spiralkabel sind sehr flexibel. Sie können auch an die Finish Station angeschlossen werden.
Platzsparend, sauber & praktisch - Sie benötigen nur eine Steckdose!
Nicht für den Serien-/Linieninsatz geeignet!



Kits | Kofferset Schleifen & Polieren - Professional

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
KoSe-SchlPol-Prof	Kofferset Schleifen und Polieren - Professional	2000-0606-408M	1 St.	 4 260151 724644


Lieferumfang

- 1 x Koffer mit Inlay
- 1x Druckluftblütenschleifer (Art. Nr. PZ100-A-15-NV-1)
- 1x Zweihand-Druckluftstabpolierer (Art. Nr. PZ200-E-140-NV-1)
- 1x Backup Pad Ø 30 mm (Art. Nr. PZ030-532-172)
- 1x Schleifblütenbefeuchter (Art. Nr. PZ620-040-05-H)
- 1x Finish Control Spray (Art. Nr. PS1500)
- 1x Mikrofaser Tuch (Art. Nr. PS140)

- 1 VE AbraxX-Blüte P3000, Ø 32 mm, Klebe-rund
- 1x Polierpaste medium
- 1x Polierpaste hochglanz
- 1x Polierschwamm Ø 80 mm
- 1x Lammfell Ø 80 mm natur



Kits | Lack-Pflege-Set

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
Lack-PS	Lack-Pflege-Set	2000-0232-005H	1 St.	


Lieferumfang: 6x One Step Highspeed Gloss (Art.Nr. PS1 250)
5x Magic Clay Disc Ø 150 mm (Art.Nr. CE9016-150-13)

Produktbeschreibung: Einsetzbar für den KFZ-Außenbereich. Zum Entfernen von Fliegen, Teerspritzern, Baumharz und sonstigen Verunreinigungen.



Kits & Zubehör

Kits | Leder-Pflege-Set


Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
LPS	Clean + Seal Interior	2000-0056-009F	1 St.	

Lieferumfang
 1x Leder Protector, 250ml (Art.Nr. CE-L 1013)
 1x Leder-Reiniger, 250 ml (Art.Nr. CE-L 1001)
 1x Reinigungsschwamm (Art.Nr. CE-L 9013)
 1x Reinigungsbürste braun (Art.Nr. CE-L 9012)
 1x Mikrofaser Tuch (Art.Nr. PS140-R)

Produkt-
 beschreibung: Starter-Set für den KFZ-Innenraum (Lederoberfläche)



Kits | Starterkit Verbrauchsmaterial

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
Compact-Starter-AX	Starterkit Verbrauchsmaterial	2000-0412-006F	1 St.	


Lieferumfang

- 1 VE AbraxX-Blüte, kleff-rund P2500 Ø32 mm (Art. Nr. AX625-18201-0320)
- 1 VE AbraxX-Blüte, kleff-rund P3000 Ø32 mm (Art. Nr. AX630-18201-0320)
- 2 x Polierschwamm grün, soft Ø80/25 mm (Art. Nr. PS935-080-4912-25)
- 2 x Polierschwamm gelb, medium Ø80/25 mm (Art. Nr. PS935-080-5112-25)
- 1 x Polierschwamm rot, hart Ø80/25 mm (Art. Nr. PS935-080-5012-25)
- 1 x PS250i Polierpaste fein, 500 ml (Art. Nr. PS250i)
- 1 x PS209C Polierpaste medium, 500 ml (Art. Nr. PS209C)
- 1 x PS205XC Polierpaste aggressiv, 500 ml (Art. Nr. PS205XC)
- 1 x PS1500 Finish Control Spray (Art. Nr. PS1500)
- 1 x AbraxX Schleifwasser, 500 ml (Art. Nr. AX1750)
- 5 x Mikrofaserfuch blau, 40x40 cm (Art. Nr. PS141)
- 1 x Backup-Pad Ø30 mm, grün soft, kleff (Art. Nr. PZ030-541-174)
- 1 x Backup-Pad Ø30 mm, gelb medium, kleff (Art. Nr. PZ030-532-174)
- 1 x Backup-Pad Ø30 mm, rot hart, kleff (Art. Nr. PZ030-583-174)
- 1 x Markierungsstift für Lack in Neon Orange (Art. Nr. PS PS108-4095-NO)
- 1 x Schleifblütenbefeuchter für Handgelenk (Art. Nr. PZ620-040-05-H)
- 1 x Visomax Bag (Art. Nr. Sport-Bag)

Produkt-
beschreibung: Starterkit Verbrauchsmaterial



Kits | Versiegelungskit

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
Versiegelungskit	Versiegelungskit	2000-0268-007T	1 St.	

Lieferumfang


- 1x Druckluftpolierer 5" (Art.Nr. PZ200-I-50-NV-1)
- 1x Backup-Pad Ø125 mm (Art.Nr. PZ125-282-2)
- 1x Lackversiegelung (Art.Nr. PS450)
- 1x Mikrofaserpolierpad (Art.Nr. PS980-133-Y)
- 1x Interface-Pad kleff (Art.Nr. PS820-130)
- 1x Mikrofasertuch (Art.Nr. PS140(1))

Produkt-
beschreibung:

Starterkit Versiegelung



Kits | Kofferset Cordless Series

Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
PZ-K-CS	Koffer mit Inlay für Cordless-Serie	2000-0077-196U	1 St.	 4 260726 570911

Lieferumfang: Koffer
Inlay

Produktbeschreibung: Koffer mit Inlay, kann nach Ihren Wünschen individuell angepasst werden

visomax
for the perfect finish
www.visomax.de



Handschuhe | Arbeitshandschuhe | Perlonhandschuhe



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AS03.2024.07	Perlonhandschuhe (Nylon, mittelschwer, weiß) Größe 7	1900-0022-398M	10 St.	
AS03.2024.08	Perlonhandschuhe (Nylon, mittelschwer, weiß) Größe 8	1900-0022-391U	10 St.	
AS03.2024.09	Perlonhandschuhe (Nylon, mittelschwer, weiß) Größe 9	1900-0022-397J	10 St.	
AS03.2024.10	Perlonhandschuhe (Nylon, mittelschwer, weiß) Größe 10	1900-0022-398M	10 St.	
AS03.2024.11	Perlonhandschuhe (Nylon, mittelschwer, weiß) Größe 11	1900-0022-393Z	10 St.	

Handschuhe | Einweghandschuhe | Latexfreie Handschuhe



Artikel Nr	Beschreibung	Kontrollnummer	VPE	EAN
AS76161	Latexfreier Nitril-Handschuh, unsteril; puderfrei, blau; Größe S	1900-0018-796Q	200 St.	
AS76162	Latexfreier Nitril-Handschuh, unsteril; puderfrei, blau; Größe M	1900-0018-794L	200 St.	
AS76163	Latexfreier Nitril-Handschuh, unsteril; puderfrei, blau; Größe L	1900-0018-799O	200 St.	
AS76164	Latexfreier Nitril-Handschuh, unsteril; puderfrei, blau; Größe XL	1900-0018-793V	200 St.	





Liefer- und Zahlungsbedingungen

Preisstellung

Alle Preise, die hier veröffentlicht wurden, sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro zzgl. MwSt.. Aufgrund steigender Rohmaterialpreise behalten wir uns kurzfristige Preiserhöhungen vor.

Zahlung

Rechnungen sind, soweit nicht anders vereinbart, innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar.

Bestellungen bitte ausschließlich schriftlich an bestellung@visomax.de.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Allgemeines

- (1) Die nachstehenden Bedingungen sind Bestandteile des mit uns geschlossenen Vertrages.
- (2) Unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten in ihrer jeweils neuesten Fassung auch für alle Folgegeschäfte, ohne dass das bei deren Abschluss noch ausdrücklich erwähnt oder vereinbart werden muss. Sie gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB.
- (3) Unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Gegenbestätigungen, Gegenangeboten oder sonstigen Bezugnahmen des Kunden, unter Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen, widersprechen wir hiermit. Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn das von uns schriftlich bestätigt worden ist.
- (4) Der Kunde darf Ansprüche aus mit uns geschlossenen Rechtsgeschäften nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung abtreten.

§ 2 Angebote; Bestellungen

- (1) Unsere Angebote sind – insbesondere nach Menge, Preis und Lieferzeit – stets freibleibend.
- (2) Wir liefern die Ware elektrisch geprüft aus (sofern nichts anderes vereinbart). Messungen, welche nur beim Kunden erfolgen können, sind vom Kunden durchzuführen (Schleifenimpedanz, etc.)
- (3) Die Produkte sind nach deutschem Standard konzipiert. Länderspezifische oder kundenspezifische Änderungen müssen bei der Bestellung angegeben werden. (Querschnitte, Leiterfarben, Steckerform, etc.)
- (4) Quellcodes (Roboter/SPS/PC/etc.) sind nie im Lieferumfang enthalten, auch wenn das in den Einkaufsbedingungen des Kunden gefordert wird.
- (5) Bestellungen des Kunden gelten erst dann als angenommen, wenn wir sie schriftlich bestätigt haben. Wenn wir einen mündlich oder fernmündlich geschlossenen Vertrag nicht besonders schriftlich bestätigen, gilt die von uns erteilte Rechnung als Bestätigung.
- (6) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt vor allem auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung.

§ 3 Preise, Gewichte

- (1) Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Mehrwertsteuer und gelten – sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt – „ab Werk“.
- (2) Wenn zwischen Vertragsabschluss und Lieferung auf Grund veränderter Rechtsnormen zusätzliche oder erhöhte Abgaben – insbesondere Zölle, Abschöpfung, Währungsausgleich – anfallen, sind wir berechtigt, den vereinbarten Kaufpreis entsprechend zu erhöhen. Gleiches gilt für Untersuchungsgebühren.
- (3) Maßgebend für unsere Kaufpreisberechnung ist das bei der Verladung festgestellte Gewicht. Normaler Gewichtsschwund während des Transports geht allein zu Lasten des Kunden. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist die Transportverpackung im Preis eingeschlossen.
- (4) Der Abzug von Skonto bedarf gesonderter schriftlicher Vereinbarung.
- (5) Sofern sich nicht aus der Auftragsbestätigung etwas Anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.

§ 4 Lieferung; Lieferzeit, Haftungsreduzierung bei Lieferverzug

- (1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
- (2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
- (3) Die Ware reist stets unversichert und in jedem Fall auf Gefahr des Kunden. Dies gilt auch

bei frachtfreier Lieferung und unabhängig davon,

welches Transportmittel verwendet wird. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden abgeschlossen.

Hieraus erwachsende Kosten gehen allein zu Lasten des Kunden.

(4) Die Wahl des Versandortes und des Förderungsweges sowie Transportmittels erfolgt mangels abweichender schriftlicher

Vereinbarung durch uns nach bestem Ermessen, ohne Übernahme einer Haftung für billigste und schnellste Beförderung.

(5) Stellt der Kunde das Transportmittel, so ist er für die pünktliche Bereitstellung verantwortlich. Etwaige Verspätungen sind uns rechtzeitig mitzuteilen. Daraus entstehende Kosten trägt der Kunde.

(6) Wir sind zu angemessenen Teillieferungen berechtigt.

(7) Unsere Lieferverpflichtung steht stets unter dem Vorbehalt rechtzeitiger und ordnungsgemäßer Eigenbelieferung.

(8) Angegebene Liefer- und Abladezeiten sind stets unverbindlich, wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas Anderes vereinbart wird.

(9) Lieferhemmnisse wegen höherer Gewalt oder auf Grund von unvorhergesehenen und nicht von uns zu vertretenden Ereignissen, wie etwa auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen, nachträglicher Wegfall von Ausfuhr- oder Einfuhrmöglichkeiten sowie unser Eigenbelieferungsvorbehalt gem. vorstehendem Abs. (7) entbinden uns für die Dauer und den Umfang ihrer Einwirkungen von der Verpflichtung, etwa vereinbarte Liefer- oder Abladezeiten einzuhalten. Sie berechtigen uns auch zum Rücktritt vom Vertrag, ohne dass dem Kunden deshalb Schadensersatz oder sonstige Ansprüche zustehen.

(10) Wird eine vereinbarte Liefer- oder Abladezeit überschritten, ohne dass ein Lieferhemmnis gem. vorstehendem Abs. (9) vorliegt, so hat uns der Kunde schriftlich eine angemessene Nachfrist von mindestens zwei Wochen einzuräumen. Wird auch diese Nachfrist von uns schuldhaft nicht eingehalten, ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag, nicht hingegen zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus Nichterfüllung oder Verzug, berechtigt, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(11) Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Sofern der Lieferverzug jedoch nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(12) Unsere Schadensersatzhaftung bei Lieferverzug ist im Übrigen für jede volle Woche des Verzugs auf 3 % des Lieferwertes, insgesamt jedoch maximal auf 15 % des Lieferwertes begrenzt.

§ 5 Annahmeverzug; Gefahrübergang

(1) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, die zu einer Verzögerung der Lieferung führen, sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

(2) Sofern sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

§ 6 Untersuchungs- und Rügeobliegenheit

(1) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware bei Anlieferung am vereinbarten Bestimmungsort bzw. im Falle einer Selbstabholung bei ihrer Übernahme unverzüglich

- a) nach Stückzahl, Gewichten und Verpackung zu untersuchen und etwaige Beanstandungen hierzu auf dem Lieferschein oder Frachtbrief zu vermerken, und

b) mindestens stichprobenweise, repräsentativ, eine Qualitätskontrolle vorzunehmen, hierzu in angemessenem Umfang die Verpackung (Kartons, Säcke, Dosen, Folien etc.) zu öffnen und die Ware selbst, nach äußerer Beschaffenheit zu prüfen.

(2) Bei der Rüge etwaiger Mängel sind vom Kunden die nachstehenden Formen und Fristen zu beachten:

a) Die Rüge hat bis zum Ablauf des Werktages zu erfolgen, der auf die Anlieferung der Ware am vereinbarten Bestimmungsort bzw. ihrer Übernahme folgt. Bei der Rüge eines verdeckten Mangels, der trotz ordnungsgemäßer Erstuntersuchung gem. vorstehendem Abs. (1) zunächst unentdeckt geblieben ist, gilt eine abweichende Fristenregelung, wonach die Rüge bis zum Ablauf des auf die Feststellung folgenden Werktages zu erfolgen hat, längstens aber binnen zwei Wochen nach Anlieferung der Ware bzw. deren Übernahme.

b) Die Rüge muss uns innerhalb der vorgenannten Fristen schriftlich, per E-Mail oder per Fax detailliert zugehen. Eine fernmündliche Mängelrüge reicht nicht aus. Mängelrügen gegenüber Handelsvertretern, Maklern oder Agenten sind unbeachtlich.

c) Aus der Rüge müssen Art und Umfang des behaupteten Mangels eindeutig zu entnehmen sein.

d) Der Kunde ist verpflichtet, die beanstandete Ware am Untersuchungsort zur Besichtigung durch uns, unseren Lieferanten oder von uns beauftragte Sachverständige bereitzustellen.

(3) Bestandungen in Bezug auf Stückzahl, Gewichte und Verpackung der Ware sind ausgeschlossen, sofern es an dem nach vorstehendem Abs. (1) (a) erforderlichen Vermerk auf Lieferschein oder Frachtbrief bzw. Empfangsquittung fehlt. Ferner ist jegliche Reklamation ausgeschlossen, sobald der Kunde die gelieferte Ware vermischt, weiterverwendet, weiterveräußert oder mit ihrer Be- oder Verarbeitung begonnen hat.

(4) Nicht form- und fristgerecht bemängelte Ware gilt als genehmigt und abgenommen.

§ 7 Gewährleistung; Haftungsbeschränkung; Gewährleistungsfrist

(1) Bei form- und fristgerecht vorgebrachten und auch sachlich gerechtfertigten Mängeln hat der Kunde das Recht, Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder Lieferung einer neuen mangelfreien Sache zu verlangen.

(2) Im Falle des Verlangens der Mängelbeseitigung tragen wir die zum Zweck der Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

Schlägt die Nacherfüllung fehl oder scheidet die Mängelbeseitigung dreimal, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt, Minderung und/oder Schadensersatz zu verlangen.

(3) Sofern der Kunde Schadensersatz verlangt, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Schaden von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen vorsätzlich verursacht wurde. Sofern der Schaden von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich verursacht wurde, ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(4) Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(5) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

(6) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate ab Gefahrübergang. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

§ 8 Zahlung

(1) Sofern sich nicht aus der Auftragsbestätigung etwas Anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.

(2) Wechsel oder Schecks nehmen wir nicht an. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort fällig.

(3) Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in nachgewiesener Höhe, mindestens aber in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der EZB zu berechnen, ohne dass es einer besonderen Mahnung bedarf.

(4) Wenn bei dem Kunden kein ordnungsgemäßer Geschäftsbetrieb mehr gegeben ist, insbesondere bei ihm gepfändet wird oder Zahlungsstockung oder gar Zahlungseinstellung eintritt oder von ihm oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt wird, sind wir berechtigt, alle unsere Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen, auch wenn wir Wechsel oder Schecks angenommen haben. Dasselbe gilt, wenn der Kunde mit seinen Zahlungen an uns in Verzug gerät oder anderer Umstände bekannt werden, die seine Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen. Außerdem sind wir in einem solchen Fall berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen oder vom Vertrag zurück zu treten.

(5) Der Kunde ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung nur berechtigt, wenn die von ihm hierzu behaupteten Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns ausdrücklich anerkannt worden sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur dann befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 9 Eigentumsvorbehalt

(1) Die von uns gelieferte Ware bleibt unser Eigentum, bis der Kunde sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung – auch Saldoforderungen aus Kontokorrent sowie aus Refinanzierungs- oder Umkehrwechseln – beglichen hat.

(2) Der Kunde ist berechtigt, die von uns gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Die hiernach eingeräumte Berechtigung erlischt insbesondere in den vorstehend in § 8 (4) genannten Fällen. Darüber hinaus sind wir berechtigt, die Veräußerungsbefugnisse des Kunden durch schriftliche Erklärung zu widerrufen, wenn er mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen uns gegenüber und insbesondere mit seinen Zahlungen in Verzug gerät oder sonstige Umstände bekannt werden, die seine Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen.

(3) Für das Recht des Kunden, die von uns gelieferte Ware zu verarbeiten, gelten die Beschränkungen des vorstehenden Abs. 2 entsprechend. Durch die Verarbeitung erwirbt der Kunde kein Eigentum an den ganz oder teilweise hergestellten Sachen; die Verarbeitung erfolgt unentgeltlich ausschließlich für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB. Sollte unser Eigentumsvorbehalt dennoch durch irgendwelche Umstände erlöschen, so sind der Kunde und wir uns schon jetzt darüber einig, dass das Eigentum an den Sachen mit der

Verarbeitung auf uns übergeht, wir die Übereignung annehmen und der Kunde unentgeltlicher Verwahrer der Sachen bleibt.

(4) Wird unsere Vorbehaltsware mit noch im Fremdeigentum stehenden Waren verarbeitet oder untreunbar vermischt, erwerben wir Miteigentum an den neuen Sachen oder vermischten Bestand. Der Umfang des Miteigentums ergibt sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der von uns gelieferten Vorbehaltsware zum Rechnungswert der übrigen Ware.

(5) Waren, an denen wir gem. der vorstehenden Abs. (3) und (4) Eigentum oder Miteigentum erwerben, gelten, ebenso wie die uns gem. vorstehendem Abs. (1) unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware, als Vorbehaltsware im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen.

(6) Der Kunde tritt bereits jetzt die Forderungen aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an uns ab. Zu den Forderungen aus einem Weiterverkauf zählt auch die Forderung gegen die Bank, die im Rahmen des Weiterverkaufs ein Akkreditiv zugunsten des Kunden (=Wiederverkäufers) eröffnet hat oder bestätigt. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an. Handelt es sich bei der Vorbehaltsware um ein Verarbeitungsprodukt oder um einen vermischten Bestand, worin neben von uns gelieferter Ware nur solche Gegenstände enthalten sind, die entweder dem Kunden gehörten oder aber ihm von Dritten nur unter dem so genannten einfachen Eigentumsvorbehalt geliefert worden sind, so tritt der Kunde die gesamte Forderung aus Weiterveräußerung der Ware an uns ab. Im anderen Falle, also bei einem Zusammentreffen von Vorauszessionen an uns und andere Lieferanten steht uns ein Bruchteil des Veräußerungserlöses zu, und zwar entsprechend dem Verhältnis des Rechnungswertes unsere Ware zum Rechnungswert der anderen verarbeiteten oder vermischten Ware.

(7) Soweit unsere Forderungen insgesamt durch die vorstehend erklärten Abtretungen bzw. Vorbehalte zu mehr als 125 % zweifelsfrei besichert sind, wird der Überschuss der Außenstände bzw. der Vorbehaltsware auf Verlangen des Kunden nach unserer Auswahl freigegeben.

(8) Der Kunde ist ermächtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Fakturaendbetrages (einschließlich USt.) unserer Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Der Kunde bleibt zur Einziehung dieser Forderungen auch nach der Abtretung ermächtigt. Diese Einzugsermächtigung entfällt, wenn bei dem Kunden im Sinne der Regelung in § 8 (4) kein ordnungsgemäßer Geschäftsgang mehr gegeben ist. Darüber hinaus können wir die Einziehungsermächtigung des Kunden widerrufen, wenn er mit der Erfüllung seiner Pflichten uns gegenüber, insbesondere mit seinen Zahlungen in Verzug gerät oder sonstige Umstände bekannt werden, die seine Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen. Entfällt die Einziehungsermächtigung oder wird sie von uns widerrufen, hat uns der Kunde auf unser Verlangen unverzüglich die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben und dem Schuldner die Abtretung mitzuteilen.

(9) Bei Zugriffen Dritter auf unsere Vorbehaltsware oder die uns abgetretenen Außenstände ist der Kunde verpflichtet, auf unser Eigentum/unsere Rechte hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen. Die Kosten einer Intervention trägt der Kunde.

(10) Bei vertragswidrigem Verhalten, insbesondere Zahlungsverzug ist der Kunde verpflichtet, auf unser erstes Anfordern, die bei ihm noch befindliche Vorbehaltsware herauszugeben und etwaige, gegen Dritte bestehende Herausgabeansprüche wegen der Vorbehaltsware an uns abzutreten. In der Zurücknahme sowie der Pfändung von Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach der Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt. Der Wertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden -abzüglich angemessener Verwertungskosten- anzurechnen.

(11) Wir können in den Fällen der § 8 (4) vom Kunden verlangen, dass er uns die durch Weiterveräußerung entstehenden und gem. § 9 (6) an uns abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt. Sodann sind wir berechtigt, die Abtretung nach unserer Wahl offenzulegen.

(12) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln und sie -solange der Kaufpreis noch nicht gänzlich bezahlt wurde- diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese rechtzeitig auf eigene Kosten durchführen.

(13) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich in Textform zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns dadurch entstehenden Ausfall.

(14) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

§ 10 Leergut

Der Kunde ist verpflichtet, uns Leergut (Eurokisten, Paletten, Eurohaken etc.) in gleicher Art, Menge und gleichen Wertes zurückzugeben, wie er es zum Zwecke der Anlieferung erhalten hat. Ist dem Kunden die Rückgabe an uns bei Anlieferung unserer Ware nicht möglich, so hat er unverzüglich und auf eigene Kosten für den Ausgleich des Leergutkontos zu sorgen (Bringschuld). Gerät der Kunde mit der Rückgabe des Leerguts in Verzug, so können wir nach einer angemessenen Nachfristsetzung die Rücknahme verweigern und vom Kunden Schadensersatz in Geld verlangen.

§ 11 Schlussbestimmungen

(1) Erfüllungsort für die Lieferung der Ware ist der unser Geschäftsstandort.

(2) Zu unseren Gunsten ist Würzburg für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis Gerichtsstand. Wir können aber auch einen anderen Gerichtsstand wählen.

(3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Internationales Kaufrecht ist ausgeschlossen. Das gilt ausdrücklich auch für die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Verträge über den internationalen Warenverkauf (CISG).

(4) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Vertriebsbedingungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. Unwirksame Bestimmungen gelten als durch solche wirksame Regelungen ersetzt, die geeignet sind, den wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen Regelung soweit wie möglich zu verwirklichen.

visΩmax

for the perfect finish

Visomax Coating GmbH
Dachdeckerstr. 2 - 4
97297 Waldbüttelbrunn
Deutschland
Telefon: +49 931 452814 0
Fax: +49 931 452814 - 29
E-Mail: info@visomax.de
www.visomax.de

