

Visomax Coating GmbH

CATALOGUE DE PRODUITS

2024




visomax


NOS MARQUES



Visomax AbraxX – la marque pour le meulage professionnel



Visomax PrometheuS – la marque pour le polissage professionnel



Visomax PrometoolZ – la marque pour une application professionnelle

AbraxX

Mini disques	6 - 7
<i>adhésif rond</i>	6
<i>velcro rond</i>	7
Disques abrasifs Ø075 - 150 mm	8 - 10
<i>Pads à main</i>	8
<i>Haute Performance Soft</i>	9
<i>Disques abrasifs</i>	9
<i>Jeux de ponçage</i>	10
Vlies	10
Disques abrasifs Ø080 - Ø230 mm	11- 13
<i>Feuilles</i>	11
<i>Sur base textile</i>	11
<i>Haute Performance</i>	12 - 13
Accessoires	14 - 15
<i>Liquide de ponçage / Finger - Pad Adaptateur</i>	14
PrometheuS	16 - 41
Disques mousse	18 - 28
<i>Finish³System</i>	18 - 19
<i>Sandwich</i>	20
<i>Spécial / Turbine</i>	21
<i>Standard</i>	22 - 23
<i>Alvéolé</i>	24 - 25
Peau de mouton	26 - 27
<i>Naturel/collé</i>	26
<i>Naturel/cousu</i>	26 - 27
<i>Disques laine</i>	27
Microfibres	28 - 30
<i>Disques microfibres</i>	28
<i>Chiffons microfibres</i>	30
Finish Control Spray	30
Polishes	31 - 35
<i>Agressif</i>	31
<i>Médium</i>	32 - 33
<i>Brillant</i>	33 - 35
Scellement	36
Marquage	37
Interface-Pads	38
Plateaux support	39
Accessoires	40 - 41
Pad - Washer	41

PrometoolZ

Systèmes d'inspection et d'éclairage	42 - 111
<i>Projets spécifiques aux clients</i>	44 - 45
<i>Murs de lumière mobiles</i>	46 - 51
<i>Finish Station</i>	52 - 57
Machines	
<i>Sandinator Cordless Series</i>	58 - 61
<i>Électrique</i>	62 - 79
<i>Accessoires Électrique</i>	80 - 82
<i>Air comprimé</i>	83 - 93
<i>Accessoires Air comprimé</i>	94 - 96
Accessoires Machines	
<i>Plateaux support</i>	98 - 102
<i>Outils & Accessoires</i>	103 - 104
<i>Blocs de ponçage</i>	105
Aspirateur industriel	106 - 111
<i>Aspirateur industriel</i>	106 - 108
<i>Aspirateur industriel Accessoires</i>	109
<i>Sanding Station</i>	110 - 111

VisCoat

Accessoires	112 - 115
<i>Peinture automobile</i>	114
<i>Chiffons anti-poussière</i>	115
<i>Chiffons en polyester</i>	115

Kits & Accessoires

Kits	116 - 137
<i>Kits</i>	118- 135
Gants	136

Conditions de livraison et de paiement

	138 - 139
--	------------------

AbraxX - Abrasives

Visomax AbraxX - la marque pour le meulage professionnel

Notre entreprise dispose d'une expérience, d'un savoir-faire et de produits uniques au monde dans le domaine de traitement de finition de surfaces peintes.

La collaboration intensive et globale avec les constructeurs automobiles premium, qui existe depuis 2003, est une base très importante pour nous et nos clients pour le développement de nos produits et nos concepts.

Les exigences de nos clients et de nos projets sont toujours l'optimisation des temps de processus, ainsi que l'obtention de résultats parfaits sur des surfaces peintes brillantes en tenant compte d'une consommation de matières extrêmement efficace et économe en ressources.

Pour mettre en oeuvre des concepts de meulage professionnels, des composants coordonnés sont nécessaires.

La série de produits AbraxX est adaptée au milieu professionnel dans lequel efficacité, propreté, rapidité et rentabilité jouent un rôle important.

Le catalogue AbraxX donne un aperçu complet de toutes les matières abrasives nécessaires à une préparation professionnelle de la peinture et à un processus de finition efficace.

Selon la version, les produits sont disponibles en version adhésive ou velcro dans différents types, tailles et formes.

Cela inclut:

- Matières abrasives sur support en film
- Matières abrasives sur support en papier
- Produits sur support en mousse
- Matières abrasives sur coussin de mousse (pads abrasifs)



La série VAX est déjà utilisée dans les industries suivantes:

- Industrie automobile
- Industrie de la sous-traitance (p. ex. accessoires en plastique)
- Construction navale
- Industrie du meuble et menuiserie
- Fabrication d'instruments
- Fabrication d'intérieurs brillants pour yachts et avions
- Construction aéronautique

Par rapport aux produits conventionnels, la série de matières abrasives Visomax - AbraxX offre des avantages économiques et techniques uniques.

En combinaison avec notre série d'accessoires de polissage PrometheuS VPS et la série de machines PrometoolZ VPZ, des processus efficaces et stables sont rendus possibles.

Notre équipe compétente et sympathique au bureau et du service externe est à votre disposition pour vous assister à sélectionner les produits et développer un processus de polissage optimisé pour votre application.


Contactez-nous pour une finition parfaite.

www.visomax.de

Courriel: info@visomax.de


Téléphone: +49 931 452814 0

Mini disques | Adhésif rond | Sur base film | Ø020 mm




Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX630-16101-0200	AbraxX disque abrasif P3000, Ø20 mm, adhésif rond, sur base film	1400-0033-248N	150	47.49 €

Mini disques | Adhésif rond | Sur base film | Ø020 mm



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX630-18101-0200	AbraxX disque abrasif P3000, Ø20 mm, adhésif rond, sur base film	1400-0033-241U	150	47.49 €
AX640-18101-0200	AbraxX disque abrasif P4000, Ø20 mm, adhésif rond, sur base film	1400-0033-243X	150	47.49 €

Mini disques | Adhésif rond | Sur base film | Ø032 mm



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX630-16101-0320	AbraxX disque abrasif P3000, Ø32 mm, adhésif rond, sur base film	1400-0041-648R	100	59.49 €

Mini disques | Adhésif rond | Sur base film | Ø032 mm



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX620-18101-0320	AbraxX disque abrasif P2000,, Ø32 mm, adhésif rond, sur base film	1400-0041-643U	100	59.49 €
AX625-18101-0320	AbraxX disque abrasif P2500,, Ø32 mm, adhésif rond, sur base film	1400-0041-647J	100	59.49 €
AX630-18101-0320	AbraxX disque abrasif P3000, Ø32 mm, adhésif rond, sur base film	1400-0041-641A	100	59.49 €
AX640-18101-0320	AbraxX disque abrasif P4000, Ø32 mm, adhésif rond, sur base film	1400-0041-643T	100	59.49 €



Mini disques | Velcro rond | Sur base film | Ø20 mm

EAN




Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX620-18201-0200	AbraxX disque abrasif P2000, Ø20 mm, velcro rond, sur base film	1400-0094-142F	300	134.49 €
AX625-18201-0200	AbraxX disque abrasif P2500, Ø20 mm, velcro rond, sur base film	1400-0094-148N	300	134.49 €
AX630-18201-0200	AbraxX disque abrasif P3000, Ø20 mm, velcro rond, sur base film	1400-0094-142N	300	134.49 €

EAN



Mini disques | Velcro rond | Sur base film | Ø32 mm




Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX630-16201-0320	AbraxX disque abrasif P3000, Ø32 mm, velcro rond, sur base film	1400-0082-595Z	200	117.99 €

EAN




Mini disques | Velcro rond | Sur base film | Ø32 mm



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX620-18201-0320	AbraxX disque abrasif P2000, Ø32 mm; velcro rond, sur base film	1400-0077-695L	200	110.99 €
AX625-18201-0320	AbraxX disque abrasif P2500, Ø32 mm, velcro rond, sur base film	1400-0077-695Y	200	110.99 €
AX630-18201-0320	AbraxX disque abrasif P3000, Ø32 mm, velcro rond, sur base film	1400-0077-691K	200	110.99 €
AX640-18201-0320	AbraxX disque abrasif P4000, Ø32 mm, velcro rond, sur base film	1400-0077-698W	200	110.99 €


Mini disques | Velcro rond | sur pbase papier | Ø32 mm

EAN



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX625-7203-0320	AbraxX disque abrasif P2500,, Ø32 mm, velcro rond, sur base papier	1400-0064-392J	200	80.49 €
AX630-7203-0320	AbraxX disque abrasif P3000,, Ø32 mm, velcro rond, sur base papier	1400-0064-391Q	200	80.49 €

Matières abrasives en support de mousse | Pads à main | 115x140x5 mm




Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX5500-806-115140-0	AbraxX softpad P500 mm, super-fin, 115x140x5 mm	1400-0023-176L	20	30.49 €
AX71500-806-115140-0	AbraxX softpad P1500 mm, micro-fin, 115x140x5 mm	1400-0022-878V	20	30.49 €

Matières abrasives en support de mousse | Pads à main | 115x140x5 mm



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX5600-822-115140-0	AbraxX pad à main P600, 115x140x5 mm	1600-0019-191T	16	23.99 €
AX71000-822-115140-0	AbraxX pad à main P1000, 115x140x5 mm	1400-0019-192T	16	23.99 €

Matières abrasives en support de mousse | Pads à main | 120x98x13 mm



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX5500-808-120098-0	AbraxX pad à main P500, 120x98x13 mm	1400-0193-549O	250	276.49 €

Matières abrasives en support de mousse | Pads à main | 123x98x12 mm



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX72500-836-123098-0	AbraxX pad abrasif à main, 123x98x12 mm, P2500	1400-0155-742N	250	222.49 €



Matières abrasives en support de mousse | Soft haute performance | Ø75 mm | 0-trou

EAN



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX710-2122-075-0	HP-Soft Disques, P1000, Ø75 mm, 0-trou	1400-0053-937W	30	92.99 €
AX730-2122-075-0	HP-Soft Disques, P3000, Ø75 mm, 0-trou	1400-0053-937W	30	92.99 €
AX750-2122-075-0	HP-Soft Disques, P5000, Ø75 mm, 0-trou	1400-0053-934L	30	92.99 €

Matières abrasives en support de mousse | Soft haute performance | Ø150 mm | 0-trou


EAN



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX710-2122-150-0	HP-Soft Disques, P1000, Ø150 mm, 0-trou	1400-00127-30M	30	219.49 €
AX730-2122-150-0	HP-Soft Disques, P3000, Ø150 mm, 0-trou	1400-00127-30M	30	219.49 €
AX750-2122-150-0	HP-Soft Disques, P5000, Ø150 mm, 0-trou	1400-00127-37O	30	219.49 €

Matières abrasives en support de mousse | Disques abrasifs | Ø60 mm | 0-trou


EAN



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX5600-822-0600	AbraxX pad abrasif P600, Ø60 mm	1400-0016-793C	15	20.99 €
AX71000-822-0600	AbraxX pad abrasif P1000, Ø60 mm	1400-0016-794C	15	20.99 €

Matières abrasives en support de mousse | Disques abrasifs | Ø78 mm | 0-trou


EAN



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX5500-822-0780	AbraxX pad abrasif P500, Ø78 mm, 0-trou	1400-0017-991P	15	22.49 €
AX72500-822-0780	AbraxX pad abrasif P2500, Ø78 mm, 0-trou	1400-0017-994J	15	22.49 €

Matières abrasives en support de mousse

Matières abrasives en support de mousse | Blocs de ponçage | 100x70x27 mm



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX71000-808-10070270	AbraxX bloc de ponçage P1000, 100x70x27 mm	1400-0017-991T	18	22.49 €

Matières abrasives en support de mousse | Blocs de ponçage | 100x70x27 mm



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX5220-808-10070270I	AbraxX bloc de ponçage P220, 100x70x27 mm	1400-0199-198C	250	248.99 €
AX5220-858-10070270I	AbraxX bloc de ponçage P220, 100x70x27 mm	1400-0199-196Q	250	248.99 €
AX5280-808-10070270I	AbraxX bloc de ponçage P280, 100x70x27 mm	1400-0199-199C	250	248.99 €
AX5320-808-10070270I	AbraxX bloc de ponçage P320, 100x70x27 mm	1400-0199-192P	250	248.99 €
AX5500-808-10070270I	AbraxX bloc de ponçage P500, 100x70x27 mm	1400-0199-199X	250	248.99 €

Matières abrasives en support de mousse | Blocs de ponçage | 98x69x126 mm



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX5150-868-09869260I	AbraxX pad abrasif à main P150, 98x69x26 mm	1400-0108-547I	250	166.99 €

Matériau non tissé | Pad



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX5320-812-115230-0	AbraxX pad polaire abrasif P320 (rouge), 150/230 mm	1400-0012-795A	12	15.99 €
AX74000-812-115230-0	AbraxX pad polaire abrasif P4000 (blanc), 150/230 mm	1400-0029-191K	12	15.99 €

Matériau non tissé | Pad | 150/230 mm



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX5600-712-150230-0	AbraxX pad polaire abrasif Pad P600 (gris), 150/230 mm	1400-0012-955C	10	13.49 €
AX71000-712-150230-0	AbraxX pad polaire abrasif Pad P1000 (jaune), 150/230 mm	1400-0012-822U	10	13.49 €

Disques abrasifs | Sheets | 130x170 mm

EAN



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX5600-9218-130170-0	AbraxX-Flex-Sheets P600, 130x170 mm, bleu	1400-0061-949G	50	88.49 €
AX5800-9218-130170-0	AbraxX-Flex-Sheets P800, 130x170 mm, jaune	1400-0061-949Y	50	88.49 €
AX71500-9218-1301700	AbraxX-Flex-Sheets P1500, 130x170 mm, orange	1400-0061-945U	50	88.49 €

EAN



Disques abrasifs | Sur base textile | Ø75 mm | 0-trou



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX5600-9209-075-0	AbraxX-Flex-Disques abrasifs P600, Ø75 mm, 0-trou, bleu	1400-0028-346D	50	40.49 €
AX5800-9209-075-0	AbraxX-Flex-Disques abrasifs P800, Ø75 mm, 0-trou, jaune	1400-0028-347W	50	40.49 €

EAN



Disques abrasifs | Sur base textile | Ø150 mm | 21-trous



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX5600-9209-150-21	AbraxX-Flex-Disques abrasifs P600, Ø150 mm, 21-trous, bleu	1400-0057-048F	50	81.49 €
AX5800-9209-150-21	AbraxX-Flex-Disques abrasifs P800, Ø150 mm, 21-trous, jaune	1400-0057-048X	50	81.49 €
AX71500-9209-150-21	AbraxX-Flex-Disques abrasifs P1500, Ø150 mm, 21-trous, orange	1400-0057-041E	50	81.49 €


EAN



EAN



Disques abrasifs | Haute Performance | Ø150 mm | 21-trous




Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX5080-929-150-21	AbraxX-HP-Disques abrasifs P80; Ø150 mm; 21-trous	1400-0019-767Z	50	29.49 €
AX5120-929-150-21	AbraxX-HP-Disques abrasifs P120; Ø150 mm; 21-trous	1400-0032-898S	100	46.99 €
AX5150-929-150-21	AbraxX-HP-Disques abrasifs P150; Ø150 mm; 21-trous	1400-0032-897A	100	46.99 €
AX5180-929-150-21	AbraxX-HP-Disques abrasifs P180; Ø150 mm; 21-trous	1400-0032-893O	100	46.99 €
AX5240-929-150-21	AbraxX-HP-Disques abrasifs P240; Ø150 mm; 21-trous	1400-0032-897K	100	46.99 €
AX5320-929-150-21	AbraxX-HP-Disques abrasifs P320; Ø150 mm; 21-trous	1400-0032-898D	100	46.99 €
AX5360-929-150-21	AbraxX-HP-Disques abrasifs P360; Ø150 mm; 21-trous	1400-0032-893H	100	46.99 €
AX5400-929-150-21	AbraxX-HP-Disques abrasifs P400; Ø150 mm; 21-trous	1400-0032-899W	100	46.99 €
AX5500-929-150-21	AbraxX-HP-Disques abrasifs P500; Ø150 mm; 21-trous	1400-0032-893R	100	46.99 €
AX5600-929-150-21	AbraxX-HP-Disques abrasifs P600; Ø150 mm; 21-trous	1400-0032-893J	100	46.99 €
AX5800-929-150-21	AbraxX-HP-Disques abrasifs P800; Ø150 mm; 21-trous	1400-0032-893B	100	46.99 €
AX71000-929-150-21	AbraxX-HP-Disques abrasifs P1000; Ø150 mm; 21-trous	1400-0028-344D	50	40.49 €
AX71200-929-150-21	AbraxX-HP-Disques abrasifs P1200; Ø150 mm; 21-trous	1400-0028-346S	50	40.49 €
AX71500-929-150-21	AbraxX-HP-Disques abrasifs P1500; Ø150 mm; 21-trous	1400-0028-340G	50	40.49 €
AX72000-929-150-21	AbraxX-HP-Disques abrasifs P2000; Ø150 mm; 21-trous	1400-0028-349O	50	40.49 €



Disques abrasifs | Haute Performance | Ø75 mm | 0-trou

EAN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
	AX5080-929-075-0	AbraxX-HP-Disques abrasifs P80; Ø75 mm; 0-trou	1400-0012-592T	50	17.99 €
	AX5120-929-075-0	AbraxX-HP-Disques abrasifs P120; Ø75 mm; 0-trou	1400-0021-696Q	100	30.99 €
	AX5180-929-075-0	AbraxX-HP-Disques abrasifs P180; Ø75 mm; 0-trou	1400-0021-691M	100	30.99 €
	AX5240-929-075-0	AbraxX-HP-Disques abrasifs P240; Ø75 mm; 0-trou	1400-0021-695I	100	30.99 €
	AX5320-929-075-0	AbraxX-HP-Disques abrasifs P320; Ø75 mm; 0-trou	1400-0021-696B	100	30.99 €
	AX5400-929-075-0	AbraxX-HP-Disques abrasifs P400; Ø75 mm; 0-trou	1400-0021-697U	100	30.99 €
	AX5500-929-075-0	AbraxX-HP-Disques abrasifs P500; Ø75 mm; 0-trou	1400-0021-692Q	100	30.99 €
	AX5600-929-075-0	AbraxX-HP-Disques abrasifs P600; Ø75 mm; 0-trou	1400-0021-691H	100	30.99 €
	AX5800-929-075-0	AbraxX-HP-Disques abrasifs P800; Ø75 mm; 0-trou	1400-0021-691Z	100	30.99 €
	AX71000-929-075-0	AbraxX-HP-Disques abrasifs P1000; Ø75 mm; 0-trou	1400-0018-546E	50	26.49 €
	AX71200-929-075-0	AbraxX-HP-Disques abrasifs P1200; Ø75 mm; 0-trou	1400-0018-544M	50	26.49 €
	AX71500-929-075-0	AbraxX-HP-Disques abrasifs P1500; Ø75 mm; 0-trou	1400-0018-542L	50	26.49 €
	AX72000-929-075-0	AbraxX-HP-Disques abrasifs P2000; Ø75 mm; 0-trou	1400-0018-547B	50	26.49 €





Accessoires | Pad de doigt



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX-AF-01	Pad de doigt pour disques abrasifs	1400-0013-521Q	1	16.90 €



Accessoires | Liquide de ponçage | 5 litres



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX1 750(5)	AbraxX Liquide de ponçage, 5 litres	1400-0056-345P	1	80.49 €



Accessoires | Liquide de ponçage | 500 ml



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AX1 750	AbraxX Liquide de ponçage, 500 ml	1400-0009-197H	1	11.49 €





EAN



EAN



EAN



PrometheuS - Finish System

Visomax PrometheuS - la marque pour le polissage professionnel

Notre entreprise dispose d'une expérience, d'un savoir-faire et de produits uniques au monde dans le domaine de traitement de finition de surfaces peintes.

La collaboration intensive et globale avec les constructeurs automobiles premium, qui existe depuis 2003, est une base très importante pour nous et nos clients pour le développement de nos produits et nos concepts.

Les exigences de nos clients et de nos projets sont toujours l'optimisation des temps de processus, ainsi que l'obtention de résultats parfaits sur des surfaces peintes brillantes en tenant compte d'une consommation de matières extrêmement efficace et économe en ressources.

Pour mettre en oeuvre des processus de polissage professionnels, des composants coordonnés sont nécessaires.

La série de produits PrometheuS est adaptée au milieu professionnel dans lequel efficacité, propreté, rapidité et rentabilité jouent un rôle important.

Le catalogue PrometheuS donne un aperçu complet de tous les polishes et disques mousse nécessaires à une préparation professionnelle de la peinture et à un processus de finition efficace.

La série VPS est déjà utilisée dans les industries suivantes:

- Industrie automobile
- Industrie de la sous-traitance (p. ex. accessoires en plastique)
- Construction navale
- Industrie du meuble et menuiserie
- Fabrication d'instruments
- Fabrication d'intérieurs brillants pour yachts et avions
- Construction aéronautique

Par rapport aux produits conventionnels, la série de finition Visomax - PrometheuS offre des avantages économiques et techniques uniques.

En combinaison avec notre série de matières abrasives AbraxX VAX et la série de machines PrometoolZ VPZ, des processus efficaces et stables sont rendus possibles.

Notre équipe compétente et sympathique au bureau et du service externe est à votre disposition pour vous assister à sélectionner les produits et développer un processus de polissage optimisé pour votre application.

Contactez-nous pour une finition parfaite.

www.visomax.de

Courriel: info@visomax.de

Téléphone: +49 931 452814 0

FINISH³ SYSTEM — READY SET GO —



Réf..	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS935-050-4912-15	Disque mousse vert doux, cellules ouvertes, Ø 50/15 mm	1600-0049-595M	16	63.99 €
PS935-050-5112-15	Disque mousse jaune médium, cellules ouvertes, Ø 50/15 mm	1600-0044-632C	16	63.99 €
PS935-050-5012-15	Disque mousse rouge dur, cellules ouvertes, Ø 50/15 mm	1600-0044-631D	16	63.99 €



Réf..	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS935-080-4912-25	Disque mousse vert doux, cellules ouvertes, Ø 80/25 mm	1600-0015-110Q	2	21.99 €
PS935-080-5112-25	Disque mousse jaune médium, cellules ouvertes, Ø 80/25 mm	1600-0015-116Q	2	21.99 €
PS935-080-5012-25	Disque mousse rouge dur, cellules ouvertes, Ø 80/25 mm	1600-0015-115W	2	21.99 €

FINISH³ SYSTEM

READY SET GO

Réf..	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS970-125-4912-30	Disque mousse vert doux, cellules ouvertes, Ø 125/30 mm	1600-0018-352N	2	26.49 €
PS970-125-5112-30	Disque mousse jaune médium, cellules ouvertes, Ø 125/30 mm	1600-0018-355A	2	26.49 €
PS970-125-5012-30	Disque mousse rouge dur, cellules ouvertes, Ø 125/30 mm	1600-0018-357H	2	26.49 €




Réf..	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS970-163-4912-30	Disque mousse vert doux, cellules ouvertes, Ø 163/30 mm	1600-0027-355D	2	39.49 €
PS970-163-5112-30	Disque mousse jaune médium, cellules ouvertes, Ø 163/30 mm	1600-0027-351T	2	39.49 €
PS970-163-5012-30	Disque mousse rouge dur, cellules ouvertes, Ø 163/30 mm	1600-0027-351T	2	39.49 €




Disques mousse | Sandwich | Ø055 mm | Anthracite-gris



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS939-055-4412-25	Disque mousse anthracite-gris, cellules ouvertes, Ø55/25 mm	1600-0019-078X	10	26.49 €	


Disques mousse | Sandwich | Ø076/21 mm | Jaune-orange



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS939-076-4812-21	Disque mousse jaune/orange, Ø76/21 mm	1600-0016-910Y	2	23.49 €	


Disques mousse | Sandwich | Ø080 mm | Anthracite-orange



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS939-80	Disque mousse anthracite-orange, Ø80/21 mm	1600-0012-231D	2	16.99 €	

Disques mousse | Sandwich | Ø130 mm | Anthracite-orange



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS939-130	Disque mousse anthracite-orange, Ø130/25 mm	1600-0024-831E	2	34.99 €	

Disques mousse | Spécial | Ø 50 mm | Dur

AN



726914



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS939-050-2412-15	Disque mousse orange dur, cellules ouvertes, Ø50/15 mm	1600-0046-072A	16	63.99 €

4 260151

Disques mousse | Spécial | Ø130 mm | Blanc

AN



571352



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS935-130-OV	Disque mousse blanc, Ø130 mm	1600-0017-993Y	2	24.99 €

4 260151

Disques mousse | Turbine | Ø133 mm | Blanc

AN



720431



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS945-133-O	Disque mousse Turbine blanc, cellules ouvertes, Ø133/25 mm	1600-0017-634J	2	24.49 €

4 260151

AN



720622


Disques mousse | Standard | Ø027 mm | Framboise, très souple



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS930-027-1212-20	Disque mousse framboise, très souple, Ø27/20 mm	1600-0015-832Z	8	21.99 €	


Disques mousse | Standard | Ø058 mm | Framboise, très souple



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS930-058-1212-25	Disque mousse framboise, très souple, Ø58/25 mm, bord droit	1600-0033-479N	10	46.49 €	


Disques mousse | Standard | Ø080 mm | Framboise, très souple



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS933-80	Disque mousse framboise, très souple, Ø80/25 mm	1600-0007-918Q	2	10.99 €	

Disques mousse | Standard | Ø080 mm | Orange



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS930-80	Disque mousse orange, cellules ouvertes, Ø80 mm	1600-0007-558G	2	10.49 €	

Disques mousse | Standard | Ø85 mm | Jaune

AN



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS930-85-Gelb	Disque mousse jaune, Ø85 mm	1600-0007-557A	2	10.49 €

4 260151

Disques mousse | Standard | Ø130 mm | Framboise, très souple

AN



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS933-130	Disque mousse framboise, très souple, Ø130/25 mm	1600-0017-992U	2	24.99 €

4 260151

Disques mousse | Standard | Ø130 mm | Orange

AN



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS930-130	Disque mousse orange, cellules ouvertes, Ø130/25 mm	1600-0017-634I	2	24.49 €

4 260151

AN




Disques mousse | Alvéolé | Ø075 mm | Orange



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS944-075-112-25	Disque mousse alvéolé orange, cellules ouvertes, Ø80/25 mm	1600-0010-071L	2	13.99 €	


Disques mousse | Alvéolé | Ø080 mm | Gris-anthracite



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS946-080-4412-28	Disque mousse alvéolé gris-anthracite, Ø80/28 mm	1600-0015-835L	2	21.99 €	


Disques mousse | Alvéolé | Ø080 mm | Orange



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS944-080-2412-25-6	Disque mousse alvéolé orange, dur, cellules ouvertes, Ø80/25 mm	1600-0012-597A	2	17.99 €	

Disques mousse | Alvéolé | Ø130 mm | Gris-anthracite



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS946-130-4412-28	Disque mousse alvéolé, gris-anthracite, Ø130/28 mm	1600-0023-395X	2	32.49 €	

Disques mousse | Alvéolé | Ø130 mm | Orange

AN



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS944-130-2612-25-6	Disque mousse alvéolé orange, Ø130/25 mm	1600-0024-474D	2	33.99 €

Disques mousse | Alvéolé | Ø135 mm | Orange

AN



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS944-135-112	Disque mousse alvéolé orange, cellules ouvertes, Ø135/25 mm	1600-0019-076K	2	26.49 €

Disques mousse | Alvéolé | Ø180 mm | Gris-anthracite

AN



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS946-180-4412-28	Disque mousse alvéolé, gris-anthracite, Ø180/28 mm	1600-0028-433B	2	39.49 €

AN



Peau de mouton | Naturel/collé | Ø026/20 mm



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS920-26-20-12030	Peau de mouton Ø26/20 mm, naturel/collé	1600-0005-756A	1	7.99 €	

Peau de mouton | Naturel/collé | Ø055/20 mm



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS920-55-20-12030	Peau de mouton Ø55/20 mm, naturel/collé	1600-0101-154Z	16	140.49 €	

Peau de mouton | Naturel/cousu | Ø080/16 mm



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS920-80-16-11010	Peau de mouton Ø80/16 mm, naturel/cousu	1600-0013-314U	2	18.49 €	

Peau de mouton | Naturel/cousu | Ø080/19 mm




Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS920-80-19-11051	Peau de mouton Ø80/19 mm, naturel/cousu	1600-0014-033A	2	19.49 €	
PS920-80-19-11090	Peau de mouton Ø80/19 mm, naturel/cousu	1600-0014-035B	2	19.49 €	

Peau de mouton | Naturel/cousu | Ø133/16 mm




Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS920-133-16-11030	Peau de mouton Ø133/16 mm, naturel/cousu	1600-0026-633Q	2	36.99 €	

Peau de mouton | Naturel/cousu | Ø133/22 mm

AN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
	PS920-133-22-11030	Peau de mouton Ø133/22 mm, naturel/cousu	1600-0029-510I	2	40.99 €




Peau de mouton | Naturel/cousu | Ø135/16 mm | Velcro spiraté

AN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
	PS920-135-16-11357	Peau de mouton Ø135/16 mm, naturel/cousu, velcro spiraté	1600-0028-791S	2	39.99 €




Peau de mouton | Naturel/cousu | Ø135/19 mm

AN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
	PS920-135-19-11050	Peau de mouton Ø135/19 mm, naturel/cousu	1600-0026-999Q	2	37.49 €




Peau de mouton | Naturel/cousu | Ø195/22 mm


AN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
	PS920-195-22-11010	Peau de mouton Ø195/22 mm, naturel/cousu	1600-0043-912U	2	60.99 €



Peau de mouton | Disques laine | Ø076/5 mm

AN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
	PS920-76-05-12064	Disques laine Ø76/5 mm	1600-0026-273D	10	36.49 €



AN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
					

Microfibres | Disques microfibres | Cooling pad | Ø58/10 mm



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS920-58-10-32170-C	Peau de mouton/micro cooling laine pad Ø58/10 mm, naturel/estampé	1600-0013-318E	5	18.49 €	

Microfibres | Disques microfibres | Cooling pad | Ø80/10 mm



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS920-80-10-32170-C	Peau de mouton/micro cooling laine pad Ø80/10 mm, naturel/estampé	1600-0034-559Q	10	47.99 €	


Microfibres | Disques microfibres | Ø133 mm




Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS980-133-Y	Disque de polissage en microfibres, Ø133/14 mm, blanc	1600-0012-597G	1	17.99 €	

Microfibres | Disques microfibres | Ø195 mm




Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS980-195	Disque de polissage en microfibres, Ø195 mm, blanc	1600-0018-713E	1	25.99 €	

Microfibres | Chiffons microfibres




AN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
	PS140	Chiffon microfibres PrometheuS bleu, 40 x 40 cm, 418 g/m ²	1600-0032-293O	5	47.49 €
	PS140-R	Chiffon microfibres PrometheuS spécial bleu, 40 x 40 cm, 330g/m ² , avec bord	1600-0032-293T	5	47.49 €
	PS141	Chiffon microfibres PrometheuS bleu, 40 x 40 cm, 330 g/m ²	1600-0032-294M	5	47.49 €
	PS150-R	Chiffon microfibres PrometheuS rouge, 40 x 40 cm, avec bord	1600-0032-291Z	5	47.49 €
	PS160-R	Chiffon microfibres PrometheuS spécial jaune, 40 x 40 cm, avec bord	1600-0032-291D	5	47.49 €





Spray de contrôle de finition | PS1500



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS1500	Spray de contrôle de finition, 500 ml	1600-0013-196T	1	16.49 €	



Microfibres

Polishes | Agressif | PS203XC



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PS203XC	Polish grossier, 500 ml	1600-0027-995Q	1	34.99 €	
PS203XC(5)	Polish grossier, 5 litres	1600-0229-191Z	1	286.49 €	

Agressivité 10 / 10

Brillance 6 / 10

Polishes | Agressif | PS204XC+



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PS204XC+	Pâte de polissage Agressif, 500 ml	1600-0023-597T	1	29.49 €	
PS204XC+(5)	Pâte de polissage Agressif, 5 litres	1600-0197-196W	1	246.49 €	

Agressivité 10 / 10

Brillance 3 / 10

Polishes | Agressif | PS205XC



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PS205XC	Pâte de polissage Agressif, 500 ml	1600-0027-594H	1	34.99 €	
PS205XC(5)	Pâte de polissage Agressif, 5 litres	1600-0229-195Z	1	286.49 €	

Agressivité 10 / 10

Brillance 6 / 10

Polishes | Médium | PS200C



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PS200C	Pâte de polissage medium, 500 ml	1600-0019-998Y	1	24.99 €	
PS200C(5)	Pâte de polissage medium, 5 litres	1600-0157-193H	1	196.49 €	
Agressivité 6 / 10					
Brillance 6 / 10					

Polishes | Médium | PS208C




Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PS208C	Pâte de polissage medium, 500 ml	1600-0019-593J	1	24.49 €	
PS208C(5)	Pâte de polissage medium, 5 litres	1600-0161-994A	1	202.49 €	
Agressivité 5 / 10					
Brillance 8 / 10					

Polishes | médium | PS209



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PS209	Pâte de polissage medium, 500 ml	1600-0021-197B	1	26.49 €	
PS209(5)	Pâte de polissage medium, 5 litres	1600-0167-193G	1	208.99 €	
Agressivité 5 / 10					
Brillance 8 / 10					



PrometheuS - Finish System

Polishes | Médium | PS209C




Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PS209C	Pâte de polissage medium, 500 ml	1600-0023-597S	1	29.49 €	
PS209C(5)	Pâte de polissage medium, 5 litres	1600-0179-995M	1	224.99 €	

Agressivité 8 / 10



Brillance 9 / 10



Polishes | Brillant | PS250



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PS250	Polish spécial anti-hologrammes, 500 ml	1600-0020-794U	1	25.99 €	
PS250(5)	Polish spécial anti-hologrammes, 5 litres	1600-0181-990W	1	227.49 €	

Agressivité 2 / 10



Brillance 10 / 10



Polishes | Brillant | PS250C



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PS250C	Polish spécial, 500 ml	1600-0023-597S	1	29.49 €	
PS250C(5)	Polish spécial, 5 litres	1600-0179-814B	1	242.99 €	

Agressivité 3 / 10



Brillance 10 / 10



Polishes | Brillant | PS250Ci



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PS250Ci	Polish spécial, 500 ml	1600-0023-598M	1	29.49 €	
PS250Ci(5)	Polish spécial, 5 litres	1600-0194-390Y	1	242.99 €	
Agressivité 3 / 10					
Brillance 10 / 10					

Polishes | Brillant | PS250i



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PS250i	Polish, 500 ml	1600-0023-197Q	1	28.99 €	
PS250i(5)	Polish, 5 litres	1600-0194-391X	1	242.99 €	
Agressivité 5 / 10					
Brillance 10 / 10					

Polishes | Brillant | PS250MB



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PS250MB	Polish, 500 ml	1600-0021-598L	1	26.99 €	
PS250MB(5)	Polish, 5 litres	1600-0194-390U	1	242.99 €	
Agressivité 5 / 10					
Brillance 9 / 10					



PrometheuS - Finish System

Polishes | Brillant | PS250Ni



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PS250Ni	Polish, 500 ml	1600-0023-995A	1	29.99 €	
PS250Ni(5)	Polish, 5 litres	1600-0196-796P	1	245.99 €	
Agressivité 3 / 10					
Brillance 10 / 10					

Polishes | Brillant | PS250RE



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PS250RE	Polish, 500 ml	1600-0026-395N	1	32.99 €	
PS250RE(5)	Polish, 5 litres	1600-0206-797O	1	258.49 €	
Agressivité 3 / 10					
Brillance 10 / 10					

Scellement | PS1250 | 500 ml



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PS1250	One Step Highspeed Gloss, 500 ml	1600-0027-596B	1	34.99 €	
PS1250(5)	One Step Highspeed Gloss, 5 litres	1600-0163-995J	1	204.99 €	

Brillance 9 / 10



Scellement | PS430 | 500 ml



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PS430	Cachetage de vernis, 500 ml	1600-0017-998H	1	22.49 €	
PS430(5)	Cachetage de vernis, 5 litres	1600-0124-795Y	1	155.99 €	

Brillance 10 / 10



Scellement | PS450 | 500 ml



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PS450	Scellement longue durée pour vernis, polymère synthétique, 500 ml	1600-0066-396E	1	82.99 €	

Brillance 10 / 10



Marquage | Marqueur



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS108-4095-NO	Marqueur pour vernis en orange fluo	1600-0004-941M	1	5.49 €
PS108-4095-NO-50	Marqueur pour vernis en orange fluo	1600-0207-446R	50	230.49 €

Marquage | Marqueur sec | Noir



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS108-9	Marqueur sec noir	1600-0002-393X	1	3.49 €

Marquage | Marqueur sec | Blanc



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS108-0	Marqueur sec blanc	1600-0002-791A	1	3.49 €

Interface-Pads | Ø75 mm | Velcro



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS820-75-24110-400	Interface-Pad Ø75/7 mm, velcro	1600-0006-393T	1	7.99 €

Interface-Pads | Ø75 mm | Micro velcro




Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS820-75-25110-400	Interface-Pad Ø75/7 mm, micro velcro	1600-0006-394J	1	7.99 €

Interface-Pads | Ø147 mm | Doux | Micro velcro



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS820-147-25105-121	Interface-Pad Ø147/5 mm, doux, 21-trous, micro velcro	1600-0024-397E	2	30.49 €

Interface-Pads | Ø150 mm | Dur | Micro velcro



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS820-150-7-H	Interface-Pad Ø150/5 mm, Dur, 7-trous, Micro velcro	1600-0012-396X	1	15.49 €

Plateaux support pour polisseuses | Ø073 mm | Filetage M14 | Doux

AN		Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
		PS830-73	Plateau support Ø73 mm (2,87"), filetage M14, doux	1600-0018-391H	1	22.99 €

Plateaux support pour polisseuses | Ø123 mm | Filetage M14 | médium

AN		Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
		PS830-123-VM	Plateau support Ø123 mm (4,84"), filetage M14, médium	1600-0029-993Q	1	37.49 €

Plateaux support pour polisseuses | Ø123 mm | Filetage M14 | Doux


AN		Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
		PS830-123	Plateau support Ø123 mm (4,84"), filetage M14, doux	1600-0029-994B	1	37.49 €

Plateaux support pour polisseuses | Ø177 mm | Filetage M14 | Doux

AN		Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
		PS830-177	Plateau support Ø177 mm (6,96"), filetage M14, doux	1600-0034-794A	1	43.49 €

Accessoires | Bidon | Adaptateur



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS-AdDiKa-2	Adaptateur pour 5 litres Bidon	1900-0017-844E	1	20.99 €	


Accessoires | Bidon | Distributeur



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS-PoDiKa-1	Unité de distribution pour 5 litres Bidon	1600-0019-123B	1	22.49 €	


Accessoires | Bidon | Pompe manuelle



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS1013	Pompe manuelle Noir pour 5 litres Bidon	1600-0007-197M	1	8.99 €	

Accessoires | Bidon | Support mural (métal)



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	E
PS-WAHAKA-1	Support bidon 5 litres Bidon (métal)	1600-0047-173C	1	55.49 €	

Accessoires | Support pour disques mousse

AN



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS-Pad-Dispenser-50	Support pour disques mousse Ø50 mm	1600-0040-397B	1	50.49 €
PS-Pad-Dispenser-80	Support pour disques mousse Ø80 mm	1600-0065-196S	1	81.49 €
PS-Pad-Dispenser-125	Support pour disques mousse Ø125 mm	1600-0098-391N	1	122.99 €
PS-Pad-Dispenser-150	Support pour disques mousse Ø150 mm	1600-0114-795N	1	143.49 €

AN



Pad washer



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS-PWF2011	Pad washer pour disques mousse Ø80 mm (seulement pour les machines orbitales)	1600-0169-197P	1	211.49 €

AN



Pad washer | Accessoires



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PS-PWRS-130	Disque mousse de nettoyage Ø130 mm pour Pad washer PS-PWF2011	1600-0003-998F	1	4.99 €

AN



PrometoolZ - Professional Tools

Visomax PrometoolZ- la marque pour une application professionnelle.

Notre entreprise dispose d'une expérience, d'un savoir-faire et de produits uniques au monde dans le domaine de traitement de finition de surfaces peintes.

La collaboration intensive et globale avec les constructeurs automobiles premium, qui existe depuis 2003, est une base très importante pour nous et nos clients pour le développement de nos produits et nos concepts.

Les exigences de nos clients et de nos projets sont toujours l'optimisation des temps de processus, ainsi que l'obtention de résultats parfaits sur des surfaces peintes brillantes en tenant compte d'une consommation de matières extrêmement efficace et économe en ressources.

Pour mettre en oeuvre des processus de polissage professionnels, des composants coordonnés sont nécessaires.

La série de produits PrometoolZ est adaptée au milieu professionnel dans lequel efficacité, propreté, rapidité et rentabilité jouent un rôle important.

Le catalogue PrometoolZ VPZ donne un aperçu complet de toutes les machines électriques et pneumatiques ainsi que leurs accessoires nécessaires à une préparation professionnelle de la peinture et à un processus de finition efficace.

La série VPZ est déjà utilisée dans les industries suivantes:

- Industrie automobile
- Industrie de la sous-traitance (p. ex. accessoires en plastique)
- Construction navale
- Industrie du meuble et menuiserie
- Fabrication d'instruments
- Fabrication d'intérieurs brillants pour yachts et avions
- Construction aéronautique

Par rapport aux produits conventionnels, la série de machines Visomax - PrometoolZ offre des avantages économique et techniques uniques.

En combinaison avec notre série de matières abrasives AbraxX VAX et la série d'accessoires de polissage PrometheuS, des processus efficaces et stables sont rendus possibles.

Notre équipe compétente et sympathique au bureau et du service externe est à votre disposition pour vous assister à sélectionner les produits et développer un processus de polissage optimisé pour votre application.

Contactez-nous pour une finition parfaite.

www.visomax.de

Courriel: info@visomax.de

Téléphone: +49 931 452814 0



VISOMAX PROJETS SPÉCIFIQUES POUR LES CLIENTS

Construction spéciale pour l'artisanat et l'industrie

L'un de nos points forts est la construction spéciale de systèmes d'éclairage de toutes sortes, adaptée aux besoins du client. Il s'agit entre autres de tunnels lumineux, de postes de travail entièrement équipés ainsi que de tables de travail et de murs lumineux individuels.

Les tables de travail Visomax sont dans presque tous les cas des développements spécifiques au client, qui sont conçus selon les indications du client ou selon le composant à contrôler et à usiner. Nous tenons toujours compte de l'ergonomie du poste de travail et intégrons judicieusement les outils et les consommables nécessaires dans la table de travail. Grâce à notre longue expérience dans ce domaine, nous sommes un partenaire professionnel qui vous accompagne tout au long du projet.




Nos murs d'images compacts, Mur de lumière compact 45° et Mur de lumière 45° sont toujours utilisés lorsque le "standard" n'est pas une solution. Ces parois lumineuses sont adaptées individuellement aux conditions du client sur place et fabriquées en conséquence. Ces murs d'éclairage peuvent varier en termes de forme, de taille, de commande, mais aussi d'éclairage intégré.




Demandez dès maintenant un conseil personnalisé pour un produit adapté à vos besoins.

info@visomax.de • +49 931 4528140



Systèmes d'inspection et d'éclairage | Murs de lumière mobiles | Mur de lumière ECO |

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ-MLW-LED-ECO	Mur de lumière mobiles LED - ECO	1700-1356-602X	1	1596.00 €	 260726 571949


Description du produit: Mur de lumière ECO LED

Données techniques

Longueur	850 mm
Profondeur/Largeur	800 mm
Hauteur	1770 mm
Poids	60 kg
Roues (normales)	2
Roues (freinées)	2
Raccordement au secteur	230 V AC/50 Hz
Graduable	oui
Puissance	105 W



Systèmes d'inspection et d'éclairage | Murs de lumière mobiles | Mur de lumière MIX |

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ-MLW-LED-MIX	Mur de lumière mobiles LED - OKL/HL	1700-2456-502F	1	2890.00 €	 4 260726 571956


Description du produit: Mur de lumière MIX LED

Données techniques

Longueur	850 mm
Profondeur/Largeur	800 mm
Hauteur	1770 mm
Poids	60 kg
Roues (normales)	2
Roues (freinées)	2
Raccordement au secteur	230 V AC/50 Hz
Graduable	oui
Puissance	82 W



Systèmes d'inspection et d'éclairage | Murs de lumière mobiles | Mur de lumière OEM |

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ-MLW-LED-OEM	Mur de lumière mobiles LED - OEM	1700-2201-501D	1	2590.00 €	 260726 571963

Description du produit: Mur de lumière OEM LED

Données techniques

Longueur	850 mm
Profondeur/Largeur	800 mm
Hauteur	1770 mm
Poids	60 kg
Roues (normales)	2
Roues (freinées)	2
Raccordement au secteur	120 - 270 V AC/50 Hz
Graduable	oui
Puissance	160 W



Systemes d'inspection et d'eclairage | Murs de lumiere mobiles | Mur de lumiere 45°

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ-MLW-45-LED-ECO	Mur de lumiere 45° mobiles LED - ECO	1700-2494-7590	1	2935.00 €	 260726 571918


Description du produit: Mur de lumiere ECO 45° LED

Données techniques

Longueur	850 mm
Profondeur/Largeur	800 mm
Hauteur	2260 mm
Dimensions repliées	1830 mm
Poids	80 kg
Roues (normales)	2
Roues (freinées)	2
Raccordement au secteur	230 V AC/50 Hz
Graduable	oui
Puissance	153 W



Systèmes d'inspection et d'éclairage | Murs de lumière mobiles | Mur de lumière 45° MIX

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ-MLW-45-LED-MIX	Mur de lumière 45° mobiles LED - OKL/HL	1700-3731-507W	1	4390.00 €	 4 260726 571925


Description du produit: Mur de lumière MIX 45° LED

Données techniques

Longueur	850 mm
Profondeur/Largeur	800 mm
Hauteur	2260 mm
Dimensions repliées	1830 mm
Poids	80 kg
Roues (normales)	2
Roues (freinées)	2
Raccordement au secteur	230 V AC/50 Hz
Graduable	oui
Puissance	108 W



Systemes d'inspection et d'eclairage | Murs de lumiere mobiles | Mur de lumiere 45°

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ-MLW-45-LED-OEM	Mur de lumiere 45° mobiles LED - OEM	1700-3476-508L	1	4090.00 €	 4 260726 571932

Description du produit: Mur de lumiere OEM 45° LED

Donnees techniques

Longueur	850 mm
Profondeur/Largeur	800 mm
Hauteur	2260 mm
Dimensions repliees	1830 mm
Poids	80 kg
Roues (normales)	2
Roues (freinees)	2
Raccordement au secteur	120 - 277 V AC/50Hz
Graduable	oui
Puissance	158 W



Systèmes d'inspection et d'éclairage | Finish Station LED

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ-FS-LED-ECO-01	Finish-Station LED - ECO, deux connexions de machine	1700-4894-309D	1	5758.00 €

Étendue des fournitures pour PZ-FS-LED-ECO-01

Mur de lumière ECO 45° avec servante à outils
 1 x Micro ponceuse électrique, oscillante Finish Station (Réf. PZ850-A-30-NV-8FS)
 1 x Polisseuse électrique orbitale à deux mains Finish Station (Réf. PZ600-E-140-NV-8FS)
 1 x Polinator 15,0 mm de course, polisseuse électrique orbitale (Réf. PZ600-I-150-NV-I 0)
 1 x Disque mousse Ø125/30 mm, rouge, dur (Réf. PS970-I 25-50I 2-30)
 1 x Disque mousse Ø125/30 mm, jaune, médium (Réf. PS970-I 25-5 I I 2-30)
 1 x Disque mousse Ø125/30 mm, vert, doux (Réf. PS970-I 25-49I 2-30)
 1 x Disque mousse Ø80/25 mm, rouge, dur (Réf. PS935-080-50I 2-25)
 1 x Disque mousse Ø80/25 mm, jaune, médium (Réf. PS935-080-5 I I 2-25)
 1 x Disque mousse Ø80/25 mm, vert, doux (Réf. PS935-080-49I 2-25)

Description du produit:

Mur de lumière ECO 45° LED avec armoire à outils intégrée et machines adaptées.

- Les avantages de la station de finition LED:
- Éclairage professionnel des surfaces peintes
 - Augmentation de la qualité de surface
 - Réduction des réclamations des clients
 - Réduction du taux de retouches
 - Consommation de matériaux et d'énergie respectueuse des ressources
 - Scénarios d'éclairage réglables individuellement pour le traitement de différentes surfaces
 - Sécurité du travail accrue grâce à la réduction des risques de trébuchement
 - Alimentation électrique centrale de tous les outils
 - Ordre et propreté sur le lieu de travail



Données techniques


Mur de lumière LED	
Largeur	970
Profondeur	800
Hauteur	2260 mm
Dimensions repliées	1830 mm
Poids	avec servante à outils 110 kg
Roues (normales)	2
Roues (freinées)	2
Raccordement au secteur	230 V/AC, 50 Hz
Degré de protection	IP54
Graduable	oui
Températures de couleur	3000 K / 6500 K
Indice de rendu de couleur	> 80
Luminaire en bas	4 LED modules
Lumière en haut	4 LED modules
Puissance	153 W

Données techniques

Longueur	774 mm
Profondeur	265 mm
Hauteur	824 mm
Raccordement au secteur	230 V/AC, 50 Hz
Prise de courant	1.500 W (max.)



- 1 Support de machine avec prise
Support de machine pour machine électrique (prise 230 V)
- 2 Support pour rangement des câbles
pour 10 mètres câble de raccordement
- 3 Câble spiralé
Travailler sûrement et sans accidents avec une grande flexibilité (sans enchevêtrement de câbles)
- 4 Espace de rangement
Espace suffisant pour consommables et outils
- 5 Fusible
Micro ponceuse est protégée séparément
- 6 Bottle Fix
Stockage sécurisé pour jusqu'à 6 bouteilles
- 7 Support de machine
Support de machine pour des outils de finition



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ-FS-LED-MIX-01	Finish-Station LED - OKL/HL set de machine excentrique	1700-5941-508P	1	6990.00 €

Étendue des fournitures pour PZ-FS-LED-MIX-01

Mur de lumière MIX 45° avec servante à outils
 1 x Micro ponceuse électrique pour Finish Station (Réf. PZ850-A-30-NV-8FS)
 1 x Polisseuse électrique pour Finish Station (Réf. PZ600-E-I 140-NV-8FS)
 1 x Polinator 15,0 mm de course, polisseuse électrique orbitale (Réf. PZ600-I-150-NV-I 0)
 1 x Disque mousse Ø125/30 mm, rouge, dur (Réf. PS970-I 25-50I 2-30)
 1 x Disque mousse Ø125/30 mm, jaune, médium (Réf. PS970-I 25-5 I I 2-30)
 1 x Disque mousse Ø125/30 mm, vert, doux (Réf. PS970-I 25-49I 2-30)
 1 x Disque mousse Ø80/25 mm, rouge, dur (Réf. PS935-080-50I 2-25)
 1 x Disque mousse Ø80/25 mm, jaune, médium (Réf. PS935-080-5 I I 2-25)
 1 x Disque mousse Ø80/25 mm, vert, doux (Réf. PS935-080-49I 2-25)

Description du produit:

Mur de lumière MIX 45° LED avec armoire à outils intégrée et machines adaptées

- Éclairage optimal grâce aux deux lampes de contrôle de surface
- Augmentation de la qualité de surface
- Réduction des réclamations des clients
- Réduction du taux de retouches
- Consommation de matériaux et d'énergie respectueuse des ressources
- Garantit la stabilité du processus de contrôle
- Sécurité du travail accrue grâce à la réduction des risques de trébuchement
- Alimentation électrique centrale de tous les outils
- Ordre et propreté sur le lieu de travail
- Optimise les normes de qualité dans la production



Données techniques

	Mur de lumière LED
Largeur	970
Profondeur	800
Hauteur	2260 mm
Dimensions repliées	1830 mm
Poids	avec servante à outils 110 kg
Roues (normales)	2
Roues (freinées)	2
Raccordement au secteur	230 V/AC, 50 Hz
Degré de protection	IP54
Graduable	oui
Températures de couleur	OKL: 3000 K / 6500 K - Spots: 4000 K
Indice de rendu de couleur	>90 / Spots: >80
Luminaire en bas	2 LED modules, 4 Spots hologrammes
Lumière en haut	2 LED modules, 2 Spots hologrammes
Puissance	108 W

Données techniques

	Servante à outils
Longueur	774 mm
Profondeur	265 mm
Hauteur	824 mm
Raccordement au secteur	230 V/AC, 50 Hz
Prise de courant	1.500 W (max.)



- 1 **Support de machine avec prise**
Support de machine pour Elektromaschine (Prise de courant 230 V)
- 2 **Support pour rangement des câbles**
pour 10 mètres câble de raccordement
- 3 **Câble spiralé**
Travailler sûrement et sans accidents avec une grande flexibilité (sans enchevêtrement de câbles)
- 4 **Espace de rangement**
Espace suffisant pour consommables et outils
- 5 **Fusible**
Micro ponceuse est protégée séparément
- 6 **Bottle Fix**
Stockage sécurisé pour jusqu'à 6 bouteilles
- 7 **Support de machine #2**
Support de machine pour des outils de finition



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ-FS-LED-OEM-01	Finish-Station LED - OEM set de machine excentrique	1700-5686-505S	1	6690.00 €

Étendue des fournitures pour PZ-FS-LED-OEM-01

- Mur de lumière OEM 45° avec servante à outils
- 1 x Micro ponceuse électrique pour Finish Station (Réf. PZ850-A-30-NV-8FS)
- 1 x Polisseuse électrique pour Finish Station (Réf. PZ600-E-I 140-NV-8FS)
- 1 x Polinator 15,0 mm de course, polisseuse électrique orbitale, orbitale (Réf. PZ600-I-150-NV-I 0)
- 1 x Disque mousse Ø125/30 mm, rouge, dur (Réf. PS970-I 25-50I 2-30)
- 1 x Disque mousse Ø125/30 mm, jaune, médium (Réf. PS970-I 25-5 I I 2-30)
- 1 x Disque mousse Ø125/30 mm, vert, doux (Réf. PS970-I 25-49I 2-30)
- 1 x Disque mousse Ø80/25 mm, rouge, dur (Réf. PS935-080-50I 2-25)
- 1 x Disque mousse Ø80/25 mm, jaune, médium (Réf. PS935-080-5 I I 2-25)
- 1 x Disque mousse Ø80/25 mm, vert, doux (Réf. PS935-080-49I 2-25)

Description du produit:

Mur de lumière OEM 45° LED avec armoire à outils intégrée et machines adaptées.

- Éclairage professionnel des surfaces peintes
- Éclairage optimal pour le pressage de la peau
- Précision et efficacité dans le contrôle de la qualité
- Réduction du taux de retouches
- Consommation de matériaux et d'énergie respectueuse des ressources
- Scénarios d'éclairage réglables individuellement pour le traitement de différentes surfaces
- Sécurité du travail accrue grâce à la réduction des risques de trébuchement
- Alimentation électrique centrale de tous les outils
- Ordre & propreté sur le lieu de travail



Données techniques	
Mur de lumière LED	
Largeur	970
Profondeur	800
Hauteur	2260 mm
Dimensions repliées	1830 mm
Poids	avec servante à outils 110 kg
Roues (normales)	2
Roues (freinées)	2
Raccordement au secteur	120 - 277 V AC/50 Hz

Données techniques	
Servante à outils	
Longueur	774 mm
Profondeur	265 mm
Hauteur	824 mm
Raccordement au secteur	120 - 270 V AC/50 Hz
Prise de courant	1.500 W (max.)


Degré de protection	IP54
Graduable	oui
Températures de couleur	3000 K / 6500 K
Indice de rendu de couleur	>90
Luminaire en bas	3 LED modules
Lumière en haut	3 LED modules



- 1 Support de machine avec prise
Support de machine pour Elektromaschine
(Prise de courant 230 V)
- 2 Support pour rangement des câbles
pour 10 mètres câble de raccordement
- 3 Câble spiralé
Travailler sûrement et sans accidents avec une
grande flexibilité (sans enchevêtrement de câbles)
- 4 Espace de rangement
Espace suffisant pour consommables et outils
- 5 Fusible
Micro ponceuse est protégée séparément
- 6 Bottle Fix
Stockage sécurisé pour jusqu'à 6 bouteilles
- 7 Support de machine #2
Support de machine pour des outils de finition



Machines | Batterie | Ponceuse

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ860-A-30-NV-8	Sandinator Cordless Series, 3 mm de course, vibration (ESV03)	1700-0576-008M	1	719.00 €	 260151 729144

Étendue des fournitures

Micro ponceuse à batterie (Réf.: PZ860-A-30-NV-8)
 Plateau support Ø30 mm (1,18") jaune médium, velcro (PZ030-532-174)
 Plateau support Ø30 mm (1,18") jaune médium, adhésif (PZ030-532-172)
 Bloc d'alimentation (PZ01000748)
 2 batteries lithium-ion (PZ0100532)
 Station de chargement (PZ01000593)

Description du produit:


Sandinator Cordless Series, en continu, vibration (ESV03)

Données techniques

Longueur	170 mm
Profondeur/Largeur	105 mm
Hauteur	45 mm
Poids	535 inkl. plateau support et batterie
Taille du plateau support	30 mm
Entraînement	en continu, vibration
Course	3 mm
Bruit LpA	55 dB(A)



Machines | Batterie | Micro ponceuse électrique

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ860-AE-30-NV-8	Sandinator Cordless Series, 3 mm de course, orbitale (ESX03)	1700-0576-004Z	1	719.00 €	

Étendue des fournitures

Carton avec Inlay
 Micro ponceuse à batterie (Réf.: PZ860-AE-30-NV-8)
 2 batteries lithium-ion (Réf.: PZ01000532)
 Station de chargement (Réf.: PZ01000593)
 Bloc d'alimentation (Réf.: PZ01000748)
 Plateau support médium, velcro 30 mm (Réf.: PZ030-532-174)
 Plateau support médium, adhésif 30 mm (Réf.: PZ030-532-172)

Description du produit:


Sandinator Cordless Series, en continu, orbitale (ESX03)

Données techniques

Longueur	170 mm
Profondeur/Largeur	105 mm
Hauteur	45 mm
Poids	555 inkl. plateau support et batterie
Taille du plateau support	30 mm
Entraînement	en continu, orbitale 3 mm
Bruit LpA	55 dB(A)



Machines | Batterie | Micro ponceuse électrique

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ860-AE-50-NV-8	Sandinator Cordless Series, 5 mm de course, orbitale (ESX05)	1700-0576-008C	1	719.00 €	

Étendue des fournitures

Carton avec Inlay
 Micro ponceuse à batterie (Réf.: PZ860-AE-50-NV-8)
 2 batteries lithium-ion (Réf.: PZ01000532)
 Station de chargement (Réf.: PZ01000593)
 Bloc d'alimentation (Réf.: PZ01000748)
 Plateau support médium, velcro 30 mm (Réf.: PZ030-532-174)
 Plateau support médium, adhésif 30 mm (Réf.: PZ030-532-172)

Description du produit:

Sandinator Cordless Series, en continu, orbitale (ESX05)

Données techniques

Longueur	170 mm
Profondeur/Largeur	105 mm
Hauteur	45 mm
Poids	565 inkl. plateau support et batterie
Taille du plateau support	30 mm
Entraînement	en continu, orbitale
Course	5 mm
Bruit LpA	55 dB(A)



Accessoires Machines | Cordless Series | Batterie



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ01000532	Batterie lithium-ion 7.4V / 2600 mAh	1700-0061-620W	1	72.49 €

Accessoires Machines | Cordless Series | Station de chargement




Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ01000593	Station de chargement pour batterie-micro ponceuse électrique	1700-0045-896N	1	53.99 €

Accessoires Machines | Cordless Series | Bloc d'alimentation



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ01000748	Bloc d'alimentation 8.4 V, Connecteur UE	1700-0017-593B	1	21.99 €

Machines | Électrique | Polisseuse électrique | Polinator

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ600-I-00-NV-10	Polinator, polisseuse électrique orbitale sans course (EPR00)	1700-0329-283L	1	390.00 €	

Étendue des fournitures
 Machine
 Plateau support Ø123 mm (4,84") (Réf.: PS830-123)
 Brosse en carbone (Réf.: PZ01000966)
 Poignée latérale (Réf.: PZ01000560)


Description du produit:
 Polisseuse électrique rotative et puissante avec démarrage souple.
 Plateaux support

Données techniques

Longueur	500 mm
Profondeur/Largeur	80 mm
Hauteur	140 mm
Poids	2900 g
Raccordement au secteur	220 - 240 V/AC
Vitesse de rotation	1. 700 rpm 2. 1200 rpm 3. 1700 rpm 4. 2200 rpm 5. 2700 rpm 6. 3200 rpm
Taille du plateau support	123 mm (4,84")
Entraînement	en continu, rotatif
Consommation d'énergie maximale	1100 W



Machines | Électrique | Polisseuse électrique | Polinator

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ600-I-150-NV-10	Polinator 15,0 mm de course, polisseuse électrique orbitale (EPX15)	1700-0329-282B	1	390.00 €	

Étendue des fournitures
 Machine
 Plateau support Ø125 mm (Réf.: PZ125-362-13)
 Brosse en carbone (Réf.: PZ01000907)
 Clé allen (Réf.: PZ01000560)


Description du produit:
 Polisseuse électrique orbitale performante avec course de 15 mm.

Données techniques

Longueur 440 mm
 Profondeur/Largeur 120 mm
 Hauteur 130 mm
 Poids 3200 g
 Raccordement au secteur 220 - 240 V/AC
 Vitesse de rotation
 1. 2500 rpm
 2. 2900 rpm
 3. 3300 rpm
 4. 3700 rpm
 5. 4100 rpm
 6. 4500 rpm
 Taille du plateau support 125 mm (5")
 Entraînement en continu, orbitale
 Course 15 mm
 Consommation d'énergie maximale 900 W



Machines | Électrique | Polisseuse électrique | Polinator

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ600-K-210-NV-10	Polinator 21,0 mm de course, polisseuse électrique orbitale (EPX21)	1700-0329-288L	1	390.00 €	

Étendue des fournitures
 Machine
 Plateau support Ø147 mm (Réf.: PZ147-162-13)
 Brosse en carbone (Réf.: PZ01000907)
 Clé allen (Réf.: PZ01000560)


Description du produit:
 Polisseuse électrique orbitale performante avec course de 21 mm.

Données techniques

Longueur	440 mm
Profondeur/Largeur	120 mm
Hauteur	130 mm
Poids	3200 g
Raccordement au secteur	220 - 240 V/AC
Vitesse de rotation	1. 2500 rpm 2. 2900 rpm 3. 3300 rpm 4. 3700 rpm 5. 4100 rpm 6. 4500 rpm
Taille du plateau support	147 mm (5,78")
Entraînement	en continu, orbitale
Course	21 mm
Consommation d'énergie maximale	900 W
Tension du réseau	220 - 240 V/AC



Machines | Électrique | Polisseuse électrique | Excentrique

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ600-E-140-NV-8-S	Kit polisseuse électrique à deux mains, 14,0 mm de course, orbitale, ART	1700-0779-205T	1	975.00 €	

Étendue des fournitures

Maschine
Poignée (Réf.: PZ01000076)
Plateau support (Réf.: PZ073-532-4)
Clé pour le montage du plateau support (Réf.: PZ01000772)
Bloc d'alimentation (Réf. PZ003P)
5m Câble (Réf.: PZ006-5S)

Description du produit:


Polisseuse électrique à deux mains orbitale. Spécialement développée pour le Spot-Repair dans le marché secondaire (Aftermarket). Ne pas adapté à l'utilisation en série ou en ligne!

Données techniques

Longueur	235 mm
Profondeur/Largeur	80 mm
Hauteur	100 mm
Poids	900 g
Vitesse de rotation	0 - 9600 rpm
Angle	90°
Entraînement	en continu
Course	14 mm
Consommation d'énergie maximale	300 W
Tension du réseau	24 V/DC
Poids bloc d'alimentation	274 g



Machines | Électrique | Polisseuse électrique | sans course

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ600-E-00-NV-8-S	Électrique-polisseuse électrique sans course, ART	1700-0779-208D	1	975.00 €	 260151 728037

Étendue des fournitures

Maschine
Poignée (Réf.: PZ01000076)
Plateau support (Réf.: PZ073-532-4)
Clé pour le montage du plateau support (Réf.: PZ010000772)
Bloc d'alimentation (Réf. PZ003PP)
5m Câble (Réf.: PZ006-5S)

Description du produit:


Polisseuse électrique à deux mains orbitale. Spécialement développée pour le Spot-Repair dans le marché secondaire (Aftermarket). Ne pas adapté à l'utilisation en série ou en ligne!

Données techniques

Longueur	235 mm
Profondeur/Largeur	80 mm
Hauteur	100 mm
Poids	900 g
Angle	90°
Entraînement	en continu, orbitale
Consommation d'énergie maximale	300 W
Tension du réseau	24 V/DC
Poids bloc d'alimentation	2100 g



Machines | Électrique | Polisseuse électrique OEM | Excentrique

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ600-E-140-NV-8-1	Polisseuse électrique à deux mains, 14,0 mm de course, orbitale, Industrie/OEM	1700-1030-403U	1	1285.00 €	 4 260151 723753

Étendue des fournitures

Maschine
 Poignée anti-vibration (Réf.: PZ02000066)
 Anneau d'attache (Réf.: PZ02000049)
 Protection thermique (Réf.: PZ02000038)
 Raccord tournant (360°) (Réf.: PZ02000062)
 Plateau support (Réf.: PZ073-532-4)
 Clé pour le montage du plateau support (Réf.: PZ01000172)

Description du produit:


Polisseuse électrique à deux mains orbitale. Spécialement développée pour une utilisation en ligne dans le secteur OEM.

Données techniques

Longueur	252 mm
Profondeur/Largeur	80 mm
Hauteur	100 mm
Poids	980 g
Vitesse de rotation	0 - 9600 rpm
Angle	90°
Entraînement	en continu, orbitale
Course	14 mm
Consommation d'énergie maximale	1.000 W
Tension du réseau	24 V/DC
Poids bloc d'alimentation	2100 g



Machines | Électrique | Polisseuse électrique OEM | Sans course

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ600-E-00-NV-8-I	Polisseuse électrique à deux mains rotative, industrie/OEM	1700-1030-404B	1	1285.00 €	 260151 726174

Étendue des fournitures

Maschine
 Poignée anti-vibration (Réf.: PZ02000066)
 Anneau d'attache (Réf.: PZ02000049)
 Protection thermique (Réf.: PZ02000038)
 Raccord tournant (360°) (Réf.: PZ02000062)
 Plateau support (Réf.: PZ073-532-4)
 Clé pour le montage du plateau support (Réf.: PZ01000172)

Description du produit:


Polisseuse électrique à deux mains rotative. Spécialement développée pour une utilisation en ligne dans le secteur OEM.

Données techniques

Longueur	252 mm
Profondeur/Largeur	80 mm
Hauteur	100 mm
Poids	980 g
Taille du plateau support	75 mm
Entraînement	en continu, rotatif
Bruit LpA	70 dB(A)
Consommation d'énergie maximale	300 W



Machines | Électrique | Polisseuse électrique OEM | sans course

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ600-EG-00-NV-8-I	Polisseuse électrique à deux mains rotative, industrie/OEM	1700-1030-404B	1	1285.00 €	

Étendue des fournitures

Machine avec réglage de la vitesse en continu (accélérateur)
 Poignée anti-vibration (Réf.: PZ02000066)
 Anneau d'attache (Réf.: PZ02000049)
 Protection thermique (Réf.: PZ02000038)
 Plateau support (Réf.: PZ073-532-4)
 Raccord tournant (360°) (Réf.: PZ02000062)
 Chasse-goupilles pour le montage du plateau support (Réf.: PZ02000080)

Description du produit:


Polisseuse électrique à deux mains rotative. Spécialement développée pour une utilisation en ligne dans le secteur OEM.
 Particularités: Démarrage souple, réglable en continu

Données techniques

Longueur	252 mm
Profondeur/Largeur	80 mm
Hauteur	100 mm
Poids	1100 g
Vitesse de rotation	9600
Taille du plateau support	75 mm
Angle	90°
Entraînement	en continu, rotatif
Course	0
Bruit LpA	70 dB(A)
Vibration	< 2,5
Consommation d'énergie maximale	1.000 W
Tension du réseau	24 V/DC



Machines | Électrique | Polisseuse électrique OEM

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ600-ED-140-NV-8-l	Polisseuse électrique à deux mains, orbitale, industrie/OEM, double vitesse	1700-1112-009L	1	1390.00 €	 4 260151 729984

Étendue des fournitures

Polisseuse électrique à deux mains
 Anneau d'attache (Réf.: PZ02000049)
 Protection thermique (Réf.: PZ02000038)
 Plateau support (Réf.: PZ073-532-4)
 Raccord tournant (360°) (Réf.: PZ02000062)

Description du produit:


Polisseuse électrique à deux mains, orbitale, double vitesse

Données techniques

Longueur	252 mm
Profondeur/Largeur	80 mm
Hauteur	100 mm
Poids	1100 g
Raccordement au secteur	24 V/DC
Vitesse de rotation	0 - 9600 rpm
Taille du plateau support	75 mm
Angle	90 °
Entraînement	en continu, orbitale
Course	14 mm
Bruit LpA	70 dB(A)
Consommation d'énergie maximale	960 W
Tension du réseau	24 V/DC



Machines | Électrique | Micro ponceuse électrique

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ850-A-30-NV-8-S	Micro ponceuse électrique course de 3,0 mm, ART	1700-0636-726U	1	750.00 €	

Étendue des fournitures

Maschine
Bloc d'alimentation (Réf.: PZ003BSP)
Ø 30 mm Plateau support médium, velcro (Réf.: PZ030-532-174)
Ø 30 mm Plateau support médium, adhésif (Réf.: PZ030-532-172)
Câble de 5 m (Réf.: PZ006-5S)

Description du produit:


Sandinator Corded Series, en continu, vibration, ESV03

Données techniques

Longueur	180 mm
Profondeur/Largeur	105 mm
Hauteur	45 mm
Poids	415 g
Taille du plateau support	30 mm
Entraînement	en continu, vibration
Course	3 mm
Bruit LpA	55 dB(A)
Tension du réseau	24 V/DC



Machines | Électrique | Micro ponceuse électrique | ART

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ850-AE-30-NV-8-S	Sandinator Corded Series, 3 mm de course, orbitale, ART	1700-0636-728P	1	750.00 €	 260726 571314

Étendue des fournitures

Maschine
 Bloc d'alimentation (Réf.: PZ003BSP)
 Ø30 mm Plateau support médium, velcro (Réf.: PZ030-532-174)
 Ø30 mm Plateau support médium, adhésif (Réf.: PZ030-532-172)
 Câble de 5 m (Réf.: PZ006-5S)

Description du produit:


Sandinator Corded Series, en continu, orbitale ART, ESX03

Données techniques

Longueur	180 mm
Profondeur/Largeur	105 mm
Hauteur	45 mm
Poids	405 g
Taille du plateau support	30 mm
Entraînement	en continu, orbitale
Course	3 mm
Bruit LpA	55 dB(A)
Tension du réseau	24 V/DC



Machines | Électrique | Micro ponceuse électrique | ART

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ850-AE-50-NV-8-S	Micro ponceuse électrique, 5 mm de course, orbitale, ART	1700-0636-724D	1	750.00 €	

Étendue des fournitures

Maschine
 Bloc d'alimentation (Réf.: PZ003BSP)
 Ø30 mm Plateau support médium, velcro (Réf.: PZ030-532-174)
 Ø30 mm Plateau support médium, adhésif (Réf.: PZ030-532-172)
 Câble de 5 m (Réf.: PZ006-5S)

Description du produit:


Sandinator Corded Series, en continu, orbitale, ESX05

Données techniques

Longueur	180 mm
Profondeur/Largeur	105 mm
Hauteur	45 mm
Poids	415 g
Taille du plateau support	30 mm
Entraînement	en continu, orbitale
Course	5 mm
Bruit LpA	55 dB(A)
Tension du réseau	24 V/DC



Machines | Électrique | Micro ponceuse électrique | OEM

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ850-A-30-NV-8-I	Micro ponceuse électrique 3,0 mm de course, oscillierend, Industrie/OEM	1700-0989-600T	1	1235.00 €	 260726 571376

Étendue des fournitures
 Machine
 Plateau support Ø30 mm, velcro (Réf.: PZ030-532-174)
 Plateau support Ø 30 mm, adhésif (Réf.: PZ030-532-172)


Description du produit:
 Sandinator Corded Series, oscillant, Industrie OEM

Données techniques

Longueur	235 mm
Profondeur/Largeur	114 mm
Hauteur	44 mm
Poids	460 g
Taille du plateau support	30 mm
Angle	90°
Entraînement	en continu, vibration
Course	3 mm
Bruit LpA	55 dB(A)
Vibration	<2,5 m/s ²
Consommation d'énergie maximale	60 W
Tension du réseau	24 V/DC
Poids bloc d'alimentation	460 g



Machines | Électrique | Micro ponceuse électrique | OEM

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ850-AE-30-NV-8-1	Micro ponceuse électrique 3,0 mm de course, orbitale, Industrie/OEM	1700-0989-603P	1	1235.00 €	 4 260726 571406

Étendue des fournitures
 Machine
 Plateau support Ø30 mm, velcro (Réf.:PZ030-532-174)
 Plateau support Ø 30 mm, adhésif (Réf.:PZ030-532-172)


Description du produit:
 Sandinator Corded Serien, orbitale, Industrie OEM

Données techniques

Longueur	235 mm
Profondeur/Largeur	144 mm
Hauteur	44 mm
Poids	410 g
Taille du plateau support	30 mm
Angle	90°
Entraînement	en continu, orbitale
Course	3 mm
Bruit LpA	55 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s ²
Consommation d'énergie maximale	60 W
Tension du réseau	24 V/DC
Poids bloc d'alimentation	410 g



Machines | Électrique | Micro ponceuse électrique | OEM

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ850-AE-50-NV-8-I	Micro ponceuse électrique 5.0 mm de course, orbitale, Industrie/OEM	1700-0989-604J	1	1235.00 €	 260726 571383

Étendue des fournitures

Maschine
 Bloc d'alimentation (Réf. PZ003PSP)
 Plateau support Ø30 mm médium, velcro (Réf. PZ030-532-174)
 Plateau support Ø30mm médium, adhésif (Réf.:PZ030-532-172)
 Câble de connexion standard 5 mm (Réf.: PZ006-5S)

Description du produit:


Sandinator Cordes Series, orbitale, Industrie OEM

Données techniques

Longueur	180 mm
Raccordement au secteur	24 V/DC
Vitesse de rotation	7000 rpm
Taille du plateau support	30 mm
Angle	90°
Entraînement	en continu, orbitale
Course	5 mm
Bruit LpA	55 dB(A)
Consommation d'énergie maximale	60 W
Longueur bloc d'alimentation	117 mm
Largeur bloc d'alimentation	65 mm
Hauteur bloc d'alimentation	40 mm
Tension du réseau	24 V/DC
Poids bloc d'alimentation	415 g



Machines | Électrique | Ponceuse

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ800-E-25-CV-11	Sandinator, ponceuse électrique 3", 2,5 mm de course, aspiration centrale, orbitale	1700-0431-768U	1	515.00 €	

Étendue des fournitures

Maschine
Aspiration
Plateau support (Réf.: PZ070-1032-14)
Clé pour le montage du plateau support (Réf.: PZ01000793)
Clips pour fixer le câble au tuyau (Réf.: PZ01001051)

Description du produit:


ÉPonceuse électrique orbitale 3"

Données techniques

Longueur	211 mm
Hauteur	100 mm
Poids	1460 g
Raccordement au secteur	100 - 240 V/AC, 50 - 60 Hz
Entraînement	4 Niveaux de vitesse
Course	2,5 mm
Bruit LpA	61,9 dB(A)
Consommation d'énergie maximale	150 W
Vitesse de rotation	Niveau 1: 4.000 rpm Niveau 2: 7.000 rpm Niveau 3: 9.000 rpm Niveau 4: 10.000 rpm



Machines | Électrique | Micro ponceuse électrique

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ800-K-25-CV-11	Sandinator, ponceuse électrique 6", 2,5 mm de course, aspiration centrale, orbitale	1700-0453-608W	1	540.00 €	 4 260151 727942

Étendue des fournitures

Maschine
Aspiration
Plateau support (Réf.: PZ070-1032-14)
Clé pour le montage du plateau support (Réf.: PZ01000793)
Clips pour fixer le câble au tuyau (Réf.: PZ01001051)

Description du produit:


Ponceuse électrique, 2,5 mm de course

Données techniques

Longueur	265 mm
Hauteur	100 mm
Poids	1860 g
Raccordement au secteur	100 - 240 V/AC, 50 - 60 Hz
Entraînement	7 Niveaux de vitesse
Course	2,5 mm
Bruit LpA	69 dB(A)
Consommation d'énergie maximale	150 W
Vitesse de rotation	Niveau 1: 4.000 rpm Niveau 2: 5.000 rpm Niveau 3: 6.000 rpm Niveau 4: 7.000 rpm Niveau 5: 8.000 rpm Niveau 6: 9.000 rpm Niveau 7: 10.000 rpm



Machines | Électrique | Micro ponceuse électrique

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ800-K-50-CV-11	Ponceuse électrique 6", 5,0 mm de course, aspiration centrale, orbitale	1700-0453-608X	1	540.00 €	

Étendue des fournitures

Maschine
 Plateau support (Réf.: PZ147-732-14)
 Aspiration (Réf.: PZ01000395)
 Clé pour le montage du plateau support (Réf.: PZ01000467)
 Clips pour fixer le câble au tuyau (Réf.: PZ01001051)

Description du produit: Ponceuse électrique orbitale 6"

Données techniques

Longueur	265 mm
Hauteur	100 mm
Poids	1856 g
Raccordement au secteur	100 - 240 V/AC, 50 - 60 Hz
Entraînement	7 Niveaux de vitesse
Course	5,0 mm
Bruit LpA	71 dB(A)
Consommation d'énergie maximale	150 W
Vitesse de rotation	Niveau 1: 4.000 rpm Niveau 2: 5.000 rpm Niveau 3: 6.000 rpm Niveau 4: 7.000 rpm Niveau 5: 8.000 rpm Niveau 6: 9.000 rpm Niveau 7: 10.000 rpm



Machines | Électrique | Bloc d'alimentation | Micro ponceuse électrique OEM



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ003BSP	Bloc d'alimentation pour micro ponceuse électrique	1700-0146-394S	1	182.99 €

Machines | Électrique | Bloc d'alimentation | Polisseuse électrique ART



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ003P	Bloc d'alimentation pour polisseuse électrique à deux mains orbitale ART	1700-0215-599D	1	269.49 €

Machines | Électrique | Bloc d'alimentation | OEM



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ003-1	Alimentation électrique OEM pour 1x micro ponceuse électrique et 2x polisseuse électrique à deux mains rotative/orbitale OEM	1700-0864-395Z	1	1080.49 €

Machines | Électrique | Bloc d'alimentation | OEM



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ003PP	Bloc d'alimentation pour polisseuse électrique à deux mains rotative/orbitale OEM	1700-0215-594S	1	269.49 €

Machines | Électrique | Câble | Droit

EAN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
 30151 726242	PZ006-5SH	Câble de raccordement droit 5 m noir pour bague collectrice avec connecteur Harting	1700-0101-593E	1	126.99 €



Machines | Électrique | Câble | Droit

EAN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
 30151 727874	PZ006-5S	Câble de raccordement standard 5 m pour bague collectrice et vissage fixe	1700-0067-198N	1	83.99 €





Machines | Électrique | Câble | Spirale

EAN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
 30151 727850	PZ005-6FS	Câble spirale 2-6 mètres pour Finish Station	1700-0118-391A	1	147.99 €



Machines | Électrique | Câble | Spirale

EAN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
 30151 726259	PZ005-6S	Câble spirale 2-6 m pour bague collectrice et vissage fixe	1700-0118-393W	1	147.99 €



Machines | Électrique | Câble | Spirale



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ005-6SH	Câble spiralé 2-6 m pour bague collectrice et vissage fixe avec connecteur Harting	1700-0169-199A	1	211.49 €

Accessoires Machines | Poignée anti-vibrations



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ02000066	Poignée anti-vibration pour polisseuse à deux mains	1700-0012-395Q	1	15.49 €

Accessoires Machines | Air comprimé | Kit de tuyaux spiralés



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ005-3-D	Kit de tuyau spiralé à air comprimé	1700-0060-795T	1	75.99 €

Accessoires Machines | Électrique | Câble-in-Schlauch-System





Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ008-05-0104S807	Tuyau d'aspiration avec câble d'alimentation électrique intégré	1700-0172-394S	1	215.49 €

Accessoires Machines | Clé à molette



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ01000172	Clé à molette	1700-0007-196C	1	8.99 €

Machines | Air comprimé | Polisseuse électrique

EAN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
	PZ200-E-00-NV-1	Air comprimé-polisseuse à barres 3", sans course	1700-0223-599B	1	279.49 €	

Étendue des fournitures

Maschine
Clé pour le montage du plateau support
Raccord de connexion
Protection anti-froid

Description du produit:


Air comprimé-polisseuse à barres 3"

Données techniques

Poids	700 g
Vitesse de rotation	15000 rpm
Taille du plateau support	73 mm (2,78")
Entraînement	rotatif
Puissance	0,6 kW
Raccord d'air comprimé	1/4"
Consommation d'air	0,3 m ³ /min.
Pression d'air maximale	6,2 bar
Bruit LpA	81 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s ²
Silencieux	oui



Machines | Air comprimé | Polisseuse électrique

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ200-E-140-NV-1	Polisseuse pneumatique à deux mains, 14,0 mm de course, orbitale	1700-0505-991W	1	632.49 €	 260151 725931

Étendue des fournitures
 Machine
 Plateau support
 Clé pour le montage du plateau support
 Raccord de connexion


Description du produit:
 Polisseuse pneumatique à deux mains

Données techniques

Poids	650 g
Vitesse de rotation	12000 rpm
Taille du plateau support	73 mm (2,78")
Angle	90°
Entraînement	orbitale
Course	14 mm
Puissance	0,26 kW
Raccord d'air comprimé	1/4"
Consommation d'air	0,62 m ³ /min.
Écran (Pression d'utilisation)	oui
Pression d'utilisation maximale	6,2 bar
Bruit LpA	81 dB(A)
Vibration	5,38 m/s ²
Silencieux	oui



Machines | Air comprimé | Polisseuse électrique

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ200-EL32-00-NV-1	Polisseuse pneumatique à bec long 3", 3200 tr/ min	1700-0308-799W	1	385.99 €	 4 260151 725948

Étendue des fournitures
 Maschine
 Clé pour le montage du plateau support
 Raccord de connexion


Description du produit:
 Polisseuse pneumatique à bec long 3" Machines

Données techniques

Poids	1000 g
Vitesse de rotation	3200 rpm
Taille du plateau support	73 mm (2,78")
Angle	90°
Entraînement	rotatif
Puissance	0,22 kW
Raccord d'air comprimé	1/4"
Consommation d'air	0,057 m ³ /min.
Écran (Pression d'utilisation)	oui
Pression d'utilisation maximale	6,2 bar
Bruit LpA	81,7 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s ²
Silencieux	oui



Machines | Air comprimé | Polisseuse électrique

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ200-I-50-NV-1	Ponceuse pneumatique 5", sans aspiration, 5,0 mm de course	1700-0243-197R	1	303.99 €	 260151 725955

Étendue des fournitures
 Machine
 Plateau support
 Clé pour le montage du plateau support
 Raccord de connexion


Description du produit:
 Polisseuse pneumatique 5"

Données techniques

Poids	840 g
Vitesse de rotation	12000 rpm
Taille du plateau support	125 mm (4,92")
Angle	90°
Entraînement	orbitale
Course	5 mm
Puissance	0,29 kW
Raccord d'air comprimé	1/4"
Consommation d'air	0,062 m ³ /min.
Écran (Pression d'utilisation)	nein
Pression d'air maximale	6,2 bar
Bruit LpA	80,1 dB(A)
Vibration	3,11 m/s ²
Silencieux	oui



Machines | Air comprimé | Micro ponceuse électrique


Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ100-A-30-NV-1	Micro ponceuse pneumatique 1,18", 3,0 mm de course, orbitale	1700-0215-999D	1	269.99 €	 4 260151 725849

Étendue des fournitures
 Maschine
 Plateau support
 Clé pour le montage du plateau support
 Raccord de connexion

Description du produit:
 Ponceuse pneumatique 1,18"

Données techniques

Poids	960 g
Vitesse de rotation	15000 rpm
Taille du plateau support	30 mm (1,18")
Angle	100°
Entraînement	orbitale
Course	3 mm
Raccord d'air comprimé	1/4"
Consommation d'air	0,33 m ³ /min.
Écran (Pression d'utilisation)	nein
Pression d'air maximale	6,2
Bruit LpA	80,1 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s ²
Silencieux	oui



Machines | Air comprimé | Micro ponceuse électrique

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ300-F-25-NV-1	Ponceuse pneumatique 3", sans aspiration, 2,5 mm de course, orbitale	1700-0223-599M	1	279.49 €	 260151 725962

Étendue des fournitures
 Machine
 Plateau support
 Clé pour le montage du plateau support
 Raccord de connexion


Description du produit:
 Ponceuse pneumatique 3"

Données techniques

Poids	960 g
Vitesse de rotation	12000 rpm
Taille du plateau support	73 mm (2,78")
Angle	90°
Entraînement	orbitale
Course	2,5 mm
Puissance	0,22 kW
Raccord d'air comprimé	1/4"
Consommation d'air	0,62 m ³ /min.
Pression d'air maximale	6,2 bar
Bruit LpA	91,0 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s ²
Silencieux	oui



Machines | Air comprimé | Micro ponceuse électrique

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ300-K-25-CV-1	Ponceuse pneumatique 6", aspiration centrale, 2,5 mm de course, orbitale	1700-0243-197B	1	303.99 €	 4 260151 725973

Étendue des fournitures
 Maschine
 Plateau support
 Clé pour le montage du plateau support
 Raccord de connexion


Description du produit:
 Ponceuse pneumatique 6",

Données techniques

Poids	960 g
Vitesse de rotation	12000 rpm
Taille du plateau support	147 mm (5,78")
Entraînement	orbitale
Course	2,5 mm
Puissance	0,22 kW
Raccord d'air comprimé	1/4"
Consommation d'air	0,62 m ³ /min.
Écran (Pression d'utilisation)	nein
Pression d'air maximale	6,2 bar
Bruit LpA	75,0 dB(A)
Vibration	5,02 m/s ²
Silencieux	oui



Machines | Air comprimé | Micro ponceuse électrique

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ300-K-50-CV-1	Ponceuse pneumatique 6", aspiration centrale, 5,0 mm de course, orbitale	1700-0243-1970	1	303.99 €	 4 260151 725986

Étendue des fournitures
 Machine
 Plateau support
 Clé pour le montage du plateau support
 Raccord de connexion


Description du produit:
 Ponceuse pneumatique 6"

Données techniques

Poids	960 g
Vitesse de rotation	12000 rpm
Taille du plateau support	147 mm (5,78")
Entraînement	orbitale
Course	5 mm
Puissance	0,22 kW
Raccord d'air comprimé	1/4"
Consommation d'air	0,62 m ³ /min.
Écran (Pression d'utilisation)	nein
Pression d'air maximale	6,2 bar
Bruit LpA	75,1 dB(A)
Vibration	5,02 m/s ²
Silencieux	oui



Machines | Air comprimé | Micro ponceuse électrique

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ300-K-95-CV-1	Ponceuse pneumatique 6", aspiration centrale, 9,5 mm de course, orbitale	1700-0243-199J	1	303.99 €	 4 260151 725993

Étendue des fournitures
 Maschine
 Plateau support
 Clé pour le montage du plateau support
 Raccord de connexion


Description du produit:
 Ponceuse pneumatique 6"

Données techniques

Poids	960 g
Vitesse de rotation	12000 rpm
Taille du plateau support	147 mm (5,78")
Entraînement	orbitale
Course	9,5 mm
Puissance	0,22 kW
Raccord d'air comprimé	1/4"
Consommation d'air	0,62 m ³ /min.
Écran (Pression d'utilisation)	nein
Pression d'air maximale	6,2 bar
Bruit LpA	75,1 dB(A)
Vibration	5,02 m/s ²
Silencieux	oui



Machines | Air comprimé | Micro ponceuse électrique | Ponceuse

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ100-A-30-NV-1-N	Micro ponceuse pneumatique à un main 1,18", 2,5 mm de course	1700-0243-199D	1	303.99 €	 260726 570883

Étendue des fournitures
 Machine
 Plateau support
 Clé pour le montage du plateau support
 Raccord de connexion


Description du produit:
 Micro ponceuse pneumatique 1,18"

Données techniques

Longueur	168 mm
Hauteur	88 mm
Poids	625 g
Vitesse de rotation	12000 rpm
Taille du plateau support	30 mm (1,18")
Angle	90°
Entraînement	orbitale
Course	3 mm
Puissance	0,22 kW
Raccord d'air comprimé	1/4"
Consommation d'air	0,62 m ³ /min.
Pression d'air maximale	6,2 bar
Bruit LpA	77,3 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s ²
Silencieux	oui



Machines | Air comprimé | Micro ponceuse électrique | Ponceuse

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ100-A-25-NV-1	Micro ponceuse pneumatique à un main 1,18", 2,5 mm de course	1700-0391-593Q	1	489.49 €	

Étendue des fournitures
 Machine
 Plateau support
 Clé pour le montage du plateau support
 Raccord de connexion

Description du produit:
 Micro ponceuse pneumatique 1,18"

Données techniques

Poids	650 g
Vitesse de rotation	8000 rpm
Taille du plateau support	30 mm (1,18")
Entraînement	orbitale
Course	2,5 mm
Puissance	0,18 kW
Raccord d'air comprimé	1/4"
Consommation d'air	0,048 m ³ /min.
Écran (Pression d'utilisation)	nein
Pression d'air maximale	6,2 bar
Bruit LpA	71 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s ²
Silencieux	oui



Accessoires réparation | Air comprimé | Outils | Graisseur



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ-GG-80	Graisseur	1700-0019-598Q	1	24.49 €

Accessoires réparation | Air comprimé | Outils | Clé à ergot



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ-GHS-22-35	Clé à ergot articulée 22 - 35 mm avec tenon 3 mm AMF	1700-0018-995Y	1	18.99 €

Accessoires réparation | Air comprimé | Outils | Extracteur de roulements



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ-RT-BP50	Extracteur de roulements	1700-0057-594N	1	71.99 €

Accessoires réparation | Air comprimé | Outils | Extracteur de roulements



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ-RT-BP50-1	Extracteur de roulements	1700-0045-990X	1	57.49 €

Accessoires réparation | Air comprimé | Outils | Huile multifonction



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ-M-2309	Huile multifonction, 400 ml	1700-0007-598O	1	9.49 €

Accessoires réparation | Air comprimé | Outils | Tendeur de ring



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ-RT-LR50	Extracteur de bague de retenue pour diamètre extérieur 50 mm	1700-0114-392G	1	142.99 €

Accessoires réparation | Air comprimé | Outils | Extracteur de bague de retenue



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ-RT-LN24	Extracteur de bague de retenue	1700-0091-991E	1	114.99 €

Accessoires réparation | Air comprimé | Outils | Arracheur de broche rotor



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ-RT-RS16	Arracheur de broche rotor 1.6	1700-0091-591A	1	114.49 €

Accessoires réparation | Air comprimé | Outils | Chasse-goupilles



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ-A748000	Chasse-goupilles avec douille de guidage 1,4 mm	1700-0009-591L	1	12.49 €



EAN



30151 725481

EAN



30151 725283

Accessoires Machines | Plateaux support | Ø18 mm



Accessoires Machines | Plateaux support | Ø18 mm

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ018-541-172	Plateau support Ø18 mm (0,70"), vert doux, film adhésif	1700-0008-793S	1	10.99 €
PZ018-541-174	Plateau support Ø18 mm (0,70"), vert doux, velcro	1700-0008-793S	1	10.99 €

Accessoires Machines | Plateaux support | Ø18 mm

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ018-532-172	Plateau support Ø18 mm (0,70"), jaune médium, film adhésif	1700-0008-394L	1	10.99 €
PZ018-532-174	Plateau support Ø18 mm (0,70"), jaune médium, velcro	1700-0008-398H	1	10.99 €

Accessoires Machines | Plateaux support | Ø18 mm

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ018-583-172	Plateau support Ø18 mm (0,70"), rouge Dur, film adhésif	1700-0008-393F	1	10.99 €
PZ018-583-174	Plateau support Ø18 mm (0,70"), rouge dur, velcro	1700-0008-391S	1	10.99 €

Accessoires Machines | Plateaux support | Ø30 mm



Accessoires Machines | Plateaux support | Ø30 mm

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ030-541-172	Plateau support Ø30 mm (1,18"), vert doux, film adhésif	1700-0008-396E	1	10.99 €
PZ030-541-174	Plateau support Ø30 mm (1,18"), vert doux, velcro	1700-0008-393L	1	10.99 €

Accessoires Machines | Plateaux support | Ø30 mm

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ030-532-172	Plateau support Ø30 mm (1,18"), jaune médium, film adhésif	1700-0008-393L	1	10.99 €
PZ030-532-174	Plateau support Ø30 mm (1,18"), jaune médium, velcro	1700-0008-394W	1	10.99 €

Accessoires Machines | Plateaux support | Ø30 mm

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ030-583-172	Plateau support Ø30 mm (1,18"), rouge dur, film adhésif	1700-0008-398A	1	10.99 €
PZ030-583-174	Plateau support Ø30 mm (1,18"), rouge dur, velcro	1700-0008-393R	1	10.99 €

Accessoires Machines | Plateaux support | Ø20 mm | velcro



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ020-532-4	Plateau support Ø20 mm (0,78")	1700-0009-591M	1	11.99 €

Accessoires Machines | Plateaux support | Ø30 mm | velcro



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ030-362-3	Plateau support Ø30 mm (1,18")	1700-0009-990V	1	12.49 €

Accessoires Machines | Plateaux support | Ø40 mm | velcro



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ040-500-204	Plateau support Ø40 mm, velcro	1700-0010-392J	1	12.99 €

Accessoires Machines | Plateaux support | Ø50 mm | velcro




Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ050-500-214	Plateau support Ø 50mm, velcro, 5/16" Filetage	1700-0019-191X	1	23.99 €

Accessoires Machines | Plateaux support | Ø70 mm | velcro

EAN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
	PZ070-1032-14	Plateau support Ø70 mm, 3 trous	1700-0020-398A	1	25.49 €



Accessoires Machines | Plateaux support | Ø73 mm | velcro

EAN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
	PZ073-532-4	Plateau support Ø73 mm (2,87"), 5/16" filetage, aluminium	1700-0020-392X	1	25.49 €





Accessoires Machines | Plateaux support | Ø73 mm | velcro

EAN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
	PZ073-632-4	Plateau support Ø 73 mm (2,87"), 5/16" filetage	1700-0021-591W	1	26.99 €



Accessoires Machines | Plateaux support | Ø73 mm | velcro

EAN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
	PZ073-532-4-7	Plateau support Ø 73 mm (2,87") + Adaptateur	1700-0023-195E	1	28.99 €




Accessoires Machines | Plateaux support | Ø125 mm | velcro




Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ125-282-2	Plateau support Ø125 mm (4,9")	1700-0024-793R	1	30.99 €

Accessoires Machines | Plateaux support | Ø125 mm | velcro



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ125-362-13	Plateau support médium Ø125 mm (5"), 9-trous	1700-0024-798A	1	30.99 €

Accessoires Machines | Plateaux support | Ø147 mm | velcro



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ147-732-14	Plateau support médium Ø147 mm (5,78"), multi-trous	1700-0034-795P	1	43.49 €

Accessoires Machines | Plateaux support | Ø147mm | velcro



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ147-1262-13	Plateau support Ø147 mm, 16-trous	1700-0024-798C	1	30.99 €

Accessoires | Glasfeile



EAN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
30151 725863	PZ130310	Glasfeile, ronde	1700-0009-995J	1	12.49 €
	PZ130312	Support pour lime en verre	1700-0009-991L	1	5.99 €

Accessoires | Card d'inspection



EAN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
30151 728772	PZ-IC-01	Card d'inspection pour les surfaces peintes	1700-0169-994H	50	212.49 €

Accessoires | Pistolet pour cartouches




EAN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
30151 728789	PZ-Kartuschenpistole	Pistolet pour doubles cartouches	1700-0046-791H	1	58.49 €

Accessoires | Décapant des taches de vernis




Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
LE-100	Décapant des taches de vernis	1400-0033-998E	1	42.49 €

Accessoires | Humidificateur de disques




Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ620-040-05-H	Humidificateur de disques pour le poignet	1700-0029-994E	1	37.49 €

Blocs de ponçage | 115x230 mm | Avec aspiration

EAN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
	PZ400-115230-CV-10	Bloc de ponçage 115x230 mm, avec aspiration, 10-trous	1700-0089-277O	1	139.49 €



Blocs de ponçage | 70x400 mm | Avec aspiration

EAN	Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
	PZ400-70400-CV-14	Bloc de ponçage 70x400 mm, avec aspiration, 14-trous	1700-0071-038U	1	110.99 €



Blocs de ponçage | Sans aspiration

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ400-K-00-NV-3	Bloc de ponçage, sans aspiration	1700-0015-598O	1	23.99 €



Aspirateur industriel | Classe de protection contre la poussière M

Réf.:	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ-VC-WDFC-35M	Aspirateur industriel pour des machines électriques, eau et poussières, avec dé-colmatage automatique du filtre, 35 litres, classe de poussières M	1700-0691-595F	1	864.49 €

Étendue des fournitures:

Système de tuyau pour machines électriques
 Manchon de raccord pour outils électriques
 Mise en marche et arrêt automatique pour outils électriques
 Système antistatique
 Système du filtre ECO
 Filtre plat à plis, papier
 Classe de protection I
 Roue freinée

Description du produit:

Aspirateur eau et poussière maniable et absorbant avec moteur et nettoyage automatique de filtre. Équipé avec un variateur de puissance en continu et une prise avec mise en marche et arrêt automatique pour contrôler l'aspirateur si les outils électriques sont raccordés. L'aspirateur est conforme aux normes européennes est donc convient à l'aspiration de poussières fines pour la santé de la classe de poussière M. Il est conforme aux exigences de la norme BGI 739 - poussière de bois, santé et sécurité sur le lieu de travail pour le recueil, l'aspiration et le stockage. (BGI 739 est uniquement valable pour l'Allemagne)

L'aspirateur eau et poussière compact, performant et robuste est équipé avec un nettoyage de filtre entièrement automatique très efficace qui permet d'aspirer une grande quantité de poussières fines avec une puissance d'aspiration constamment élevée et sans interruption du travail. L'appareil est relié à la terre par le système antistatique jusqu'au embout du tuyau d'aspiration inclusivement les accessoires en conduction électrique pour réduire la charge électrostatique en cas d'utilisation avec poussières sèches. On peut connecter des outils électriques à la prise intégrée avec fonction veille. Équipé en série avec un variateur de puissance et un support intégré pour accessoires qui permet un transport simple et sûr. Il est aussi adapté à l'aspiration de liquide.



Données techniques Aspirateur industriel

Longueur	520 mm
Largeur	380 mm
Hauteur	580 mm
Poids	12,7 kg
Raccord de tuyau d'aspiration	58 mm
Class de protection	IPX4
Raccordement au secteur	220 - 240 V
Fréquence	1~50 - 60 Hz
Puissance absorbée maximale	1380 W
Puissance nominale	1.200 W
Capacité de la cuve	34 l
Capacité de liquide	19 l
Débit d'air	190 m ³ /h
Dépression (max.)	24,0 kPa

Puissance absorbée du raccordement 100 - 2.200 W

Surface du filtre à plis plats 0,6 m²

Température ambiante min. -10 °C max. +40 °C

Humidité relative de l'air 30 - 90 %

Niveau de pression sonore 69 db(A) LpA

Données techniques Câble

Longueur 7,5 m



Système de tuyau pour machines électriques
(Tuyau d'aspiration avec câble d'alimentation électrique intégré)
Réf.: PZ008-05-0104S807

(non inclus dans la livraison)

Aspirateur industriel | Sets avec Elektromaschine

Réf.:	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ-VC-E-25-E	Kit centrale d'aspiration avec ponceuse électrique 3", 2,5 mm de course	1700-1120-395M	1	1422.49 €
PZ-VC-K-25-E	Kit centrale d'aspiration avec ponceuse électrique 6", 2,5 mm de course	1700-1137-995R	1	1422.49 €
PZ-VC-K-50-E	Kit centrale d'aspiration avec ponceuse électrique 6", 5,0 mm de course	1700-1137-997C	1	1422.49 €

Étendue des fournitures:

Aspirateur industriel
 Ponceuse électrique
 Système de tuyau pou machines électriques (Réf. PZ008-05-0104S807)
 Manchon de raccordement pour Électrique-Outils
 Mise en marche/arrêt automatique pur Machines électriques
 Système antistatique
 Système de filtration Eco
 Filtre à plis plats, papier
 Class de protection I
 Roulette de guidage Stop



Aspirateur industriel | Accessoires



Réf.:	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ-VC-WDFC-35M-01	Filter principal pour aspirateur industriel PZ-VC-WDFC-35M	1700-0026-798G	1	33.49 €

Aspirateur industriel | Accessoires



Réf.:	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ-VC-WDFC-35M-02	Filtres non tissés 5 pièces pour aspirateur industriel PZ-VC-WDFC-35M	1700-0015-995V	5	19.99 €

Aspirateur industriel | Accessoires



Réf.:	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ-VC-WDFC-35M-03	Sac en PE 10 pièces pour aspirateur industriel PZ-VC-WDFC-35M	1700-0028-395R	10	35.49 €

Aspirateur industriel | Accessoires



Réf.:	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ-VC-WDFC-35M-06	PES Flachfaltenfilter für Industriesauger PZ-VC-WDFC-35M	1700-0051-997B	1	64.99 €

Aspirateur industriel | Sanding Station

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
PZ-VC-K-25-E-TR	Visomax Sanding Station avec ponceuse électrique 6", 2,5 mm de course	1700-1656-397V	1	2070.49 €
PZ-VC-K-50-E-TR	Visomax Sanding Station avec ponceuse électrique 6", 5,0 mm de course	1700-1656-399L	1	2070.49 €

Étendue des fournitures pour PZ-VC-K-25-E-TR

- 1 Aspirateur industriel (Art. Nr PZ-VC-WDFC-35M)
- 1 Système de câble dans le tuyau pour les machines électriques (Réf. PZ008-05-0104S807)
- 1 Tool Rack (Réf. PZ-VC-EDFC-35M-07)
- 1 Machines électriques (Sandinator mit 6", 2,5 mm de course Réf. PZ800-K-CV-11)

Description du produit:

- Visomax Sanding Station est la station de meulage pour toute occasion
- L'aspirateur industriel performant est adapté à une aspiration à sec et par voie humide.
 - Vous pouvez choisir entre une machine électrique avec excentricité de 2,5 mm ou de 5,0 mm.
 - Le Tool Rack offre beaucoup de surface de stockage pour les matières abrasives, les plateaux support et les Interface pads.
 - Espace de rangement pour machines et autres outils de travail
 - Support de tuyau
 - Support de machine




- 1 Espace de rangement
Boîte offre espace de rangement pour autres machines, accessoires, etc
- 2 Support de machine
Optimal pour déposer confortablement des machines
- 3 Supports
Optimal pour matières abrasives et Interface-pads
- 4 Surface de stockage
Offre espace pour polishes, cartons de produits, etc.
- 5 Support de tuyau
Support pour système de flexible d'aspiration



1




2




3



4



5



VisCoat - coatings + paints

Visomax VisCoat - la marque pour les accessoires de peinture professionnels

Notre entreprise dispose d'une expérience, d'un savoir-faire et d'une gamme de produits uniques au monde pour le traitement des surfaces peintes.

La collaboration intensive et globale que nous entretenons depuis 2003 avec des constructeurs automobiles de renom constitue pour nous et nos clients une base très importante pour le développement de nos produits et concepts.

Les exigences des clients et des projets posées à notre entreprise sont toujours l'optimisation des temps de processus, ainsi que l'obtention de résultats parfaits sur des surfaces peintes en brillant, tout en tenant compte d'une consommation de matériaux extrêmement efficace et respectueuse des ressources.

Pour pouvoir réaliser des travaux de peinture professionnels, il faut des composants adaptés les uns aux autres.

La série de produits VisCoat a été développée pour une utilisation professionnelle où l'efficacité, la propreté, la vitesse et la rentabilité jouent un rôle important.

La série WC est déjà utilisée dans les secteurs suivants:

- Industrie automobile
- Industrie de sous-traitance (p. ex. composants en plastique)
- Construction navale
- Industrie du meuble et menuiserie
- Fabrication d'instruments
- Production d'intérieurs brillants pour yachts et avions
- Construction aéronautique

Notre équipe compétente et accueillante du service interne et externe vous aide volontiers à choisir les produits et à développer un processus de peinture optimisé pour votre application.

Contactez-nous pour la finition parfaite.

www.visomax.de

Courrier électronique: info@visomax.de

Téléphone: +49 931 452814 0

Peinture automobile | Dissolvant pour aquasilicone | 400 ml



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
VC-HLR-1	Dissolvant pour aquasilicone, 400 ml	1800-0009-192A	1	11.49 €

Peinture automobile | Primaire pour phares | 250 ml



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
VC-HLR-2	Primaire pour phares, 250 ml	1800-0009-192B	1	11.49 €




Chiffons anti-poussière

EAN



60151 727775



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
VC-SBT-4	Lingettes antistatiques pour le nettoyage des surfaces (ASC), en rouleau	1800-0017-995G	25	22,49 €

Chiffons anti-poussière | Accessoires

EAN



60151 727782



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
VC-Dispenser-SBT	Distributeur pour VC-SBT-4	1800-0008-790I	1	10,99 €

Chiffons en polyester | Chiffons



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
VC-PT-2	Chiffons blanc, 41x38 cm	1800-0077-595X	1	96,99 €

Kits & Accessoires

Visomax Kits & Accessoires

Notre entreprise dispose d'une expérience, d'un savoir-faire et de produits uniques au monde dans le domaine de traitement de finition de surfaces peintes.

La collaboration intensive et globale avec les constructeurs automobiles premium, qui existe depuis 2003, est une base très importante pour nous et nos clients pour le développement de nos produits et nos concepts.

Les exigences de nos clients et de nos projets sont toujours l'optimisation des temps de processus, ainsi que l'obtention de résultats parfaits sur des surfaces peintes brillantes en tenant compte d'une consommation de matières extrêmement efficace et économe en ressources.

Pour mettre en oeuvre des processus de polissage professionnels, des composants coordonnés sont nécessaires. Ceux-ci sont parfaitement complétés par nos accessoires.

Nos coffrets et kits exclusifs ont été conçus pour vous selon les normes élevées de notre secteur.

Contactez-nous pour une finition parfaite.

www.visomax.de


Courriel: info@visomax.de

Téléphone: +49 931 452814 0





Kits | Sac compact-CSR

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
Sac compact-CSR	Kit sac compact- Cordless Sandinator 3 + 5 mm de course	1700-1128-803K	1	1410.49 €	

Étendue des fournitures


- 1x Sandinator-Cordless-Series, ESV03 (Réf. PZ860-A-30-NV-8)
- 1x Sandinator-Cordless-Series, ESX05 (Réf. PZ860-AE-50-NV-8)
- 2x Li-Ion Batterie (Réf. PZ01000532)
- 1x Station de chargement pour micro ponceuse à batterie (Réf. PZ01000593)
- 1x Bloc d'alimentation pour station de chargement (Réf. PZ01000748)
- 1x Plateau support Ø30 mm, rouge, dur, velcro (Réf. PZ030-583-174)
- 1x Plateau support Ø30 mm, vert, doux, velcro (Réf. PZ030-541-174)
- 1x Plateau support Ø30 mm, jaune, médium, velcro (Réf. PZ030-541-174)
- 1x Plateau support Ø40 mm, velcro (Réf. PZ040-500-204)
- 1x Humidificateur de disques (Réf. PZ620-040-05-H)
- 3 x Disque mousse Ø50 mm, jaune, médium (Réf. PS935-050-5112-15)
- 1x AbraxX disque abrasif P3000, Ø32 mm, velcro rond (Réf. AX630-18201-0320)
- 1x PS1500 Finish Control Spray (Réf. PS1500)
- 1x AX1750 AbraxX Liquide de ponçage (Réf. AX750)
- 1x PS209C Pâte de polissage médium (Réf. PS209C)
- 1x PS141 Tissue en microfibres 330 g/m² (Réf. PS141)
- 1x Crayon de repérage (Réf. PS108-4095-NO)

Description du produit:

Sac de sport compact pour le Spot Repair



Kits | Sac compact-EPR00

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
Sac compact-EPR00	Kit sac compact- Polinator sans course	1700-0392-007B	1	489.49 €	 4 260726 570515

Étendue des fournitures


- 1x Polinator EPR00 (sans course) (Réf. PZ600-I-00-NV-10)
- 2x PS141 Tissu en microfibras 330 g/m² (Réf. PZ141)
- 1x PS205XC Pâte de polissage, agressif (Réf. PS205XC)
- 1x PS250i Pâte de polissage, fin (Réf. PS250i)
- 1x PS209C Pâte de polissage, médium (Réf. PS209C)
- 1x Disque mousse Ø125 mm, jaune, médium (Réf. PS PS970-125-5112-30)
- 1x Disque mousse Ø125 mm, vert, doux (Réf. PS970-125-4912-30)
- 1x Disque mousse Ø125 mm, rouge, ur (Réf. PS970-125-5012-30)

Description du produit: Sac de sport compact avec Polinator sans course



Kits & Accessoires

Kits | Sac compact-EPX15

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
Sac compact-EPX15	Kit sac compact - Polinator 15 mm de course, orbitale	1700-0392-006T	1	489.49 €	

Étendue des fournitures


1x Polinator EPX15 (Excentrique) (Réf. PZ600-I-150-NV-10)
 2x PS141 Tissue en microfibres 330 g/m² (Réf. PS141)
 1x PS205XC Pâte de polissage, agressif (Art Nr. PS205XC)
 1x PS250i Pâte de polissage, fin (Réf. PS250i)
 1x PS209C Pâte de polissage, médium (Réf. PS209C)
 1x Disque mousse Ø125 mm, jaune, médium (Réf. PS PS970-125-5112-30)
 1x Disque mousse Ø125 mm, vert, doux (Réf. PS970-125-4912-30)
 1x Disque mousse Ø125 mm, rouge, dur (Réf. PS970-125-5012-30)

Description du produit:

Sac de sport compact avec Polinator Excentrique 15 mm de course



Kits | Sac compact-EPX21


Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
Sac compact-EPX21	Kit sac compact- Polinator 21 mm de course, orbitale	1700-0392-009V	1	489.49 €	
Étendue des fournitures	1x Polinator EPX21 (Excentrique) (Réf. PZ600-K-210-NV10) 2x PS141 Tissu en microfibres 330 g/m ² (Réf. PS141) 1x PS205XC Pâte de polissage, agressif (Réf. PS205CX) 1x PS250i Pâte de polissage, fin (Réf. PS250i) 1x PS209C Pâte de polissage, médium (Réf. PS209C) 1x Disque mousse Ø163 mm, jaune, médium (Réf. PS970-163-5112-30) 1x Disque mousse Ø163 mm, vert, doux (Réf. PS970-163-4912-30) 1x Disque mousse Ø163 mm, rouge, dur (Réf. PS970-13-5012-30)				

Description du produit: Sac de sport compact avec Polinator Excentrique 21 mm de course



Kits & Accessoires

Kits | Valise Cordless Smart Repair

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
KoSe-CSR	Valise Réparation Smart sans fil	2000-1454-400D	1	1817.99 €	 260151 729168

Étendue des fournitures


1x Valise avec inlay (Réf.: PZ-K-CS)
 1x Sandinator Cordless Series ESV03 vibration (Réf.: PZ PZ860-A-30-NV-8)
 1x Sandinator Cordless Series ESX05 orbitale (Réf.: PZ860-AE-50-NV-8)
 3x Plateau support Ø30 mm (doux, médium, dur)
 (Réf.: PZ030-541-174, PZ030-532-174, PZ030-583-174)
 3x Plateau support Ø18 mm (doux, médium, dur)
 (Réf.: PZ018-541-174, PZ018-532-174, PZ018-583-174)
 1x Plateau support Ø40 mm (Réf.: PZ040-500-204)
 4x Li-Ion Batterie (Réf.: PZ01000532)
 2x Station de chargement (Réf.: PZ01000593)
 2x Bloc d'alimentation 8.4 V, Connecteur UE (Réf.: PZ01000748)
 1x AbraxX disque abrasif P3000, Ø32 mm velcro (Réf.: 630-18201-0320)
 1x AbraxX disque abrasif P3000, Ø20 mm velcro (Réf.: 630-18201-0200)
 3x Disques mousse vert, doux Ø50 mm (Réf.: PS935-050-4912-15)
 6x Disques mousse jaune, médium Ø50 mm (Réf.: PS935-050-5112-15)
 3x Disques mousse rouge, dur Ø50 mm (Réf.: PS935-050-5012-15)
 1x Polish 209C

Description du produit:

Starter Kit Micro ponceuse à batterie ESV03 & ESX05 peu encombrant, propre & pratique.



Kits | Valise Paint Shop CS I

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
KoSe-Paint-Shop-CS-1	Valise de finition avec micro ponceuse à batterie & polisseuse électrique à deux mains, 14 mm de course, orbitale	2000-1352-000H	1	1 689,49 €	 4 260151 729175

Étendue des fournitures

1x Valise avec inlay
 1x Set polisseuse électrique à deux mains (Réf.: PZ600-E-140-NV-8-S)
 1x Sandinator Cordless Series, 3 mm de course (Réf.: PZ860-A-30-NV-8)
 1x Plateau support jaune médium velcro (Réf.: PZ030-532-174)
 1x Plateau support jaune médium adhésif (Réf.: PZ030-532-172)
 2x Li-Ion Batterie (Réf.: PZ0100032)
 1x Station de chargement (Réf.: PZ01000593)
 1x Bloc d'alimentation (Réf.: PZ01000748)


Description du produit:

Starter Kit avec micro ponceuse à batterie & polisseuse électrique à deux mains, 14 mm de course. Spécialement développé pour le marché secondaire (Aftermarket). Ne pas adapté à l'utilisation en série ou en ligne!
 Peu encombrant, propre & pratique - Tout ce dont vous avez besoin est une prise de courant !




Kits & Accessoires

Kits | Valise de finition Paint Shop CS 2

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
KoSe-Paint-Shop-CS-2	Valise de finition avec micro ponceuse à batterie & polisseuse électrique à deux mains rotative, industrie/OEM	2000-1352-000D	1	1 689.49 €	
Étendue des fournitures	1x Polisseuse électrique à deux mains (Réf.: PZ600-E-140-NV-8) 1x Bloc d'alimentation (Réf.: PZ003P) 1x Sandinator Cordless Series ESX05 (Réf.: PZ860-AE-50-NV-8) 2 batteries lithium-ion 7.4 V (Réf.: PZ01000532) 1x Station de chargement pour Li-Ion batterie (Réf.: PZ01000593) 1x Câble de connexion (Réf.: PZ006-5S) 1x Valise avec inlay				
Description du produit:	Starter Kit avec micro ponceuse à batterie & polisseuse électrique à deux mains, 14 mm de course. Spécialement développé pour le marché secondaire (Aftermarket). Ne pas adapté à l'utilisation en série ou en ligne! Peu encombrant, propre & pratique - Tout ce dont vous avez besoin est une prise de courant!				



Kits | Valise de finition Paint Shop CS 3

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
KoSe-Paint-Shop-CS-3	Set de mallettes avec ponceuse vibrante à batterie & machines électriques à deux mains-polisseuse, rotative	2000-1352-000N	1	1 689.49 €	 4 260151 729946

Étendue des fournitures

1x Polisseuse électrique à deux mains (Réf.: PZ600-E-00-NV-8)
 1x Bloc d'alimentation (Réf.: PZ003PP)
 1x Sandinator Cordless Series ESV03 (Réf.: PZ860-A-30-NV-8)
 2 batteries lithium-ion 7.4 V (Réf.: PZ01000532)
 1x Station de chargement pour li-Ion batterie (Réf.: PZ01000593)
 1x Câble de connexion (Réf.: PZ006-5S)
 1x Valise avec inlay

Description du produit:


Starter Kit avec micro ponceuse à batterie & polisseuse électrique à deux mains, 14 mm de course. Spécialement développé pour le marché secondaire (Aftermarket).
 Ne pas adapté à l'utilisation en série ou en ligne!
 Peu encombrant, propre & pratique - Tout ce dont vous avez besoin est une prise de courant!

visomax
for the perfect finish
www.visomax.de



Kits & Accessoires

Kits | Valise de finition Paint Shop CS IV

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
KoSe-Paint-Shop-CS-4	Set de mallettes avec ponceuse excentrique à batterie & machines électriques à deux mains- polisseuse, rotative	2000-1352-0001	1	1 689.49 €	

Étendue des fournitures

1x Kit polisseuse électrique à deux mains (Réf.: PZ600-E-00-NV-8)
 1x Bloc d'alimentation (Réf.: PR003PP)
 1x Sandinator Cordless Series ESV05 (Réf.: PZ860-AE-50-NV-8)
 2 batteries lithium-ion 7.4 V (Art. Nr: PZ01000532)
 1x Station de chargement pour li-ion batterie (Réf.: PZ01000593)
 1x Câble de connexion (Réf.: PZ006-5S)
 1x Valise avec inlay

Description du produit:

Starter Kit avec micro ponceuse à batterie & polisseuse électrique à deux mains, 14 mm de course. Spécialement développé pour le marché secondaire (Aftermarket). Ne pas adapté à l'utilisation en série ou en ligne! Peu encombrant, propre & pratique - Tout ce dont vous avez besoin est une prise de courant!



Kits | Valise de finition Paint Shop I


Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
KoSe-Paint-Shop-I	Valise de finition avec micro ponceuse électrique ART & polisseuse électrique à deux mains, 14,0 mm de course, orbitale, ART	2000-1038-407P	1	1297.99 €	 4 260151 726150
Étendue des fournitures	1x Polisseuse électrique orbitale (Réf. PZ600-E-140-NV-8) 1x Ponceuse électrique (Réf. PZ850-A-15-NV-8) 1x Bloc d'alimentation monté dans un coffret pour polisseuses et ponceuses 1x Prise d'appareil froid				
Description du produit:	Starter Kit machines électriques. Spécialement développé pour le marché secondaire (Aftermarket). Ne pas adapté à l'utilisation en série ou en ligne! Peu encombrant, propre & pratique - Tout ce dont vous avez besoin est une prise de courant.				

visomax
for the perfect finish
www.visomax.de




Kits & Accessoires

Kits | Valise Paint Shop II

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
KoSe-Paint-Shop-II	Valise de finition avec micro ponceuse électrique ART & polisseuse électrique à deux machine rotative ART	2000-1038-405S	1	1297.99 €	
Étendue des fournitures	1x Polisseuse électrique orbitale (Réf. PZ600-E-00-NV-8) 1x Ponceuse électrique (Réf. PZ850-A-15-NV-8) 1x Bloc d'alimentation monté dans un coffret pour polisseuses et ponceuses 1x Prise d'appareil froid				
Description du produit:	Starter-Kit Elektromaschinen. Speziell pour den Aftermarket entwickelt. Nicht pour Serien-/Linieninsatz geeignet! Platzsparend, sauber & praktisch - Sie benötigen nur eine Prise de courant!				



Kits | Set de valises Paint Shop S

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
KoSe-Paint-Shop-S-I	Coffret avec ponceuse électrique & polisseuse électrique à deux mains course 14,0 mm, orbital, ART, câble spiralé	2000-1212-008T	1	1514.49 €	 4 260726 571161

Étendue des fournitures

- 1x Valise avec inlay
- 1x Polisseuse électrique orbitale (Réf. PZ600-E-140-NV-8)
- 1x Ponceuse électrique (Réf. PZ850-A-30-NV-8)
- 1x Bloc d'alimentation monté dans un coffret pour polisseuses et ponceuses
- 1x Prise d'appareil froid


Description du produit:

Starter Kit machines électriques. Spécialement développé pour le marché secondaire (Aftermarket). Ne pas adapté à l'utilisation en série ou en ligne!
Peu encombrant, propre & pratique - Tout ce dont vous avez besoin est une prise de courant.



Kits & Accessoires

Kits | Kit de ponçage & lustrage - Professionnel


Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
KoSe-SchlPol-Prof	Kit de ponçage et lustrage - Professionnel	2000-0606-408M	1	757.49 €	 260151 724644

Étendue des fournitures:

- 1x Valise avec inlay
- 1x Ponceuse pneumatique (Réf. PZ100-A-15-NV-1)
- 1x Polisseuse pneumatique à deux mains (Réf. PZ200-E-140-NV-1)
- 1x Plateau support Ø30 mm (Réf. PZ030-532-172)
- 1x Humidificateur de disques (Réf. PZ620-040-05-H)
- 1x Finish Control Spray (Réf. PS1500)
- 1x Tissu en microfibres (Réf. PS140)
- 1 VE AbraxX disque abrasif P3000, Ø32 mm, adhésif rond
- 1x Pâte de polissage médium
- 1x Pâte de polissage brillant
- 1x Disque mousse Ø80 mm
- 1x Peau de mouton Ø80 mm naturel



Kits | Kit-Vernis-Entretien

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
Lack-PS	Kit-Vernis-Entretien	2000-0232-005H	1	289.99 €	 4 260151 724651


Étendue des fournitures
 6x One Step Highspeed Gloss (Réf. PS1250)
 5x Boîte Magic Clay Disc Ø150 mm (Réf. CE9016-150-13)

Description du produit:
 Adapté à une utilisation extérieure. Pour éliminer les mouches, les éclaboussures de goudron, la résine d'arbre et autres impuretés.



Kits & Accessoires

Kits | Kit de rénovation de cuir intérieur

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
LPS	Kit de rénovation de cuir intérieur	2000-0056-009F	1	69.99 €	 260151 724668

Étendue des fournitures


- 1x Leder Protector, 250ml (Réf. CE-litres 1013)
- 1x Vernis de base nettoyant standard, 250 ml (Réf. CE-litres 1001)
- 1x Disque mousse de nettoyage (Réf. CE-litres 9013)
- 1x Brosse de nettoyage (Réf. CE-litres 9012)
- 1x Tissu en microfibres (Réf. PS140-R)

Description du produit:

Starter Kit pour l'intérieur de la voiture (surface du cuir)



Kits | Kit de démarrage consommable

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
Compact-Starter-AX	Kit de démarrage consommable	2000-0412-006F	1	530.49 €	

Étendue des fournitures

- 1x AbraxX-disque, velcro rond P2500 Ø32 mm (Réf. AX625-18201-0320)
- 1x AbraxX-disque, velcro rond P3000 Ø32 mm (Réf. AX630-18201-0320)
- 2x Disque mousse vert, doux Ø80/25 mm (Réf. PS935-080-4912-25)
- 2x Disque mousse jaune, médium Ø80/25 mm (Réf. PS935-080-5112-25)
- 1x Disque mousse rouge, dur Ø80/25 mm (Réf. PS935-080-5012-25)
- 1x PS250i Polish, 500 ml (Réf. PS250i)
- 1x PS209C Pâte de polissage médium, 500 ml (Réf. PS209C)
- 1x PS205XC Pâte de polissage agressif, 500 ml (Art. Nr. PS205XC)
- 1x PS1500 Finish Control Spray (Réf. PS1500)
- 1x AbraxX Liquide de ponçage, 500 ml (Réf. AX1750)
- 5x Tissu en microfibres bleu, 40x40 cm (Réf. PS141)
- 1x Plateau support Ø30 mm, vert doux, velcro (Réf. PZ030-541-174)
- 1x Plateau support Ø30 mm, jaune médium, velcro (Réf. PZ030-532-174)
- 1x Plateau support Ø30 mm, rouge dur, velcro (Réf. PZ030-583-174)
- 1x Crayon de repérage pour en néon orange (Réf. PS PS108-4095-NO)
- 1x Humidificateur de disques (Réf. PZ620-040-05-H)
- 1x Sac de Visomax (Réf. Sport-Bag)


Description du produit:

Kit de démarrage consommable



Kits & Accessoires

Kits | Kit de scellage

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
Versiegelungskit	Kit de scellage	2000-0268-007T	1	334.49 €	

Étendue des fournitures


- 1x Polisseuse à air comprimé 5" (Réf. PZ200-I-50-NV-1)
- 1x Plateau support Ø125 mm (Réf. PZ125-282-2)
- 1x Cachetage de vernis (Réf. PS450)
- 1x Tampon à polir en microfibres (Réf. PS980-133-Y)
- 1x Pad d'interface velcro (Réf. PS820-130)
- 1x Tissu en microfibres (Réf. PS140(1))

Description du produit:

Kit de démarrage scellement



Kits | Valise Cordless Series

Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix	EAN
PZ-K-CS	Valise avec inlay pour Cordless-Serie	2000-0077-196U	1	96.49 €	 4 260726 570911

Étendue des fournitures

Insert de valise

Description du produit:

Valise avec inlay, peut être personnalisé selon vos souhaits

visomax
for the perfect finish
www.visomax.de



1750 500
Abrasives Finish System

Kits & Accessoires

Gants | Gants de travail | Gants en perlon



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AS03.2024.07	Gants en perlon (nylon, mi-lourd, blanc) taille 7	1900-0022-398M	10	27.99 €
AS03.2024.08	Gants en perlon (nylon, mi-lourd, blanc) taille 8	1900-0022-391U	10	27.99 €
AS03.2024.09	Gants en perlon (nylon, mi-lourd, blanc) taille 9	1900-0022-397J	10	27.99 €
AS03.2024.10	Gants en perlon (nylon, mi-lourd, blanc) taille 10	1900-0022-398M	10	27.99 €
AS03.2024.11	Gants en perlon (nylon, mi-lourd, blanc) taille 11	1900-0022-393Z	10	27.99 €

Gants | Gants jetables | Gants sans latex



Réf.	Description	N° de contrôle	Unité	Prix
AS76161	Latexfreier Nitril-Handschuh, unsteril; puderfrei, bleu; taille S	1900-0018-796Q	200	23.49 €
AS76162	Latexfreier Nitril-Handschuh, unsteril; puderfrei, bleu; taille M	1900-0018-794L	200	23.49 €
AS76163	Latexfreier Nitril-Handschuh, unsteril; puderfrei, bleu; taille litres	1900-0018-799O	200	23.49 €
AS76164	Latexfreier Nitril-Handschuh, unsteril; puderfrei, bleu; taille XL	1900-0018-793V	200	23.49 €



- EAN
- 00151 729939
 - 00151 728260
 - 00151 723128
 - 00151 723104
 - 00151 723111

- EAN
- 00151 723190
 - 00151 723197
 - 00151 723203
 - 00151 723210



Conditions de livraison et de paiement

Position de prix

Tous les prix publiés sont des prix publics recommandés en Euro plus TVA. Les prix sont valables jusqu'au 31.12.2022. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

Paiement

Sauf indication contraire, les factures sont payables dans les 30 jours suivant la date de facturation.

Veuillez envoyer les commandes seulement par écrit à bestellung@visomax.de.

Conditions générales de vente

§ 1 Généralités

- (1) Nos offres sont toujours font partie intégrante du contrat conclu avec nous.
- (2) Nos conditions générales de vente s'appliquent également, dans leur version la plus récente, à toutes les transactions ultérieures, sans qu'il soit nécessaire de le mentionner ou de le convenir expressément lors de leur conclusion. Elles ne s'appliquent qu'aux entreprises au sens du § 310 alinéa 1 du Code civil allemand (BGB).
- (3) Nos conditions générales de vente s'appliquent exclusivement. Nous contestons par la présente les contre-confirmations, contre-offres ou autres références du client, en référence à ses conditions de vente. Les conditions divergentes du client ne s'appliquent que si nous les avons confirmées par écrit.
- (4) Le client ne peut céder des droits résultant d'actes juridiques conclus avec nous qu'avec notre accord exprès.

§ 2 Offres; commandes

- (1) Nos offres sont toujours sans engagement, notamment en ce qui concerne la quantité, le numéro EAN et le délai de livraison.
- (2) Nous livrons la marchandise contrôlée électriquement (sauf accord contraire). Les mesures qui ne peuvent être effectuées que chez le client doivent être réalisées par ce dernier (impédance de boucle, etc.).
- (3) Les produits sont conçus selon les normes allemandes. Les modifications spécifiques aux pays ou aux clients doivent être indiquées lors de la commande. (sections, couleurs des conducteurs, forme des connecteurs, etc.)
- (4) Les codes sources (robot/API/PC/etc.) ne sont jamais inclus dans la livraison, même si cela est exigé dans les conditions d'achat du client.
- (5) Les commandes du client ne sont considérées comme acceptées que lorsque nous les avons confirmées par écrit. Si nous ne confirmons pas spécialement par écrit un contrat conclu oralement ou par téléphone, la facture que nous émettons fait office de confirmation.
- (6) Nous nous réservons les droits de propriété et d'auteur sur les illustrations, dessins, calculs et autres documents. Cela s'applique notamment aussi aux documents écrits qui sont désignés comme „confidentiels“. Avant de les transmettre à des tiers, le client doit obtenir notre accord écrit exprès.

§ 3 Prix, poids

- (1) Nos prix s'entendent hors TVA en vigueur au moment de la livraison et s'appliquent - sauf mention contraire dans la confirmation de commande - „départ usine“.
- (2) Si, entre la conclusion du contrat et la livraison, des taxes supplémentaires ou plus élevées sont prélevées en raison de la modification des normes juridiques- notamment des droits de douane, des prélèvements, des compensations monétaires -, nous sommes en droit d'augmenter en conséquence le prix d'achat convenu. Il en va de même pour les frais d'enquête.
- (3) Le poids constaté lors du chargement est déterminant pour le calcul de notre prix d'achat. La perte de poids normale pendant le transport est à la charge exclusive du client. Sauf accord contraire, l'emballage de transport est inclus dans le NIE.
- (4) La déduction d'un escompte doit faire l'objet d'un accord écrit séparé.
- (5) Sauf mention contraire dans la confirmation de commande, le prix d'achat net (sans déduction) est payable dans les 30 jours suivant la date de facturation.

§ 4 Livraison; délai de livraison, réduction de responsabilité en cas de retard de livraison

- (1) Le début du délai de livraison que nous indiquons présuppose la clarification de toutes les questions techniques.
- (2) Le respect de notre obligation de livraison présuppose en outre l'exécution correcte et en temps voulu des obligations du client. Nous nous réservons le droit d'invoquer l'inexécution du contrat.
- (3) La marchandise voyage toujours sans assurance et dans tous les cas aux risques du client. Cela vaut également pour les livraisons franco de port et indépendamment du moyen de transport, du moyen de transport utilisé. Une assurance de transport n'est souscrite que sur demande expresse du client.
- (4) Le choix du lieu d'expédition, de la voie d'acheminement et du moyen de transport s'effectue, sauf accord écrit contraire, au mieux de nos possibilités. nous le faisons au mieux de nos possibilités, sans assumer de responsabilité pour le transport le moins cher et le plus rapide.

- (5) Si le client fournit le moyen de transport, il est responsable de sa mise à disposition ponctuelle. Les retards éventuels doivent nous être communiqués à temps. Les frais qui en découlent sont à la charge du client.
- (6) Nous sommes autorisés à effectuer des livraisons partielles raisonnables.
- (7) Notre obligation de livraison est toujours soumise à la réserve que nous soyons nous-mêmes livrés à temps et correctement.
- (8) Les délais de livraison et de déchargement indiqués sont toujours sans engagement, à moins qu'il n'en soit expressément convenu autrement par écrit.
- (9) Les empêchements de livraison pour cause de force majeure ou en raison d'événements imprévus et non imputables à notre société, tels que les perturbations dans l'entreprise, les grèves, les lock-out, les dispositions administratives, la suppression ultérieure des possibilités d'exportation ou d'importation ainsi que notre réserve de livraison propre conformément au paragraphe (7) ci-dessus nous libèrent de l'obligation de respecter les délais de livraison ou de déchargement éventuellement convenus pour la durée et l'étendue de leurs effets. Elles nous autorisent également à résilier le contrat, sans que le client ait pour autant droit à des dommages et intérêts ou à d'autres prétentions.
- (10) Si un délai de livraison ou de déchargement convenu est dépassé sans qu'il y ait un empêchement de livraison selon l'alinéa (9) ci-dessus, le client doit nous accorder par écrit un délai supplémentaire raisonnable d'au moins deux semaines. Si nous ne respectons pas non plus ce délai supplémentaire par notre faute, le client est en droit de résilier le contrat, mais pas de faire valoir des droits à dommages et intérêts pour non-exécution ou retard, à moins que nous n'ayons commis une faute intentionnelle ou une négligence grave. Dans la mesure où le retard de livraison n'est pas dû à une violation intentionnelle du contrat dont nous sommes responsables, notre responsabilité en matière de dommages et intérêts est limitée aux dommages prévisibles et typiques.
- (11) Si le retard de livraison est dû à une violation intentionnelle ou à une négligence grave du contrat dont nous sommes responsables, notre responsabilité est engagée conformément aux dispositions légales. Toutefois, si le retard de livraison n'est pas dû à une violation intentionnelle du contrat dont nous sommes responsables, notre responsabilité en matière de dommages et intérêts est limitée aux dommages prévisibles et typiques.
- (12) Notre responsabilité en matière de dommages et intérêts en cas de retard de livraison est par ailleurs limitée à 3 % de la valeur de la livraison pour chaque semaine complète de retard, mais au total à 15 % maximum de la valeur de la livraison.

§ 5 Retard de réception; transfert du risque

- (1) Si le client est en retard de réception ou s'il viole par sa faute d'autres obligations de coopération qui entraînent un retard de livraison, nous sommes en droit d'exiger le remboursement des dommages que nous avons subis à ce titre, y compris d'éventuelles dépenses supplémentaires. Nous nous réservons le droit de faire valoir d'autres prétentions.
- (2) Sauf stipulation contraire du contrat, la livraison est convenue „départ usine“. Si le client est en retard dans la réception, le risque d'une perte ou d'une détérioration accidentelle de la marchandise est transféré au client au moment où celui-ci est en retard dans la réception ou dans l'acquiescement de sa dette.

§ 6 Obligation d'examen et de réclamation

- (1) Le client est tenu, lors de la livraison au lieu de destination convenu ou, en cas d'enlèvement par ses soins, lors de la prise en charge de la marchandise, de vérifier sans délai a) d'examiner le nombre de pièces, les poids et l'emballage et de noter les éventuelles réclamations à ce sujet sur le bon de livraison ou la lettre de voiture, et b) de procéder à un contrôle de qualité au moins par échantillonnage représentatif, d'ouvrir à cet effet l'emballage (cartons, sacs, boîtes, films, etc.) dans une mesure raisonnable et de contrôler l'état extérieur de la marchandise elle-même.
- (2) Lors de la réclamation d'éventuels défauts, le client doit respecter les formes et les délais suivants:
 - a) La réclamation doit être effectuée avant la fin du jour ouvrable suivant la livraison de la marchandise au lieu de destination convenu ou sa prise en charge. En cas de réclamation pour un vice caché qui n'a pas été découvert dans un premier temps malgré un premier examen en bonne et due forme conformément à l'alinéa (1) ci-dessus, une règle de délai différente s'applique, selon laquelle la réclamation doit être effectuée avant la fin du jour ouvrable suivant la découverte du vice. jour ouvrable suivant la constatation, mais au plus tard dans les deux semaines suivant la livraison de la marchandise ou sa prise en charge.

b) La réclamation doit nous parvenir par écrit, par e-mail ou par fax dans les délais susmentionnés. Une réclamation par téléphone n'est pas suffisante. Les réclamations adressées à des représentants de commerce, courtiers ou agents ne sont pas prises en compte.

c) La nature et l'étendue du défaut allégué doivent ressortir clairement de la réclamation.

d) Le client est tenu de tenir la marchandise faisant l'objet de la réclamation à disposition sur le lieu d'examen pour que nous, notre fournisseur ou des experts mandatés par nos soins puissent l'examiner.

(3) Toute réclamation concernant le nombre de pièces, les poids et l'emballage de la marchandise est exclue en l'absence de la mention requise par l'alinéa (1) (a) ci-dessus sur le bon de livraison ou la lettre de voiture ou le récépissé. En outre, toute réclamation est exclue dès que le client a mélangé, réutilisé, revendu ou commencé à travailler ou à transformer la marchandise livrée.

(4) Les marchandises qui ne font pas l'objet d'une réclamation en bonne et due forme et dans les délais impartis sont considérées comme acceptées et réceptionnées.

§ 7 Garantie; limitation de responsabilité; délai de garantie

(1) En cas de défauts présentés en bonne et due forme et dans les délais, et également justifiés objectivement, le client a le droit d'exiger une exécution ultérieure sous forme d'une élimination des défauts ou de la livraison d'une nouvelle chose exempte de défauts.

(2) En cas de demande d'élimination des défauts, nous prenons en charge les dépenses nécessaires à l'élimination des défauts, en particulier les frais de transport, d'acheminement, de travail et de matériel, dans la mesure où ceux-ci n'augmentent pas du fait que la chose vendue a été transportée vers un autre lieu que le lieu d'exécution. Si l'exécution ultérieure échoue ou si l'élimination du défaut échoue trois fois, le client est en droit, à son choix, d'exiger la résiliation du contrat, une réduction du prix et/ou des dommages-intérêts.

(3) En cas de demande d'élimination des défauts, nous prenons en charge les dépenses nécessaires à l'élimination des défauts, en particulier les frais de transport, d'acheminement, de travail et de matériel, dans la mesure où ceux-ci n'augmentent pas du fait que la chose vendue a été transportée vers un autre lieu que le lieu d'exécution. Si l'exécution ultérieure échoue ou si l'élimination du défaut échoue trois fois, le client est en droit, à son choix, d'exiger la résiliation du contrat, une réduction du prix et/ou des dommages-intérêts.

(4) Dans la mesure où le client a droit à la réparation du dommage au lieu de la puissance, notre responsabilité est limitée au dommage prévisible et typique.

(5) La responsabilité pour atteinte fautive à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé n'est pas affectée ; ceci s'applique également à la responsabilité obligatoire selon la loi sur la responsabilité du fait des produits.

(6) Le délai de prescription pour les réclamations pour défaut est de 12 mois à compter du transfert des risques. Le délai de prescription en cas de recours à la livraison selon les articles 478 et 479 du Code civil allemand (BGB) reste inchangé ; il est de cinq ans à compter de la livraison de la chose défectueuse.

§ 8 Paiement

(1) Sauf mention contraire dans la confirmation de commande, le prix d'achat net (sans déduction) est payable dans les 30 jours suivant la date de la facture.

(2) Nous n'acceptons pas les lettres de change ou les chèques. Les frais d'escompte et de change sont à la charge du client et sont immédiatement exigibles.

(3) Si le client est en retard de paiement, nous sommes en droit de facturer des intérêts de retard d'un montant justifié, mais au minimum de 9 points de pourcentage au-dessus du taux d'intérêt de base de la BCE, sans qu'une mise en demeure particulière soit nécessaire.

(4) Si le client n'est plus en règle, notamment s'il fait l'objet d'une saisie, d'une suspension ou d'une cessation de paiement ou s'il demande l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, nous sommes en droit d'exiger le paiement immédiat de toutes nos créances issues de la relation commerciale, même si nous avons accepté des lettres de change ou des chèques. Il en va de même si le client est en retard dans ses paiements à notre égard ou si d'autres circonstances sont connues qui font apparaître sa solvabilité comme douteuse. En outre, dans un tel cas, nous sommes en droit d'exiger des paiements anticipés ou une garantie ou de résilier le contrat.

(5) Le client n'est autorisé à procéder à une compensation, à une rétention ou à une réduction que si les contre-prétentions qu'il fait valoir à cet égard ont été constatées par un jugement ayant acquis force de chose jugée ou ont été expressément reconnus par nous. En outre, il n'est autorisé à exercer un droit de rétention que si sa contre-prétention repose sur le même rapport contractuel.

§ 9 Réserve de propriété

(1) La marchandise que nous avons livrée reste notre propriété jusqu'à ce que le client ait réglé toutes les créances résultant de la relation commerciale - y compris les soldes de comptes courants ainsi que les créances résultant d'opérations de refinancement ou de traites inversées.

(2) Le client est autorisé à vendre la marchandise que nous avons livrée dans le cadre d'une activité commerciale régulière. L'autorisation accordée en vertu des présentes expire notamment dans les cas mentionnés ci-dessus à l'article 8 (4). En outre, nous sommes en droit de révoquer les droits de vente du client par déclaration écrite s'il est en retard dans l'exécution de ses obligations envers nous et en particulier dans ses paiements ou si d'autres circonstances sont connues qui font apparaître sa solvabilité comme douteuse.

(3) Les restrictions de l'alinéa 2 ci-dessus s'appliquent en conséquence au droit du client de transformer la marchandise que nous avons livrée. Par la transformation, le client n'acquiert pas la propriété des choses fabriquées en tout ou en partie ; la transformation est effectuée gratuitement et exclusivement pour nous en tant que fabricant au sens de l'article 950 du Code civil allemand. Si notre réserve de propriété devait néanmoins s'éteindre en raison de circonstances quelconques, le client et nous-mêmes convenons d'ores et déjà que la propriété des biens nous est transférée avec le traitement, que nous acceptons le transfert de propriété et que le client reste le dépositaire gratuit des biens.

(4) Si notre marchandise sous réserve de propriété est transformée ou mélangée de manière indissociable avec des marchandises appartenant encore à des tiers, nous acquérons la copropriété des nouvelles choses ou du stock mélangé. L'étendue de la copropriété est déterminée par le rapport entre la valeur facturée de la marchandise sous

réserve de propriété que nous avons livrée et la valeur facturée des autres marchandises.

(5) Si notre marchandise sous réserve de propriété est transformée ou mélangée de manière indissociable avec des marchandises appartenant encore à des tiers, nous acquérons la copropriété des nouvelles choses ou du stock mélangé. L'étendue de la copropriété est déterminée par le rapport entre la valeur facturée de la marchandise sous réserve de propriété que nous avons livrée et la valeur facturée des autres marchandises.

(6) Le client nous cède dès à présent les créances résultant d'une revente de la marchandise sous réserve de propriété. Les créances résultant d'une revente comprennent également la créance envers la banque qui a ouvert ou confirmé un crédit documentaire en faveur du client (=revendeur) dans le cadre de la revente. Nous acceptons cette cession par la présente. Si la marchandise sous réserve de propriété est un produit transformé ou un stock mélangé qui, outre la marchandise que nous avons livrée, ne contient que des objets qui appartenaient au client ou qui lui ont été livrés par des tiers sous la réserve de propriété dite simple, le client nous cède la totalité de la créance résultant de la revente de la marchandise. Dans le cas contraire, c'est-à-dire en cas de cumul de cessions anticipées en notre faveur et en faveur d'autres fournisseurs, une fraction du produit de la vente nous revient, et ce en fonction du rapport entre la valeur facturée de notre marchandise et la valeur facturée des autres marchandises transformées ou mélangées.

(7) Dans la mesure où l'ensemble de nos créances sous aucun doute à plus de 125 % par les cessions ou les réserves déclarées ci-dessus, l'excédent des créances à recouvrer ou de la marchandise sous réserve de propriété est libéré à notre choix à la demande du client.

(8) Le client est autorisé à revendre la marchandise achetée dans le cadre de la marche ordinaire des affaires ; il nous cède cependant dès à présent toutes les créances à hauteur du montant final de la facture (TVA incluse) de nos créances, qui résultent pour lui de la revente à ses clients ou à des tiers, et ce indépendamment du fait que la marchandise achetée ait été revendue sans ou après transformation. Le client reste autorisé à recouvrer ces créances même après la cession. Cette autorisation de recouvrement n'est plus valable si le client n'a plus une activité commerciale régulière au sens de la disposition du § 8 (4). En outre, nous pouvons révoquer l'autorisation de recouvrement du client s'il est en retard dans l'exécution de ses obligations envers nous, en particulier dans ses paiements, ou si d'autres circonstances sont connues qui font apparaître sa solvabilité comme douteuse. Si l'autorisation de recouvrement n'est plus valable ou si nous la révoquons, le client doit, à notre demande, nous communiquer immédiatement les débiteurs des créances cédées, et de nous fournir les renseignements et documents nécessaires au recouvrement et d'informer le débiteur de la cession.

(9) En cas d'accès de tiers à notre marchandise sous réserve de propriété ou aux créances qui nous ont été cédées, le client est tenu de signaler notre propriété/notre droit et de nous en informer immédiatement. Les frais d'une intervention sont à la charge du client.

(10) En cas de comportement contraire au contrat, en particulier en cas de retard de paiement, le client est tenu de nous restituer, à notre première demande, la marchandise sous réserve de propriété qu'il détient encore et de nous céder les éventuels droits de restitution de la marchandise sous réserve de propriété qu'il détient à l'encontre de tiers. La reprise et la saisie de la marchandise sous réserve de propriété par nos soins ne constituent pas une résiliation du contrat. Après la reprise de la marchandise, nous sommes autorisés à l'utiliser. Le produit de la vente doit être imputé aux dettes du client, déduction faite de frais de vente raisonnables.

(11) Dans les cas visés à l'article 8 (4), nous pouvons exiger du client qu'il nous communique les créances résultant de la revente et qui nous ont été cédées conformément à l'article 9 (6), ainsi que le nom des débiteurs. Nous sommes ensuite en droit de divulguer la cession à notre convenance.

(12) Le client est tenu de traiter la marchandise avec soin et de l'assurer à ses frais contre l'incendie, les dégâts des eaux et le vol à sa valeur à neuf tant que le prix d'achat n'a pas été intégralement payé. Si des travaux de maintenance et d'inspection sont nécessaires, le client doit les effectuer à temps et à ses frais.

(13) En cas de saisie ou d'autres interventions de tiers, le client doit nous en informer immédiatement par écrit afin que nous puissions déposer une plainte conformément au § 771 ZPO (Code de procédure civile allemand). Si le tiers n'est pas en mesure de nous rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires d'une action en justice conformément au § 771 ZPO, le client est responsable de la perte que nous subissons de ce fait.

(14) Le client nous cède également, à titre de garantie de nos créances à son encontre, les créances résultant de l'association de la chose vendue avec un bien immobilier contre un tiers.

§ 10 Emballages vides

Le client est tenu de nous restituer les emballages vides (eurocaisses, palettes, eurocrochets, etc.) dans le même type, la même quantité et la même valeur que ceux qu'il a reçus en vue de la livraison. Si le client n'est pas en mesure de nous restituer la marchandise au moment de la livraison, il doit immédiatement et à ses frais veiller à la compensation du compte d'emballages vides (dette portable). Si le client est en retard dans la restitution des emballages vides, nous pouvons, après avoir fixé un délai supplémentaire raisonnable, refuser la reprise et exiger du client des dommages et intérêts en espèces.

§ 11 Schlussbestimmungen

(1) Le lieu d'exécution pour la livraison de la marchandise est notre siège social.

(2) En notre faveur, le tribunal de Würzburg est compétent pour tous les litiges découlant de la relation contractuelle. Nous pouvons toutefois choisir un autre lieu de juridiction.

(3) Le droit applicable est celui de la République fédérale d'Allemagne. Le droit international de la vente est exclu. Cela vaut expressément aussi pour l'application de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVM).

(4) La nullité de certaines dispositions des présentes conditions générales de vente n'affecte pas la validité des autres dispositions. Les dispositions inefficaces sont considérées comme étant remplacées par des dispositions valables qui permettent de réaliser, dans la mesure du possible, l'objectif économique de la disposition supprimée.

visΩmax

for the perfect finish

Visomax Coating GmbH
Dachdeckerstr. 2 - 4
97297 Waldbüttelbrunn
Deutschland
Telefon: +49 931 452814 0
Fax: +49 931 452814 - 29
E-Mail: info@visomax.de
www.visomax.de

